



ASSORTIMENT 2024



Crosslink 
BUILDING SUPPLIES

 **ISOWILL**
experts in insulation

Crosslink Building Supplies is uw totaal-partner in het aanleveren van bouwmaterialen.

Dankzij onze partner Isowill, beschikken we over een breed aanbod aan isolatiemateriaal dat snel geleverd kan worden uit voorraad.

Daarnaast biedt Crosslink Building Supplies ook producten voor de droge afbouw, dak en gevel, brandwerend plaatmateriaal, vochtwerende folies, toebehoren enzoverder....

De lage bestelhoeveelheden zorgen ervoor dat u geen onnodige voorraad moet aanleggen.

Onze missie is continu op zoek gaan naar gerenommeerde fabrikanten om met hen sluitende afspraken te maken en te onderhandelen over de beste prijzen en service. Samen met ons team willen we onze klanten professioneel ondersteunen en voorzien van kwalitatieve producten aan een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

Crosslink Building Supplies est votre partenaire global pour la fourniture de matériaux de construction.

Grâce à notre partenaire Isowill, nous disposons d'une large gamme de matériaux d'isolation de stock qui peuvent être livrés très rapidement. Crosslink Building Supplies dispose non seulement d'un vaste assortiment de matériaux d'isolation de stock mais propose également des produits pour les cloisons sèches, les toitures et les façades, des plaques isolantes ignifugées, des membranes hydrofuges, des accessoires, etc. **La possibilité de commander par toutes petites quantités vous évite de devoir constituer des stocks inutiles.**

Notre mission est de rechercher en permanence des fabricants de renom afin de conclure des accords avec eux et de négocier les meilleurs prix et services. Avec notre équipe, notre ambition est de soutenir nos clients professionnels et de leur fournir des produits de qualité en veillant à un rapport qualité-prix avantageux.

Vraag naar onze promoties of schrijf u online in op onze nieuwsbrief!



N'hésitez pas à vous renseigner sur nos promotions ou inscrivez-vous à notre newsletter !

Raadpleeg steeds online de actuele prijzen op www.crosslink.be/nl
Prijzen kunnen zonder voorgaand bericht gewijzigd worden.

Consultez les prix en cours sur notre site en ligne sur www.crosslink.be/fr
Les prix peuvent être modifiés sans avis préalable.

Enkele van onze partners

Quelques partenaires





IPCOM

IPCOM is een succesvolle en snelgroeiende Europese groep van bedrijven gespecialiseerd in de distributie en conversie van isolatiematerialen. IPCOM, met hoofdkwartier in Melle, omvat meer dan 20 bedrijven met ruim 70 vestigingen in 16 Europese landen. IPCOM telt 1300 medewerkers en realiseert een jaaromzet van zo'n 525 miljoen euro.

www.ipcom.be

IPCOM

IPCOM est un groupe européen d'entreprises prolifiques, connaissant une croissance rapide et spécialisé dans la distribution et la transformation de matériaux d'isolation. IPCOM, dont le siège est situé à Melle, regroupe plus de 20 sociétés comptant plus de 70 succursales dans 16 pays européens. IPCOM compte 1300 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 525 millions d'euros.

www.ipcom.be



ISOWILL

Isowill is sinds 1972 uitgegroeid tot de marktleider in distributie van isolatiematerialen in de Benelux. Isowill biedt een zeer uitgebreid assortiment aan oplossingen voor zowel bouwisolatie, technische isolatie, passieve brandbescherming en akoestische isolatie. Dankzij de enorme opslagcapaciteit en een excellente logistieke organisatie, kan Isowill op korte termijn heel wat materiaal leveren vanuit voorraad.

www.isowill.be

ISOWILL

Depuis 1972, Isowill est devenu le leader du marché de la distribution de matériaux d'isolation au Benelux. Isowill propose un très large éventail de solutions pour l'isolation thermique des bâtiments, de l'isolation technique, de l'isolation pour la protection passive contre l'incendie et de l'isolation acoustique. Grâce à son énorme capacité de stockage et à une excellente organisation logistique, Isowill est en mesure de livrer un grand nombre de matériaux de stock dans des délais très courts.

www.isowill.be



CROSSLINK

Crosslink Building Supplies maakt sinds 2019 deel uit van Isowill en bijgevolg ook van de IPCOM Groep en geniet zo van een rijke ervaring in de isolatie- & bouwsector. Samen streven wij ernaar om steeds de beste service aan te bieden en de hoogste klantentevredenheid na te streven.

www.crosslink.be

CROSSLINK

Depuis 2019, Crosslink Building Supplies fait partie d'Isowill et donc du Groupe IPCOM; la société bénéficie ainsi d'une longue expérience en matière d'isolation et matériaux de construction. Ensemble, nous nous efforçons de toujours offrir le meilleur service et de satisfaire au mieux nos clients.

www.crosslink.be

Onze troeven Nos atouts

Uitgebreid en evoluerend assortiment.



Une gamme étendue et évolutive.

Het comfort om in kleine hoeveelheden aan te kopen aan interessante prijzen.



Le confort d'un achat par petites quantités à prix intéressants.

Klantgerichte houding.



Une attitude orientée vers le client.

Uitgebreide voorraad aan isolatiematerialen



Un vaste stock de matériaux isolants.

Professioneel team dat meedenkt met de klant.



Une équipe professionnelle qui partage le mode de réflexion du client.

Onderdeel van Isowill en de IPCOM Groep.



Partie intégrante d'Isowill et du Groupe IPCOM.

Ons team staat voor u klaar! Notre équipe est à votre service!



GARY BOGAERTS

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant (Oost)

g.bogaerts@crosslink.be ✉

0475 39 30 51 📞



WERNER VAN AERDE

Oost- & West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (West)

w.vanaerde@crosslink.be ✉

0479 17 24 94 📞



MARC RAVINET

Bruxelles, Grand-Duché de Luxembourg

m.ravinet@isowill.be ✉

0478 69 09 19 📞

Service

■ **Transportservice**

Levering aan magazijn of rechtstreeks op de werf in België en G.H. Luxemburg.

■ **Service op maat**

Depalletisatie mogelijk.
Kleine en grote bestelhoeveelheden.

■ **Technische knowhow**

Technische ondersteuning door onze professionals. Begeleiding en commerciële ondersteuning van uw projecten.

■ **Professioneel assortiment**

Wij werken samen met een groot aantal gerenommeerde A-merken en garanderen zo een kwalitatief en innovatief assortiment.

■ **Correcte prijzen**

Dankzij onze partnerships kunnen wij eerlijke en scherpe prijzen aanbieden.

Service

■ **Service de transport**

Livraison en magasin ou directement sur chantier, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

■ **Service sur mesure**

Dépalettisation possible.
Commandes en petites et grandes quantités.

■ **Savoir-faire technique**

Assistance technique assurée par nos professionnels.
Accompagnement et soutien commercial de vos projets

■ **Un assortiment professionnel**

Nous collaborons avec un grand nombre de marques A réputées, ce qui nous permet de garantir un assortiment de qualité et novateur.

■ **Des prix concurrentiels**

Grâce à nos partenariats, nous pouvons proposer des prix équitables et taillés au plus juste.



Leveringsvoorwaarden

Dankzij ons uitgebreid assortiment kunt u uw bestelling zo samenstellen dat het franco bedrag vlot behaald wordt. Op die manier bespaart u leveringskosten.

Indien franco levering wordt er een kilometerheffing van 9,5 € (excl. BTW) aangerekend. Deze heffing wordt niet aangerekend op naleveringen.

Combinatieleveringen

De producten die behoren tot eenzelfde kleurengroep en categorie (A, B, C, ...) kunt u combineren om het franco bedrag te behalen. Dit overzicht vindt u op pagina 7 en 8.

Digitaal tarief

Onze catalogus is beschikbaar in Excel. Dit overzicht geeft de brutoprijzen weer en kan eenvoudig ingelezen worden in uw ERP-programma.

<https://www.crosslink.be/nl/downloads>



Raadpleeg de actuele prijzen online!
Consulter le prix actuel en ligne !

Conditions de livraison

Grâce à notre vaste assortiment, vous pouvez composer votre commande de manière à atteindre rapidement le montant franco. Vous économiserez ainsi les frais de livraison.

À chaque livraison une taxe kilométrique de 9.50€ sera facturée. Cette taxe n'est pas appliquée aux commandes en attente.

Livraisons combinées

Vous pouvez combiner les produits faisant partie d'un même groupe de couleur et d'une même catégorie (A, B, C, ...) pour atteindre le montant franco. Vous retrouvez cet aperçu aux pages 7 et 8.

Tarif numérique

Notre catalogue est disponible en Excel. Ce fichier contient également nos prix bruts et peut facilement être lu dans votre programme ERP.

<https://www.crosslink.be/fr/telechargements>



CATEGORY A VOORRAAD DE STOCK: Franco € 600 - Transport € 75

Glaswol Isover *Laine de verre Isover*
 Rotswol Rockwool *Laine de roche Rockwool*
 Houtswol Gutex *Isolation en fibre de bois Gutex*
 PUR Recticel Insulation *PUR Recticel Insulation*
 PIR InSus *PUR InSus*
 PIR Unilin Insulation *PIR Unilin Insulation*
 Cellenglas Foamglas *Verre cellulaire Foamglas*
 XPS Jackodur Insulation *XPS Jackodur Insulation*
 EPS *EPS*
 Vermiculiet *Vermiculite*
 Slangen Tubolit *Tubes Tubolit*
 Isolatie toebehoren *Accessoires isolation*
 Akoestische ontkoppeling *Bandes acoustiques*
 Randisolatie *Isolation périphérique*
 Gipsvezelplaten Fermacell *Panneaux fibre-gypse Fermacell*
 Isolierend complex Eurothane G *Complexes isolant Eurothane G*
 Brandwerend plaatmateriaal Promat *Panneaux ignifuges Promat*
 Dakbedekking Derbigum *Membranes Derbigum*
 Roofing, rotswolkanten *Evêtement de toiture*
 Rotswolkanten, cannelure *Chanfreins, rempl. de cannelure*
 Folies Morgo Folietechniek *Films Morgo Folietechniek*

| | | |
|-------------|------------------|-----|
| Isolatie | Isolation | 12 |
| Isolatie | Isolation | 20 |
| Isolatie | Isolation | 35 |
| Isolatie | Isolation | 51 |
| Isolatie | Isolation | 66 |
| Isolatie | Isolation | 69 |
| Isolatie | Isolation | 75 |
| Isolatie | Isolation | 84 |
| Isolatie | Isolation | 89 |
| Isolatie | Isolation | 91 |
| Isolatie | Isolation | 92 |
| Isolatie | Isolation | 93 |
| Ruwbouw | Gros œuvre | 102 |
| Ruwbouw | Gros œuvre | 103 |
| Indoor | Parachèvement | 126 |
| Indoor | Parachèvement | 133 |
| Indoor | Parachèvement | 134 |
| Dak & gevel | Toiture & façade | 138 |
| Dak & gevel | Toiture & façade | 144 |
| Dak & gevel | Toiture & façade | 145 |
| Dak & gevel | Toiture & façade | 155 |

CATEGORY B: Franco € 1000 - Transport € 90

Chapenet en chapedraad *Treillis et grilles pour chape*
 Prefab wapening Fisufor *Armature préfabriquée Fisufor*
 Bindlassen *Liens métalliques*

| | | |
|---------|------------|-----|
| Ruwbouw | Gros œuvre | 96 |
| Ruwbouw | Gros œuvre | 98 |
| Divers | Diverse | 206 |

CATEGORY C: Franco €1250 - Transport € 120

Assortiment Siniat *Assortiment Siniat*
 Profielen *Profilés*
 Assortiment Knauf *Assortiment Knauf*
 Rockfon *Rockfon*

| | | |
|--------|---------------|-----|
| Indoor | Parachèvement | 110 |
| Indoor | Parachèvement | 114 |
| Indoor | Parachèvement | 121 |
| Indoor | Parachèvement | 136 |

CATEGORY E: Franco € 1000 - Transport € 90

Onderdak Menuiserite *Sous-toiture Menuiserite*
 Onderdak Jutadach *Sous-toiture Jutadach*
 Onderdak Koramic *Sous-toiture Koramic*
 Onderdak Polyplex *Sous-toiture Polyplex*
 Ondervorst, loodvervangers *Faîtière, remplaçant du plomb*

| | | |
|-------------|------------------|-----|
| Dak & gevel | Toiture & façade | 154 |
| Dak & gevel | Toiture & façade | 156 |
| Dak & gevel | Toiture & façade | 158 |
| Dak & gevel | Toiture & façade | 159 |
| Dak & gevel | Toiture & façade | 161 |

CATEGORY F: Franco € 1000 - Transport € 75

| |
|--|
| Isolatie toebehoren <i>Accessoires isolation</i> |
| Noppenfolie <i>Membrane alvéolaire</i> |
| DPC-folie <i>Bande DPC</i> |
| Black varnish <i>Black varnish</i> |
| Golfplaten <i>Plaques ondulées</i> |
| Dakranden en tapbuizen <i>Profils de rive et avaloirs</i> |
| Gietijzere deksels <i>Couvercles en fonte</i> |
| Aluminium deksels <i>Couvercles en aluminium</i> |
| Tegeldeksels <i>Taques à carreler</i> |
| Klinkerdeksels aluminium <i>Taques à paver</i> |
| Hermelock deksels <i>Couvercles Hermelock</i> |
| Composiet deksel Svelto <i>Couvercle composite Svelto</i> |
| PVC klo kroosters <i>Siphonnettes en PVC</i> |
| Inspectieputten <i>Chambres de visites</i> |
| Toezichtspuiten <i>Chambres de visites</i> |
| PVC terugslagkleppen <i>Clapet anti-retour en PVC</i> |
| PVC nazichtput <i>Chambres de visites PVC clapet anti-retour</i> |
| Draineer- en kabelbuizen <i>Tubes de drainage et flexibles</i> |
| Afvoergeulen <i>Caniveaux</i> |
| Mazenroosters <i>Boucles</i> |
| Tegel- en balkdraggers <i>Plots</i> |
| Antiworteldoek & geotextiel <i>Tissu couvre-sol & géotextile</i> |
| Grastegels <i>Dalles de gazon</i> |
| Reparatieasfalt, stop gr. aanslag <i>Asphalte routier, stop dépôts v</i> |
| Draadstangen <i>Tiges filetées</i> |
| Bandijzer <i>Feuillard</i> |
| Nagels <i>Pointes</i> |
| Bouwfolie <i>Films bâtiment</i> |
| Dekzeilen <i>Bâches</i> |
| Verpakkingen <i>Emballages</i> |

| | | |
|------------------|-------------------------|-----|
| Isolatie | Isolation | 94 |
| Ruwbouw | Gros œuvre | 99 |
| Ruwbouw | Gros œuvre | 100 |
| Ruwbouw | Gros œuvre | 101 |
| Dak & gevel | Toiture & façade | 163 |
| Dak & gevel | Toiture & façade | 165 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 168 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 174 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 177 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 179 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 181 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 182 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 183 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 184 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 186 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 188 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 188 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 189 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 191 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 196 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 197 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 198 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 199 |
| Tuin & riolering | Jardin & assainissement | 200 |
| Diverse | Divers | 207 |
| Diverse | Divers | 207 |
| Diverse | Divers | 208 |
| Diverse | Divers | 209 |
| Diverse | Divers | 210 |
| Diverse | Divers | 211 |

CATEGORY G: Franco bedrag na te vragen Franco sur demande

| |
|--|
| Gevelbekleding Rockpanel <i>Revêtement de façade Rockpanel</i> |
|--|

| | | |
|-------------|------------------|-----|
| Dak & gevel | Toiture & façade | 153 |
|-------------|------------------|-----|

CATEGORY H: Min. 1 grote of 3 kleine pallets Min. 1 grande ou 3 petites palettes

| |
|--------------------------------------|
| Grindstabilisatie en grastegels ECCO |
| <i>Stabilisation de gravier ECCO</i> |

| | | |
|-----------------|------------------------|-----|
| Tuin, riolering | Jardin, assainissement | 201 |
| Tuin, riolering | Jardin, assainissement | 201 |

CATEGORY I: Franco/Min. bestelhoeveelheid 1 pallet Franco/Quantité min. 1 palette

| |
|-----------------------|
| Bladlood <i>Plomb</i> |
|-----------------------|

| | | |
|-------------|------------------|-----|
| Dak & gevel | Toiture & façade | 160 |
|-------------|------------------|-----|

CATEGORY J: Franco minimum 1 bobijn Franco min. 1 bobine

| |
|--------------------------------------|
| Aardingskabel <i>Boucle de terre</i> |
|--------------------------------------|

| | | |
|---------|------------|-----|
| Ruwbouw | Gros œuvre | 105 |
|---------|------------|-----|

CATEGORY K: Franco € 1000 - Transport € 75

| |
|--|
| Assortiment Cedral, Equitone <i>Assortiment Cedral, Equitone</i> |
|--|

| | | |
|-------------|------------------|-----|
| Dak & gevel | Toiture & façade | 146 |
|-------------|------------------|-----|

CATEGORY L: Franco/Min. bestelhoeveelheid € 1500

| |
|--|
| Metaalprofielen en toebehoren <i>Profilés et accessoires</i> |
|--|

| | | |
|--------|---------------|-----|
| Indoor | Parachèvement | 116 |
|--------|---------------|-----|



ISOLATIE
ISOLATION

11



RUWBOUW
GROS ŒUVRE

95



INDOOR
PARACHEVEMENT

106



DAK & GEVEL
TOITURE & FAÇADE

137



TUIN, RIOLERING & AFVOER
JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE

167



DIVERSE
DIVERS

205

ISOLATIE ISOLATION

| | |
|--|----|
| Glaswol Isover <i>Laine de verre Isover</i> | 12 |
| Rotswol Rockwool <i>Laine de roche Rockwool</i> | 20 |
| Houtwol Gutex <i>Isolation en fibre de bois Gutex</i> | 35 |
| PUR Recticel Insulation <i>PUR Recticel Insulation</i> | 51 |
| PIR InSus <i>PIR InSus</i> | 66 |
| PIR Unilin Insulation <i>PIR Unilin Insulation</i> | 69 |
| Celenglas Foamglas <i>Verre cellulaire Foamglas</i> | 75 |
| XPS Jackodur Insulation <i>XPS Jackodur Insulation</i> | 84 |
| EPS <i>EPS</i> | 89 |
| Vermiculiet <i>Vermiculite</i> | 91 |
| Slangen Tubolit <i>Tubes Tubolit</i> | 92 |
| Isolatie toebehoren <i>Accessoires isolation</i> | 93 |

RUWBOUW GROS ŒUVRE

| | |
|--|-----|
| Chapenet, chapedraad <i>Treillis, grilles pour chape</i> | 96 |
| Prefab wapening Fisufor <i>Armature préfabriquée</i> | 98 |
| Noppenfolie <i>Membranes alvéolaires</i> | 99 |
| DPC-folie <i>Bandes DPC</i> | 100 |
| Black varnish <i>Black varnish</i> | 101 |
| Akoestrip <i>Bandes acoustiques</i> | 102 |
| Randisolatie <i>Isolation périphériques</i> | 103 |
| Aardingskabel <i>Boucle de terre</i> | 105 |

INDOOR PARACHEVEMENT

| | |
|--|-----|
| Gipskartonplaten Siniat <i>Plaques de plâtre Siniat</i> | 107 |
| Vezelcement Siniat <i>Plaque ciment Siniat</i> | 110 |
| Voegproducten Siniat <i>Enduits Siniat</i> | 111 |
| Gipsplaten toebehoren <i>Accessoires plaques de plâtre</i> | 112 |
| Profielen <i>Profilés</i> | 114 |
| Assortiment Knauf <i>Assortiment Knauf</i> | 121 |
| Gipsvezelplaten Fermacell | 126 |
| <i>Panneaux fibre-gypse Fermacell</i> | 126 |
| Eurothane® G <i>Eurothane® G</i> | 133 |
| Brandwerende platen Promat | 134 |
| <i>Panneaux incombustibles Promat</i> | 134 |
| Rockfon <i>Rockfon</i> | 136 |

DAK & GEVEL TOITURE & FAÇADE

| | |
|--|-----|
| Dakbedekking Derbigum <i>Membranes Derbigum</i> | 138 |
| Roofing, rotswolkanten <i>Roofing</i> | 144 |
| Rotswolkanten <i>Chanfreins, rempl. de cannelure</i> | 145 |
| Gevelbekleding Cedral, Equitone | 146 |
| <i>Revêtement de façade Cedral, Equitone</i> | 146 |
| Gevelbekleding Rockpanel | 153 |
| <i>Revêtement de façade Rockpanel</i> | 153 |
| Onderdak Menuiserite <i>Sous-toiture Menuiserite</i> | 154 |

| | |
|---|-----|
| Folies Morgo Folietechniek <i>Films Morgo Folietechniek</i> | 155 |
| Onderdak Jutadach <i>Sous-toiture Jutadach</i> | 156 |
| Onderdak Delta Dörken <i>Sous-toiture Delta Dörken</i> | 157 |
| Onderdakfolie Korafleece <i>Sous-toiture Korafleece</i> | 158 |
| Onderdak Polyplex <i>Sous-toiture Polyplex</i> | 159 |
| Bladlood <i>Plomb</i> | 160 |
| Ondervorst en loodvervangers | 161 |
| <i>Faîtière et remplaçant du plomb</i> | 161 |
| Golfplaten <i>Plaques ondulées</i> | 163 |
| Dakranden, tapbuizen <i>Profil de rive, avaloirs</i> | 165 |

TUIN, RIOLERING & AFVOER JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE

| | |
|--|-----|
| Gietijzeren deksels <i>Couvercles en fonte</i> | 168 |
| Aluminium deksels <i>Couvercles en aluminium</i> | 174 |
| Tegeldeksels <i>Taques à carreler</i> | 177 |
| Klinkerdeksels aluminium <i>Taques à paver</i> | 179 |
| Hermelock deksels <i>Couvercles Hermelock</i> | 181 |
| Composiet deksel Svelto <i>Couvercle composite Svelto</i> | 182 |
| PVC klokroosters <i>Siphonnettes en PVC</i> | 183 |
| PVC Inspectieputten <i>Chambres de visites en PVC</i> | 184 |
| Toezichtputten <i>Chambres de visites</i> | 186 |
| PVC terugslagkleppen <i>Clapets anti-retour en PVC</i> | 188 |
| PVC nazichtput met geïntegr. vergr. terugslagklep | 188 |
| <i>Chambres de visites PVC clapet anti-retour</i> | 188 |
| Draineer- en kabelbuizen <i>Tubes de drainage et flexibles</i> | 189 |
| Geulen in polyesterbeton en roosters | 191 |
| <i>Caniveaux en béton polyester et grilles</i> | 191 |
| Kunststof geulen <i>Caniveaux synthétiques</i> | 193 |
| Alu sidedrain <i>Alu sidedrain</i> | 195 |
| Mazenroosters, traptreden <i>Marches d'escalier, caillebotis</i> | 196 |
| Tegel- en balkdragers <i>Plots</i> | 197 |
| Antiworteldoek, geotextiel <i>Tissus couvre-sol, géotextile</i> | 198 |
| Grastegels <i>Dalles de gazon</i> | 199 |
| Reparatieasfalt, stop groene aanslag | 200 |
| <i>Asphalte routier, stop dépôts verts</i> | 200 |
| Grindstabilisatie ECCO <i>Stabilisateur de gravier ECCO</i> | 201 |
| Cedral Terrace <i>Cedral Terrace</i> | 204 |

DIVERSE DIVERS

| | |
|---|-----|
| Bindlassen, binddraad <i>Liens et fil métalliques</i> | 206 |
| Draadstangen <i>Tiges filetées</i> | 207 |
| Bandijzer <i>Feuillard</i> | 207 |
| Afstandhouders <i>Ecarteurs</i> | 207 |
| Nagels <i>Pointes</i> | 208 |
| Bouwfolie <i>Films bâtiment</i> | 209 |
| Dekzeilen <i>Bâches</i> | 210 |
| Verpakkingen <i>Emballages</i> | 211 |



ISOLATIE ISOLATION

| | |
|---|----|
| Glaswol Isover <i>Laine de verre Isover</i> | 12 |
| Rotswol Rockwool <i>Laine de roche Rockwool</i> | 20 |
| Houtwol Gutex <i>Fibre de bois Gutex</i> | 35 |
| PUR Recticel Insulation <i>PUR Recticel Insulation</i> | 51 |
| PIR InSus <i>PIR InSus</i> | 66 |
| PIR Unilin Insulation <i>PIR Unilin Insulation</i> | 69 |
| Cellenglas Foamglas <i>Verre cellulaire Foamglas</i> | 75 |
| XPS Jackon Insulation <i>XPS Jackodur Insulation</i> | 84 |
| EPS <i>EPS</i> | 89 |
| Vermiculiet <i>Vermiculite</i> | 91 |
| Slangen Tubolit <i>Tubes Tubolit</i> | 92 |
| Isolatie toebehoren <i>Accessoires isolation</i> | 93 |



ROLLISOL PLUS

Glaswoldeken, aan één zijde bekleed met een kraft-aluminium dampscherm, voorzien van versterkte spijkerflenzen. Rollisol Plus onderscheidt zich van traditionele spijkerflensdeken door samendrukbare zones aan beide zijanten.

ROLLISOL PLUS

Rollisol Plus est un rouleau de laine de verre revêtu sur une face d'un pare-vapeur kraft aluminium muni de languettes de fixation latérales renforcées. Par rapport aux rouleaux traditionnels à agrafe, Rollisol Plus possèdent des zones latérales de compression.

λ_D : 0,040 W/mK



| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Colli/pal Colis/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------------------|------------|---|
| 02D06045 | 60 mm | 12000 x 450 mm | 10,80 m ² | 30 | 324,00 | 1,50 | OA | € 4,06 |
| 02D06060 | 60 mm | 12000 x 600 mm | 14,40 m ² | 30 | 432,00 | 1,50 | OA | € 4,06 |
| 02D10045 | 100 mm | 12000 x 450 mm | 10,80 m ² | 18 | 194,40 | 2,50 | OA | € 6,89 |
| 02D10060 | 100 mm | 12000 x 600 mm | 14,40 m ² | 18 | 259,20 | 2,50 | OA | € 6,89 |
| 02D12035 | 120 mm | 10000 x 350 mm | 7,00 m ² | 27 | 189,00 | 3,00 | OA | € 8,24 |
| 02D12045 | 120 mm | 10000 x 450 mm | 9,00 m ² | 18 | 162,00 | 3,00 | | € 8,24 |
| 02D12060 | 120 mm | 10000 x 600 mm | 12,00 m ² | 18 | 216,00 | 3,00 | | € 8,24 |
| 02D15035 | 150 mm | 8000 x 350 mm | 5,60 m ² | 27 | 151,20 | 3,75 | OA | € 10,21 |
| 02D15045 | 150 mm | 8000 x 450 mm | 7,20 m ² | 18 | 129,60 | 3,75 | | € 10,21 |
| 02D15060 | 150 mm | 8000 x 600 mm | 9,60 m ² | 18 | 172,80 | 3,75 | OA | € 10,21 |
| 02D18035 | 180 mm | 4000 x 350 mm | 2,80 m ² | 27 | 75,60 | 4,50 | OA | € 12,30 |
| 02D18045 | 180 mm | 4000 x 450 mm | 3,60 m ² | 18 | 64,80 | 4,50 | | € 12,30 |
| 02D18060 | 180 mm | 4000 x 600 mm | 4,80 m ² | 18 | 86,40 | 4,50 | | € 12,30 |
| 02D20045 | 200 mm | 3500 x 450 mm | 3,15 m ² | 18 | 56,70 | 5,00 | | € 13,65 |
| 02D20060 | 200 mm | 3500 x 600 mm | 4,20 m ² | 18 | 75,60 | 5,00 | OA | € 13,65 |
| 02D22045 | 220 mm | 3200 x 450 mm | 2,88 m ² | 18 | 51,84 | 5,50 | | € 15,01 |
| 02D22060 | 220 mm | 3200 x 600 mm | 3,84 m ² | 18 | 69,12 | 5,50 | | € 15,01 |
| 02D24060 | 240 mm | 3000 x 600 mm | 3,60 m ² | 18 | 64,80 | 6,00 | OA | € 16,36 |

ISOCONFORT 35

Glaswoldeken, bekleed met een comfortvlies uit polyester. Om de 10 cm werden er merkstrepen aangebracht, zodat de rollen gemakkelijk op maat versneden kunnen worden.

ISOCONFORT 35

Isoconfort 35 est une isolation en laine de verre revêtue d'un voile doux en polyester, conditionné sous forme de rouleau pour le transport. Un prémarquage tous les 10 cm facilite les découpes et permet à Isoconfort 32-35 de s'adapter aux différents entre-axes présents entre les chevrons de toiture.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | Colli/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Colis/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prix/m ² |
| | 02HV060 | 60 mm | 7000 x 1200 mm | 8,40 m ² | 30 | 252,00 | 1,70 | € 5,42 |
| | 02HV080 | 80 mm | 5300 x 1200 mm | 6,36 m ² | 30 | 190,80 | 2,25 | € 7,22 |
| | 02HV100 | 100 mm | 4500 x 1200 mm | 5,40 m ² | 30 | 162,00 | 2,85 | € 9,03 |
| | 02HV120 | 120 mm | 3900 x 1200 mm | 4,68 m ² | 30 | 140,40 | 3,40 | € 11,03 |
| | 02HV140 | 140 mm | 3400 x 1200 mm | 4,08 m ² | 30 | 122,40 | 4,00 | € 12,84 |
| | 02HV160 | 160 mm | 2600 x 1200 mm | 3,12 m ² | 30 | 93,60 | 4,55 | € 14,64 |
| | 02HV180 | 180 mm | 2300 x 1200 mm | 2,76 m ² | 30 | 82,80 | 5,10 | € 16,45 |
| | 02HV200 | 200 mm | 2200 x 1200 mm | 2,64 m ² | 30 | 79,20 | 5,70 | € 18,25 |
| | 02HV220 | 220 mm | 2100 x 1200 mm | 2,52 m ² | 30 | 75,60 | 6,25 | € 20,06 |
| | 02HV240 | 240 mm | 2000 x 1200 mm | 2,40 m ² | 30 | 72,00 | 6,80 | € 21,87 |

ISOCONFORT 32

Opgesloten glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht voor versnijding.

ISOCONFORT 32

Rouleau en laine de verre revêtu d'un voile doux en polyester, conditionné sous forme de rouleau pour le transport. Un prémarquage tous les 10 cm facilite les découpes et permet à Isoconfort 32-35 de s'adapter aux différents entre-axes entre les chevrons de toiture.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | Colli/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Colis/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prix/m ² |
| | 02S100 | 100 mm | 3900 x 1200 mm | 4,68 m ² | 24 | 112,32 | 3,10 | € 12,55 |
| | 02S120 | 120 mm | 3200 x 1200 mm | 3,84 m ² | 24 | 92,16 | 3,75 | € 15,34 |
| | 02S140 | 140 mm | 2800 x 1200 mm | 3,36 m ² | 24 | 80,64 | 4,35 | € 17,85 |
| | 02S160 | 160 mm | 2700 x 1200 mm | 3,24 m ² | 18 | 58,32 | 5,00 | € 20,35 |
| | 02S180 | 180 mm | 2600 x 1200 mm | 3,12 m ² | 18 | 56,16 | 5,60 | € 22,86 |
| | 02S200 | 200 mm | 2300 x 1200 mm | 2,76 m ² | 18 | 49,68 | 6,25 | € 25,37 |
| | 02S220 | 220 mm | 2300 x 1200 mm | 2,76 m ² | 18 | 49,68 | 6,85 | € 27,88 |

COMFORTPANEL 32

Glaswolplaat aan beide zijden bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht voor versnijding.

COMFORTPANEL 32

Panneau de laine de verre revêtu de chaque coté d'un voile protecteur doux quadrillé en 10 cm pour faciliter la découpe. Isolation thermique et acoustique pour toitures inclinées et structures ossature bois.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Colli/pal Colis/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|--|---|
| | 02L070 | 70 mm | 1500 x 600 mm | 6,30 m ² | 16 | 100,80 | 2,20 | € 9,17 |

DAMPSCHERM DIFUNORM

Difunorm is een dampscherm van halfdoorschijnend witpolyethyleen.

PARE-VAPEUR DIFUNORM

Pare-vapeur en polymère.

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|--|-------------------|---|
| | 02AFL12 | 0,115 mm | 50 x 2 m | 100,00 | 55 | € 1,99 |

DAMPSCHERM VARIO® KM DUPLEX UV

Hygro-regulerend dampscherm uit polyamide met een drogende functie.

PARE-VAPEUR VARIO® KM DUPLEX UV

Pare-vapeur en polymère au pouvoir hygro-régulant.

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|--|-------------------|---|
| | 02AFL5 | 0,05 mm | 40 x 1,5 m | 60 | 42 | € 5,40 |

DAMPSCHERM VARIO® XTRASAFE

Een revolutionair nieuw fixatiesysteem met een uniek klittenbandsysteem zorgt ervoor dat het dampscherm gemakkelijk aangebracht en gecorrigeerd kan worden.

PARE-VAPEUR VARIO® XTRASAFE

Ce pare-vapeur s'adapte facilement aux conditions climatiques les plus extrêmes. Il est facile à poser et à repositionner, grâce à un système de fixation velcro révolutionnaire.

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|--|-------------------|---|
| | 02AE1 | 0,20 mm | 40 x 1,5 m | 60 | 42 | € 6,74 |

VARIO® KB1

Eenzijdige sterke kleefband, extra breed voor het afplakken van de naden van het dampscherm.

VARIO® KB1

Pour assurer une étanchéité à l'air aussi parfaite que possible aux raccords entre le lés du Vario® KM Duplex.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | 02AFL3 | 40000 x 60 mm | 5 | € 49,28 |

VARIO® DOUBLETWIN

Dubbelzijdige kleefband voor het tijdelijk bevestigen van het damp scherm Vario® KM Duplex of Difunorm Powergrip op een metalen en/of houten structuur.

VARIO® DOUBLETWIN

Bande autocollante double-face pour la fixation temporaire du pare-vent/vapeur aux structures en bois ou en métal.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | 02AFL30 | 50000 x 19 mm | 15 | € 85,45 |

VARIO® DOUBLEFIT+

Dichtingsmestiek om de lucht/dampdichtheid aan de randen van de Vario® KM Duplex te verzekeren.

VARIO® DOUBLEFIT +

Pour assurer l'étanchéité périphérique du pare-vapeur hygro-régulant Vario® KM Duplex. Reste souple. Puissance adhésive supérieure.

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 02AE13 | 310 ml | 12 | € 10,15 |

VARIO® MULTITAPE SL

Enkelzijdige kleefband, flexibel met tweedelige bescherm laag voor het luchtdicht vastkleven van damp schermen aan dakvensters, leidingen en doorbrekingen van het dak of houten structuur.

VARIO® MULTITAPE SL

Bande adhésive simple face, flexible, avec film protecteur en deux parties. Pour un collage étanche à l'air des pare-vapeur autour des fenêtres, des conduites et passages au travers des toitures.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | 02AFL72 | 25000 x 60 mm | 10 | € 50,80 |

VARIO® BOND

Hoogwaardige, bepleisterbare kleefband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren of houten structuren.

VARIO® BOND

Ruban adhésif à plâtrer à haute performance pour la création de joints étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et charpentes.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | 02AFL40 | 100 x 25000 mm | 6 | € 73,98 |
| | 02AFL41 | 150 x 25000 mm | 4 | € 111,56 |

VARIO® XTRAPATCH

Rolfixatie stripjes met klittenband voor het bevestigen van het vochtregulerend damp scherm Vario® XtraSafe.

VARIO® XTRAPATCH

Rouleau composé de rubans de fixation avec fonction auto-agrippante (scratch) pour la pose du pare-vapeur Vario® XtraSafe.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Srips/rl Strips/rl | St/doos Pcs/bte | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | 02AE14 | 12480 x 20 mm | 208 | 10 | € 49,80 |

VARIO® XTRATAPE

Extra sterke tape met blijvende kleefkracht. Perfect geschikt voor het afplakken van de naden van het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe. Praktische "finger-lift" voor het gemakkelijk verwijderen van de beschermingsstrip.

VARIO® XTRATAPE

Ruban adhésif ultra-puissant pour une adhésion de longue durée. Parfaitement compatible avec le pare-vapeur hygro-régulant Vario® XtraSafe pour le colmatage des raccords entre les lés du pare-vapeur. Bande protectrice débordante facile à retirer pour une mise en oeuvre encore plus rapide.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | 02AE12 | 20 m x 60 mm | 10 | € 44,38 |

VARIO® XTRAFIT

Permanent elastische luchtdichtingskit met twee componenten. Kleur verandert na het drogen voor gemakkelijke controle. Hoge tolerantie voor structurele bewegingen. Verwerkingstemperatuur: -5° tot +40 °C.

VARIO® XTRAFIT

Kit d'étanchéité à l'air, en deux composants et à l'élasticité permanente. Changement de couleur après séchage pour un contrôle aisé. Haute tolérance aux mouvements structurels. Température de travail: -5° à +40 °C.

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | St/doos Pcs/bte | Prijs/tube Prix/tube |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | 02AE13 | 310 ml | 12 | € 10,15 |

SUSPENTE PLAGYP® I

Ophangstelsysteem bestaande uit een gewapend composiet, dat toelaat om glaswolpanelen samen met het Vario® KM Duplex membraan onder een hellend dak te fixeren.

SUSPENTE PLAGYP® I

Suspente en composite armé permettant la fixation du panneau de laine de verre et de la membrane Vario® KM Duplex pour l'isolation d'une toiture inclinée.

|  | Referentie Référence | Isolatie dikte Epaisseur isolation | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | 02AFL53 | max 16 cm | 12 - 16 cm | 30 | € 106,92 |
| | 02AFL54 | max 20 cm | 16 - 20 cm | 30 | € 118,53 |
| | 02AFL55 | max 24 cm | 20 - 24 cm | 30 | € 130,41 |

ISOLATIEMES

COUPEAU À LAINES

|  | Referentie Référence | Lemmet Lame | St/doos Pcs/bte | Prijs/sts Prix/pc |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| | 02AMES | 29,7 cm | 5 | € 30,00 |

MUPAN FAÇADE

Mupan Façade is geschikt voor het thermisch isoleren van spouwmuren en gevels, waarbij de gevelbekleding pas na verloop van tijd wordt aangebracht. Mupan Façade is weerbestendig en bij uitstek geschikt voor open voegsystemen.

MUPAN FAÇADE

Mupan Façade convient parfaitement pour isoler les murs creux et façades en toute sécurité. Il est recommandé de construire d'abord le mur porteur, de poser ensuite l'isolation et de terminer par la brique de parement. Mupan Façade est résistant aux intempéries et convient donc pour les systèmes à joints ouverts.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | Colli/pal | m ² /pal | R _D | MOQ | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|-----|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Colis/pal | m ² /pal | R _D | QMC | Prix/m ² |
| | 02IMF60 | 60 mm | 1500 x 600 mm | 9,00 m ² | 12 | 108,00 | 1,85 | OA | € 8,82 |
| | 02IMF80 | 80 mm | 1500 x 600 mm | 6,30 m ² | 12 | 75,60 | 2,50 | OA | € 11,68 |
| | 02IMF100 | 100 mm | 1500 x 600 mm | 5,40 m ² | 12 | 64,80 | 3,10 | | € 14,77 |
| | 02IMF120 | 120 mm | 1500 x 600 mm | 4,50 m ² | 12 | 54,00 | 3,75 | OA | € 17,64 |
| | 02IMF130 | 130 mm | 1500 x 600 mm | 3,60 m ² | 12 | 43,20 | 4,05 | | € 19,18 |
| | 02IMF140 | 140 mm | 1500 x 600 mm | 3,60 m ² | 12 | 43,20 | 4,35 | | € 20,50 |
| | 02IMF160 | 160 mm | 1500 x 600 mm | 3,60 m ² | 12 | 43,20 | 5,00 | | € 23,59 |
| | 02IMF180 | 180 mm | 1500 x 600 mm | 2,70 m ² | 12 | 32,40 | 5,60 | | € 26,45 |
| | 02IMF200 | 200 mm | 1500 x 600 mm | 2,70 m ² | 12 | 32,40 | 6,25 | OA | € 29,32 |
| | 02IMF220 | 220 mm* | 1500 x 600 mm | 2,70 m ² | 8 | 21,60 | 6,85 | OA | € 32,41 |

MULTIMAX 30

Glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde, geschikt voor thermisch isoleren van spouwmuren; gedeeltelijke of volledige vulling.

MULTIMAX 30

Panneau de laine de verre à haut pouvoir isolant. Multimax convient pour l'isolation thermique des murs creux.

 $\lambda_D: 0,030 \text{ W/mK}$

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | Colli/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Colis/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | Prix/m ² |
| | 02M045 | 45 mm | 1350 x 600 mm | 8,10 m ² | 12 | 97,20 | 1,50 | € 8,94 |
| | 02M060 | 60 mm | 1350 x 600 mm | 6,48 m ² | 12 | 77,76 | 2,00 | € 11,92 |
| | 02M090 | 90 mm | 1350 x 600 mm | 4,05 m ² | 12 | 48,60 | 3,00 | € 17,87 |
| | 02M120 | 120 mm | 1350 x 600 mm | 3,24 m ² | 12 | 38,88 | 4,00 | € 23,83 |
| | 02M135 | 135 mm | 1350 x 600 mm | 2,43 m ² | 12 | 29,16 | 4,50 | € 26,81 |
| | 02M150 | 150 mm | 1350 x 600 mm | 2,43 m ² | 12 | 29,16 | 5,00 | € 29,79 |

MUPAN 35

Glaswolplaat voor spouwmuren, aan beide zijden bekleed met een glasvlies voor een volledige of gedeeltelijke spouwvulling.

MUPAN 35

Panneau de laine de verre pour l'isolation des murs creux, recouvert sur les deux faces d'un voile de verre.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | Colli/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | MOQ | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|-----|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Colis/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | QMC | Prix/m ² |
| | 02J080 | 80 mm | 1500 x 600 mm | 7,20 m ² | 12 | 86,40 | 2,25 | OA | € 9,12 |
| | 02J140 | 140 mm | 1500 x 600 mm | 4,50 m ² | 12 | 54,00 | 4,00 | | € 16,00 |

PARTY-WALL

Vormvaste glaswolplaat aan één zijde bekleed met een glasvlies, ontworpen voor de akoestische isolatie van gemene muren.

PARTY-WALL

Panneau de laine de verre revêtu sur un face d'un voile de verre. Ce panneau est spécialement conçu pour l'isolation acoustique des murs mitoyens.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Colli/pal Colis/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|
|  | 02K120 | 20mm | 1500 x 600 mm | 19,80 m ² | 12 | 237,60 | 0,60 | € 5,48 |
| | 02K130 | 30mm | 1500 x 600 mm | 14,40 m ² | 12 | 172,80 | 0,90 | € 8,22 |
| | 02K140 | 40mm ^{oo} | 1500 x 600 mm | 14,40 m ² | 12 | 172,80 | 1,20 | € 8,84 |
| | 02K150 | 50mm ^{oo} | 1500 x 600 mm | 12,60 m ² | 12 | 151,20 | 1,40 | € 11,05 |
| | 02K160 | 60mm ^{oo} | 1500 x 600 mm | 10,80 m ² | 12 | 129,60 | 1,70 | € 13,26 |

^{oo} Aan beide zijden bekleed met geel glasvlies. ^{oo} Revêtu sur les 2 faces d'un voile de verre.

SONEPANEL

Glaswolplaat aan één zijde bekleed met een geel glasvlies, geschikt voor akoestische isolatie van lichte scheidingswanden.

SONEPANEL

Panneau de laine de verre revêtu sur un face d'un voile de verre. Isolation acoustique des cloisons à ossature bois ou métallique.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Colli/pal Colis/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|
|  | 02GSONP040 | 40 mm | 1350 x 600 mm | 12,96 m ² | 20 | 259,20 | 1,05 | € 3,45 |
| | 02GSONP045 | 45 mm | 1350 x 600 mm | 11,34 m ² | 20 | 226,80 | 1,25 | € 3,88 |
| | 02GSONP050 | 50 mm | 1350 x 600 mm | 9,72 m ² | 20 | 194,40 | 1,35 | € 4,31 |
| | 02GSONP060 | 60 mm | 1350 x 600 mm | 8,10 m ² | 20 | 162,00 | 1,65 | € 5,17 |
| | 02GSONP070 | 70 mm | 1350 x 600 mm | 7,29 m ² | 20 | 145,80 | 1,95 | € 6,03 |
| | 02GSONP075 | 75 mm | 1350 x 600 mm | 6,48 m ² | 20 | 129,60 | 2,10 | € 6,47 |
| | 02GSONP090 | 90 mm | 1350 x 600 mm | 5,67 m ² | 20 | 113,40 | 2,50 | € 7,76 |
| | 02GSONP100 | 100 mm | 1350 x 600 mm | 4,86 m ² | 20 | 97,20 | 2,75 | € 8,62 |

SONEFLOOR

Deze plaat werd speciaal ontwikkeld voor de akoestische isolatie van contactgeluiden op betonvloeren en maakt gebruik van het principe van de zwevende vloer. De platen kunnen in combinatie met een vloerverwarmingssysteem geplaatst worden.

SONEFLOOR

Ce panneau est spécialement conçu pour l'isolation acoustique aux bruits d'impact des planchers en béton, suivant la technique de la chape flottante. Ce panneau peut être posé en combinaison avec un système de chauffage dans le sol.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Colli/pal Colis/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|---|
|  | 02R05 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 16 | 115,20 | € 16,63 |

SYSTEMROL 700

Stevig onbekleed glaswoldeken met hoge isolatiewaarde voor de houtskelbouw.

SYSTEMROL 700

Rouleau de laine de verre sans revêtement aux valeurs isolantes très élevées pour la construction à ossature bois.

λ_D : 0,035 W/mK

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Colli/pal Colis/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|--|------------|---|
|  | 02N37 | 140 mm | 4000 x 580 mm | 4,64 m ² | 18 | 83,52 | 4,00 | | € 13,42 |
| | 02N31 | 170 mm | 3750 x 580 mm | 4,35 m ² | 18 | 78,30 | 4,85 | OA | € 16,29 |
| | 02N32 | 190 mm | 3250 x 580 mm | 3,77 m ² | 18 | 67,86 | 5,40 | | € 18,12 |
| | 02N34 | 240 mm | 3050 x 580 mm | 3,54 m ² | 18 | 63,68 | 6,85 | | € 22,94 |
| | 02N35 | 260 mm | 2500 x 580 mm | 2,90 m ² | 18 | 52,20 | 7,40 | | € 24,89 |

SYSTEMROL 1000

Stevig onbekleed glaswoldeken met uiterst hoge isolatiewaarde voor de houtskelbouw.

SYSTEMROL 1000

Rouleau de laine de verre sans revêtement aux valeurs isolantes extrêmement élevées pour la construction à ossature bois.

λ_D : 0,032 W/mK

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Colli/pal Colis/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² | |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|--|------------|---|---------|
|  | 02N52 | 100 mm | 3800 x 580 mm | 4,41 m ² | 24 | 105,79 | 3,10 | | € 13,23 | |
| | 02N521 | 120 mm | 2700 x 580 mm | 3,71 m ² | 24 | 89,09 | 3,75 | | € 15,94 | |
| | 02N53 | 140 mm | 2700 x 580 mm | 3,13 m ² | 24 | 75,17 | 4,35 | | € 18,65 | |
| | 02N54 | 161 mm | 2700 x 580 mm | 3,13 m ² | 18 | 56,38 | 5,00 | | € 21,36 | |
| | 02N55 | 180 mm | 2500 x 580 mm | 2,90 m ² | 18 | 52,50 | 5,60 | | € 23,91 | |
| | | | 200 mm | 2000 x 1160 mm | 2,32 m ² | 18 | 41,76 | 6,25 | OA | € 26,63 |
| | | | 245 mm | 2000 x 1160 mm | 2,32 m ² | 18 | 41,76 | 7,65 | | € 32,52 |

NEW

ROCKFIT MONO (433 mono)

Rockfit Mono is een soepele en waterafstotende spouwplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT MONO (433 mono)

Rockfit Mono est un panneau isolant souple et résistant à l'eau ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$



| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| 01A433030 | 30 mm | 1000 x 600 mm | 12,00 m ² | 20 | 240,00 | 0,85 | | € 7,12 |
| 01A4330401 | 40 mm | 1000 x 600 mm | 9,00 m ² | 20 | 144,00 | 1,10 | 1 pal | € 9,52 |
| 01A4330501 | 50 mm | 1000 x 600 mm | 7,20 m ² | 20 | 144,00 | 1,40 | 1 pal | € 11,89 |
| 01A4330601 | 60 mm | 1000 x 600 mm | 6,00 m ² | 20 | 120,00 | 1,70 | 1 pal | € 14,27 |
| 01A433040 | 40 mm | 1000 x 800 mm | 9,60 m ² | 15 | 144,00 | 1,10 | | € 9,52 |
| 01A433050 | 50 mm | 1000 x 800 mm | 8,00 m ² | 15 | 120,00 | 1,40 | | € 11,89 |
| 01A433060 | 60 mm | 1000 x 800 mm | 6,40 m ² | 15 | 96,00 | 1,70 | | € 14,27 |
| 01A433070 | 70 mm | 1000 x 800 mm | 6,40 m ² | 12 | 76,80 | 2,00 | | € 16,61 |
| 01A433080 | 80 mm | 1000 x 800 mm | 4,80 m ² | 15 | 72,00 | 2,25 | | € 19,01 |
| 01A433090 | 90 mm | 1000 x 800 mm | 4,00 m ² | 15 | 60,00 | 2,55 | | € 21,39 |
| 01A433100 | 100 mm | 1000 x 800 mm | 4,00 m ² | 15 | 60,00 | 2,85 | | € 23,74 |
| 01A433120 | 120 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 15 | 48,00 | 3,40 | | € 28,47 |
| 01A433125 | 125 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 15 | 48,00 | 3,40 | | € 29,72 |
| 01A433130 | 130 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 12 | 38,40 | 3,70 | | € 30,92 |
| 01A433140 | 140 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 12 | 38,40 | 4,00 | | € 33,29 |
| 01A433150 | 150 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 15 | 36,00 | 4,25 | | € 35,67 |
| 01A433160 | 160 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 16 | 38,40 | 4,55 | | € 38,02 |
| 01A433170 | 170 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 15 | 36,00 | 4,85 | | € 40,42 |
| 01A433180 | 180 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 21 | 33,60 | 5,10 | | € 42,80 |
| 01A433190 | 190 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 21 | 33,60 | 5,40 | 7 pal | € 45,16 |
| 01A433200 | 200 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 18 | 28,80 | 5,70 | | € 47,53 |
| 01A433210 | 210 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 18 | 28,80 | 6,00 | 7 pal | € 49,93 |
| 01A433220 | 220 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 18 | 28,80 | 6,25 | 7 pal | € 52,27 |
| 01A433230 | 230 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 16 | 25,60 | 6,55 | | € 54,68 |
| 01A433240 | 240 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 16 | 25,60 | 6,85 | 8 pal | € 57,04 |
| 01A433250 | 250 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 15 | 24,00 | 7,10 | 8 pal | € 59,43 |

ROCKFIT DUO (433 duo)

Rockfit Duo is een rotswolplaat met een harde voorzijde ($\pm 60 \text{ kg/m}^3$), voorzien van ruitraster en een flexibele achterzijde ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT DUO (433 duo)

Panneau en laine de roche constitué d'une couche supérieure dure ($\pm 60 \text{ kg/m}^3$) pourvue d'un quadrillage et d'une sous-couche flexible ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$


| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|--|---|
| 01A433D075 | 75 mm | 1000 x 800 mm | 4,80 m ² | 15 | 72,00 | 2,10 | € 18,85 |
| 01A433D080 | 80 mm | 1000 x 800 mm | 4,80 m ² | 15 | 72,00 | 2,25 | € 20,11 |
| 01A433D090 | 90 mm | 1000 x 800 mm | 4,00 m ² | 15 | 60,00 | 2,55 | € 22,60 |
| 01A433D100 | 100 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 18 | 57,60 | 2,85 | € 25,13 |
| 01A433D110 | 110 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 15 | 48,00 | 3,10 | € 27,66 |
| 01A433D120 | 120 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 15 | 48,00 | 3,40 | € 30,18 |
| 01A433D125 | 125 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 18 | 43,20 | 3,55 | € 31,40 |
| 01A433D130 | 130 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 18 | 43,20 | 3,70 | € 32,66 |
| 01A433D140 | 140 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 15 | 36,00 | 4,00 | € 35,20 |
| 01A433D150 | 150 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 15 | 36,00 | 4,25 | € 37,71 |
| 01A433D155 | 155 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 16 | 38,40 | 4,40 | € 38,99 |
| 01A433D160 | 160 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 16 | 38,40 | 4,55 | € 40,20 |
| 01A433D175 | 175 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 15 | 36,00 | 5,00 | € 43,95 |
| 01A433D200 | 200 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 18 | 28,80 | 5,70 | € 50,23 |

ROCKFIT PREMIUM (433 plus)

Rockfit Premium is een extra stevige en waterafstotende spouwplaat ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT PREMIUM (433 plus)

Rockfit Premium est un panneau isolant très rigide ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$).

λ_D : 0,033 W/mK




| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| 01A433P020 | 20 mm | 1200 x 600 mm | 15,12 m ² | 24 | 362,88 | 0,60 | | € 7,50 |
| 01A433P030 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 10,08 m ² | 24 | 241,92 | 0,90 | | € 11,30 |
| 01A433P040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 26 | 187,20 | 1,20 | | € 15,03 |
| 01A433P050 | 50 mm | 1000 x 800 mm | 6,40 m ² | 18 | 115,20 | 1,50 | | € 18,76 |
| 01A433P060 | 60 mm | 1000 x 800 mm | 4,80 m ² | 21 | 100,80 | 1,80 | | € 22,55 |
| 01A433P080 | 80 mm | 1000 x 800 mm | 4,80 m ² | 16 | 76,80 | 2,40 | | € 30,09 |
| 01A433P100 | 100 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 18 | 57,60 | 3,00 | | € 37,56 |
| 01A433P120 | 120 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 16 | 51,20 | 3,60 | | € 45,07 |
| 01A433P140 | 140 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 18 | 43,20 | 4,20 | | € 52,61 |
| 01A433P150 | 150 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 17 | 40,80 | 4,50 | 1 pal | € 56,35 |
| 01A433P160 | 160 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 16 | 38,40 | 4,80 | 1 pal | € 60,10 |
| 01A433P175 | 175 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 21 | 33,60 | 5,30 | 1 pal | € 65,79 |
| 01A433P180 | 180 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 21 | 33,60 | 5,45 | 9 pal | € 67,68 |
| 01A433P190 | 190 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 21 | 33,60 | 5,75 | 9 pal | € 71,43 |
| 01A433P200 | 200 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 18 | 28,80 | 6,05 | 9 pal | € 75,20 |

ROCKFIT MONO SILVER

Rockfit Mono Silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding voor een extra thermische prestatie.

ROCKFIT MONO SILVER

Rockfit Mono Silver est un panneau isolant souple et résistant à l'eau ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$


| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|---------------|---|
| 01A433BP090 | 90 mm | 1000 x 800 mm | 4,80 m ² | 12 | 57,60 | 2,55 | 1 pal | € 25,39 |
| 01A433BP100 | 100 mm | 1000 x 800 mm | 4,00 m ² | 15 | 60,00 | 2,85 | 1 pal | € 28,18 |
| 01A433BP105 | 105 mm | 1000 x 800 mm | 4,00 m ² | 12 | 48,00 | 3,00 | 1 pal | € 29,60 |
| 01A433BP110 | 110 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 15 | 48,00 | 3,10 | 1 pal | € 31,01 |
| 01A433BP120 | 120 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 15 | 48,00 | 3,40 | 1 pal | € 33,85 |
| 01A433BP125 | 125 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 15 | 48,00 | 3,55 | 1 pal | € 35,25 |
| 01A433BP130 | 130 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 15 | 48,00 | 3,70 | 1 pal | € 36,67 |
| 01A433BP135 | 135 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 12 | 38,40 | 3,85 | 1 pal | € 38,06 |
| 01A433BP140 | 140 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 18 | 43,20 | 4,00 | 1 pal | € 39,47 |
| 01A433BP145 | 145 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 18 | 43,20 | 4,10 | 1 pal | € 40,90 |
| 01A433BP150 | 150 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 15 | 36,00 | 4,25 | 1 pal | € 42,29 |
| 01A433BP155 | 155 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 16 | 38,40 | 4,40 | 1 pal | € 43,68 |
| 01A433BP160 | 160 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 16 | 38,40 | 4,55 | 1 pal | € 45,08 |
| 01A433BP165 | 165 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 15 | 36,00 | 4,70 | 1 pal | € 46,51 |
| 01A433BP180 | 180 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 12 | 28,80 | 5,10 | 1 pal | € 50,74 |
| 01A433BP200 | 200 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 18 | 28,80 | 5,70 | 1 pal | € 56,41 |
| 01A433BP220 | 220 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 18 | 28,80 | 6,25 | 9 pal | € 62,03 |
| 01A433BP240 | 240 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 16 | 25,60 | 6,85 | 9 pal | € 67,64 |
| 01A433BP250 | 250 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 15 | 24,00 | 7,10 | 10 pal | € 70,48 |

ROCKVENT EXTRA

Rockvent Extra is geschikt als thermische en akoestische isolatie van geventileerde (vlies)gevels met open of gesloten voegen.

ROCKVENT EXTRA

Rockvent Extra convient pour l'isolation thermique et acoustique des façades (-rideaux) ventilées à joints ouverts ou fermés.

λ_D : 0,034 W/mK




| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| 01ARVE090 | 90 | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 36 | 77,76 | 2,60 | 2 pal | € 37,64 |
| 01ARVE100 | 100 | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 32 | 69,12 | 2,90 | | € 41,84 |
| 01ARVE110 | 110 | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 32 | 69,12 | 3,20 | 2 pal | € 46,00 |
| 01ARVE120 | 120 | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 28 | 60,48 | 3,50 | | € 50,16 |
| 01ARVE130 | 130 | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 40 | 57,60 | 3,80 | 2 pal | € 54,35 |
| 01ARVE140 | 140 | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 36 | 51,84 | 4,10 | | € 58,57 |
| 01ARVE150 | 150 | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 32 | 46,08 | 4,40 | 2 pal | € 62,73 |
| 01ARVE160 | 160 | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 32 | 46,08 | 4,70 | | € 66,90 |
| 01ARVE170 | 170 | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 28 | 40,32 | 5,00 | 2 pal | € 71,17 |
| 01ARVE180 | 180 | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 28 | 40,32 | 5,25 | | € 75,45 |
| 01ARVE190 | 190 | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 28 | 40,32 | 5,55 | 2 pal | € 79,66 |
| 01ARVE200 | 200 | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 26 | 37,44 | 5,85 | 2 pal | € 83,85 |

ROCKFIT PREMIUM SILVER

Extra stevige en waterafstotende spouwplaat. Aan de spouwzijde heeft deze een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding.

ROCKFIT PREMIUM SILVER

Rockfit Premium Silver est un panneau isolant extra rigide et résistant à l'eau ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$


| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| 01A433HP060 | 60 mm | 1000 x 800 mm | 6,40 m ² | 16 | 102,40 | 1,80 | 3 pal | € 25,22 |
| 01A433HP080 | 80 mm | 1000 x 800 mm | 4,00 m ² | 18 | 72,00 | 2,40 | 1 pal | € 33,63 |
| 01A433HP100 | 100 mm | 1000 x 800 mm | 3,20 m ² | 18 | 57,60 | 3,00 | 1 pal | € 42,10 |
| 01A433HP120 | 120 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 21 | 50,40 | 3,60 | 1 pal | € 50,49 |
| 01A433HP130 | 130 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 18 | 43,20 | 3,90 | 1 pal | € 54,69 |
| 01A433HP135 | 135 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 18 | 43,20 | 4,05 | 1 pal | € 56,79 |
| 01A433HP140 | 140 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 18 | 43,20 | 4,20 | 1 pal | € 58,92 |
| 01A433HP150 | 150 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 17 | 40,80 | 4,50 | 1 pal | € 63,10 |
| 01A433HP155 | 155 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 16 | 38,40 | 4,65 | 1 pal | € 65,22 |
| 01A433HP160 | 160 mm | 1000 x 800 mm | 2,40 m ² | 16 | 38,40 | 4,80 | 1 pal | € 67,31 |
| 01A433HP170 | 170 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 23 | 36,80 | 5,15 | 1 pal | € 71,52 |
| 01A433HP175 | 175 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 21 | 33,60 | 5,30 | 1 pal | € 73,62 |
| 01A433HP180 | 180 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 21 | 33,60 | 5,45 | 9 pal | € 75,72 |
| 01A433HP190 | 190 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 21 | 33,60 | 5,75 | 9 pal | € 79,93 |
| 01A433HP200 | 200 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 18 | 28,80 | 6,05 | 9 pal | € 84,14 |

ROCKFIT SUPRA

Rockfit Supra is een uitermate stevige en waterafstotende spouwplaat ($\pm 65 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT SUPRA

Rockfit Premium est un panneau ultra-rigide ($\pm 65 \text{ kg/m}^3$), et hydrofuge pour murs creux.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$


| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| 01A433S080 | 80 mm | 1200 x 800 mm | 3,20 m ² | 24 | 76,8 | 2,50 | 1 pal | € 33,03 |
| 01A433S105 | 105 mm | 1200 x 800 mm | 1,60 m ² | 36 | 57,6 | 3,25 | 1 pal | € 43,36 |
| 01A433S110 | 110 mm | 1200 x 800 mm | 1,60 m ² | 36 | 57,6 | 3,40 | 1 pal | € 45,42 |
| 01A433S135 | 135 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 27 | 43,2 | 4,20 | 1 pal | € 55,74 |
| 01A433S140 | 140 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 27 | 43,2 | 4,35 | 1 pal | € 57,82 |
| 01A433S155 | 155 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 24 | 38,4 | 4,80 | 1 pal | € 64,01 |
| 01A433S180 | 180 mm | 1000 x 800 mm | 1,60 m ² | 21 | 33,6 | 5,60 | 1 pal | € 74,34 |

ROCKTECT CORNER STRIP ROCKTECT CORNER STRIP

Kunststof strip voorzien van weerhaken voor een optimale bevestiging aan de isolatie.

Le crochet de coin Rockwool est très facile à poser et garantit une finition professionnelle des coins est très facile à poser.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | 01AA5 | 360 mm | 200 | € 1,55 |

ROCKTECT CORNER PLUG ROCKTECT CORNER PLUG

Isolatieplug van hoogwaardig kunststof bestaande uit een schotel en een schacht.

Cheville d'isolation en plastique de haute qualité comprenant une rosette et une tige.

|  | Referentie Référence | Dikte isolatie Epaisseur isolation | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | 01AA2100 | 100 mm | 300 | € 98,45 |
| | 01AA2120 | 120 mm | 300 | € 125,29 |
| | 01AA2140 | 140 mm | 300 | € 145,56 |
| | 01AA2160 | 160 mm | 300 | € 166,51 |
| | 01AA2180 | 180 mm | 300 | € 177,45 |
| | 01AA2200 | 200 mm | 300 | € 199,86 |

ROCKROOF SIDEFIX (118)

Rockroof Sidefix is een rotswoldeken ($\pm 25 \text{ kg/m}^3$), aan één zijde voorzien van een dampremmend en luchtdicht aluminiumlaminaat. Het deken is in de lengterichting voorzien van draadversterkte hechtranden.

ROCKROOF SIDEFIX (118)

Rockroof Sidefix est un matelas de laine de roche ($\pm 25 \text{ kg/m}^3$) revêtu sur une face d'un écran en aluminium laminé étanche à l'air et à la vapeur. Il est pourvu de languettes de fixation renforcées.

$\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|
| | 01B1188045 | 80 mm | 6000 x 450 mm | 2,70 m ² | 50 | 135,00 | 2,00 | € 18,59 |
| | 01B1188060 | 80 mm | 6000 x 600 mm | 3,60 m ² | 40 | 144,00 | 2,00 | € 18,59 |
| | 01B11810060 | 100 mm | 5000 x 600 mm | 3,00 m ² | 40 | 120,00 | 2,50 | € 22,72 |
| | 01B11812045 | 120 mm | 4500 x 450 mm | 2,03m ² | 50 | 101,25 | 3,00 | € 25,32 |
| | 01B11812060 | 120 mm | 4500 x 600 mm | 2,70 m ² | 40 | 108,00 | 3,00 | € 25,32 |
| | 01B11814045 | 140 mm | 3500 x 450 mm | 1,58 m ² | 50 | 78,75 | 3,50 | € 27,82 |
| | 01B11814060 | 140 mm | 3500 x 600 mm | 2,10 m ² | 40 | 84,00 | 3,50 | € 27,82 |
| | 01B11815060 | 150 mm | 3500 x 600 mm | 2,10 m ² | 40 | 84,00 | 3,75 | € 29,53 |
| | 01B11816045 | 160 mm | 3200 x 450 mm | 1,44 m ² | 50 | 72,00 | 4,00 | € 30,32 |
| | 01B11816060 | 160 mm | 3200 x 600 mm | 1,92 m ² | 40 | 76,80 | 4,00 | € 30,32 |
| | 01B11818045 | 180 mm | 3000 x 450 mm | 1,35 m ² | 50 | 67,50 | 4,50 | € 34,07 |
| | 01B11818060 | 180 mm | 3000 x 600 mm | 1,80 m ² | 40 | 72,00 | 4,50 | € 34,07 |
| | 01B11820045 | 200 mm | 2600 x 450 mm | 1,17 m ² | 50 | 58,50 | 5,00 | € 37,84 |
| | 01B11820060 | 200 mm | 2600 x 600 mm | 1,56 m ² | 40 | 62,40 | 5,00 | € 37,84 |

ROCKROOF SIDEFIX BASE

Rockroof Sidefix Base is een rotswoldeken (ca. 25 kg/m³) met zeer goede brandwerende eigenschappen en een sterk, zeer dampremmend aluminiumlaminaat. De bekleding is over het gehele oppervlak versterkt met een glasradennet en heeft hechtranden.

ROCKROOF SIDEFIX BASE

Matelas de laine de roche (env. 25 kg/m³) avec d'excellentes propriétés anti-feu et revêtu d'un écran d'alu laminé et très résistant à la vapeur. Le revêtement est renforcé sur toute la surface par un filet de fibres de verre et pourvu de languettes de fixation.

λ_D : 0,040 W/mK



| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|
| 01GB08045 | 80 mm | 6000 x 450 mm | 2,70 m ² | 50 | 135,00 | 2,00 | € 19,07 |
| 01GB08060 | 80 mm | 6000 x 600 mm | 3,60 m ² | 40 | 144,00 | 2,00 | € 19,07 |
| 01GB10045 | 100 mm | 5000 x 450 mm | 2,25 m ² | 50 | 112,50 | 2,50 | € 23,16 |
| 01GB10060 | 100 mm | 5000 x 600 mm | 3,00 m ² | 40 | 120,00 | 2,50 | € 23,16 |
| 01GB12045 | 120 mm | 4500 x 450 mm | 2,03 m ² | 50 | 101,25 | 3,00 | € 26,03 |
| 01GB12060 | 120 mm | 4500 x 600 mm | 2,70 m ² | 40 | 108,00 | 3,00 | € 26,03 |
| 01GB14045 | 140 mm | 3500 x 450 mm | 1,58 m ² | 50 | 78,75 | 3,50 | € 29,99 |
| 01GB14060 | 140 mm | 3500 x 600 mm | 2,10 m ² | 40 | 84,00 | 3,50 | € 29,99 |
| 01GB16045 | 160 mm | 3200 x 450 mm | 1,44 m ² | 50 | 72,00 | 4,00 | € 33,59 |
| 01GB16060 | 160 mm | 3200 x 600 mm | 1,92 m ² | 40 | 76,80 | 4,00 | € 33,59 |
| 01GB18045 | 180 mm | 3000 x 450 mm | 1,35 m ² | 50 | 67,50 | 4,50 | € 36,96 |
| 01GB18060 | 180 mm | 3000 x 600 mm | 1,80 m ² | 40 | 72,00 | 4,50 | € 36,96 |
| 01GB20045 | 200 mm | 2600 x 450 mm | 1,17 m ² | 50 | 58,50 | 5,00 | € 40,07 |
| 01GB20060 | 200 mm | 2600 x 600 mm | 1,56 m ² | 40 | 62,40 | 5,00 | € 40,07 |

ROCKROOF FLEXI (214) - ROCKROOF FLEXI PLUS (224)

Rockroof Flexi ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$) en Rockroof Flexi Plus ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$) zijn lichte en veerkrachtige rotswol platen, geleverd op rol. De platen zijn gemakkelijk op maat te snijden.

ROCKROOF FLEXI (214) - ROCKROOF FLEXI PLUS (224)

Rockroof Flexi ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$) et Rockroof Flexi Plus ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$) sont des panneaux de laine de roche légers et souples, livrés en rouleau. Les panneaux sont faciles à découper sur mesure.

 $\lambda_D: 0,034 - 0,037 \text{ W/mK}$


| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|
| 01B21460 | 60 mm* | 9000 x 1000 mm | 9,00m ² | 25 | 225,00 | 1,60 | € 10,28 |
| 01B21480 | 80 mm | 6000 x 1000 mm | 6,00m ² | 25 | 150,00 | 2,15 | € 13,69 |
| 01B214100 | 100 mm | 5000 x 1000 mm | 5,00m ² | 25 | 125,00 | 2,70 | € 17,13 |
| 01B224120 | 120 mm | 4000 x 1000 mm | 4,00m ² | 25 | 100,00 | 3,50 | € 20,56 |
| 01B224140 | 140 mm | 3500 x 1000 mm | 3,50m ² | 25 | 87,50 | 4,10 | € 23,98 |
| 01B224160 | 160 mm | 3000 x 1000 mm | 3,00m ² | 25 | 75,00 | 4,70 | € 27,42 |
| 01B224180 | 180 mm | 2500 x 1000 mm | 2,50m ² | 25 | 62,50 | 5,25 | € 30,83 |
| 01B224200 | 200 mm | 2500 x 1000 mm | 2,50m ² | 25 | 62,50 | 5,85 | € 34,27 |
| 01B224220 | 220 mm | 2000 x 1000 mm | 2,00m ² | 25 | 50,00 | 6,45 | € 37,69 |
| 01B224240 | 240 mm | 2000 x 1000 mm | 2,00m ² | 25 | 50,00 | 7,05 | € 41,13 |

* Bevat 2 rollen van 4500 mm lang. * Contient 2 rouleaux de 4500 mm de longueur.

ROCKROOF DELTA (212)

Halfharde rotswolplaat ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$), diagonaal in twee gelijke driehoeken gesneden. Door beide helften ten opzichte van elkaar te verschuiven verandert de plaatbreedte.

ROCKROOF DELTA (212)

Panneau semi-rigide de laine de roche ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$), coupé en diagonale de deux triangles égaux. La largeur du panneau change en faisant glisser les deux moitiés le long de la diagonale.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$


| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|--|---|
| 01B21260 | 60 mm | 800 x 500 mm | 4,00 m ² | 24 | 96,00 | 1,70 | € 13,40 |
| 01B21275 | 75 mm | 800 x 500 mm | 3,20 m ² | 24 | 76,80 | 2,10 | € 16,78 |
| 01B212100 | 100 mm | 800 x 500 mm | 2,40 m ² | 24 | 57,60 | 2,85 | € 22,35 |
| 01B212120 | 120 mm | 800 x 500 mm | 2,00 m ² | 24 | 48,00 | 3,40 | € 26,79 |
| 01B212140 | 140 mm | 800 x 500 mm | 1,60 m ² | 24 | 38,40 | 4,00 | € 31,26 |
| 01b212150 | 150 mm | 800 x 500 mm | 1,60 m ² | 24 | 38,40 | 4,14 | € 33,49 |
| 01B212160 | 160 mm | 800 x 500 mm | 1,20 m ² | 30 | 36,00 | 4,55 | € 35,76 |
| 01B212180 | 180 mm | 800 x 500 mm | 1,20 m ² | 24 | 28,80 | 5,10 | € 40,20 |

ROCKTECT CENTITOP (ROCKFOL PE)

Dampremmende PE-folie ($S^d=100$ m).

ROCKTECT CENTITOP (ROCKFOL PE)

Film pare-vapeur PE ($S^d=100$ m).

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---|
| | 01AA100 | ± 0,15 mm | 2 x 5 m | € 4,50 |
| | 01AA10 | ± 0,15 mm | 2 x 25 m | € 4,06 |
| | 01AA1 | ± 0,15 mm | 2 x 50 m | € 3,65 |

ROCKTECT INTELLO CLIMATE PLUS

Vochtvariabele dampremmende folie. De vochtafhankelijke diffusieweerstand S^d varieert van 0,25 m tot 25 m. In de winter dampremmend en in de zomer dampopen.

ROCKTECT INTELLO CLIMATE PLUS

Film pare-vapeur variable à l'humidité. La résistance à la diffusion de vapeur S^d suivant l'hygrométrie varie de 0,25 m à 25 m. En hiver pare-vapeur et en été perméable à la vapeur.

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---|
| | 01AA11 | ± 0,20 mm | 1,5 x 50 m | 20 | € 6,02 |

ROCKTECT TWINLINE (KB1)

Eenzijdig klevende elastische tape met sterke hechting voor diverse binnen- en buitentoepassingen.

ROCKTECT TWINLINE (KB1)

Ruban adhésif élastique simple face avec une forte adhérence pour diverses applications à l'intérieur et à l'extérieur.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Dozen/pal Btes/pal | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | 01AA3 | 25 m x 6 cm | 10 | 48 | € 67,18 |

ROCKTECT MULTIKIT (ROCKFOL DK)

Blijvend elastische dichtingskit met hoge kleefkracht en temperatuursbestendigheid. Geleverd in kokers.

ROCKTECT MULTIKIT (ROCKFOL DK)

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec un pouvoir adhésif élevé et résistant à la température. Livré en cartouche.

|  | Referentie Référence | Hoeveelheid Quantité | St/doos Pcs/bte | Dozen/pal Btes/pal | Prijs/tube Prix/tube |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 01AA6 | 310 ml | 20 | 60 | € 36,73 |

ROCKTECT KNIFE

COUTEAU ROCKTECT

|  | Referentie Référence | Isolatiemes Couteau | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | 01AA7 | lemmet 29,7cm (totaal 46 cm) lame de 29,7cm (total 46 cm) | 10 | € 17,90 |

ROCKSONO BASE (210)

Lichte en veerkrachtige ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$), thermisch, geluidsisolerende en brandwerende rotswolplaat.

ROCKSONO BASE (210)

Panneau de laine de roche léger et souple ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$), pour cloisons intérieures.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|--|---|
| 01E210040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 10,80 m ² | 16 | 172,80 | 1,05 | € 7,65 |
| 01E210045 | 45 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 22 | 158,40 | 1,20 | € 8,59 |
| 01E210050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 16 | 138,24 | 1,35 | € 9,55 |
| 01E210060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 16 | 115,20 | 1,60 | € 11,47 |
| 01E210070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 16 | 92,16 | 1,85 | € 13,37 |
| 01E210075 | 75 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 16 | 92,16 | 2,00 | € 14,35 |
| 01E210090 | 90 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 16 | 69,12 | 2,40 | € 17,20 |
| 01E210100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 16 | 69,12 | 2,70 | € 19,12 |
| 01E210120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 16 | 57,60 | 3,20 | € 22,95 |
| 01E210140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 16 | 46,08 | 3,75 | € 26,77 |
| 01E210160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 22 | 47,52 | 4,30 | € 30,58 |
| 01E210170 | 170 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 20 | 43,20 | 4,55 | € 32,52 |
| 01E210190 | 190 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 16 | 34,56 | 5,10 | € 36,32 |
| 01E210200 | 200 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 26 | 37,44 | 5,40 | € 38,24 |

ROCKSONO SOLID (211)

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 45 \text{ kg/m}^3$) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

ROCKSONO SOLID (211)

Panneau rigide de laine de roche ($\pm 45 \text{ kg/m}^3$) conçu pour l'isolation thermique et acoustique des cloisons.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| 01A21125 | 25 mm | 1000 x 600 mm | 9,60 m ² | 26 | 249,60 | 0,70 | 1 pal | € 6,67 |
| 01A21130 | 30 mm | 1000 x 600 mm | 9,60 m ² | 22 | 211,20 | 0,85 | 1 pal | € 8,08 |
| 01A21140 | 40 mm | 1000 x 600 mm | 7,20 m ² | 22 | 158,40 | 1,10 | 1 pal | € 10,75 |
| 01A21150 | 50 mm | 1000 x 600 mm | 7,20 m ² | 20 | 144,00 | 1,40 | 1 pal | € 13,41 |
| 01A21160 | 60 mm | 1000 x 600 mm | 4,80 m ² | 22 | 105,60 | 1,70 | 1 pal | € 16,10 |
| 01A21175 | 75 mm | 1000 x 600 mm | 4,80 m ² | 20 | 96,00 | 2,10 | 1 pal | € 20,14 |
| 01A21180 | 80 mm | 1000 x 600 mm | 3,60 m ² | 22 | 79,20 | 2,25 | 1 pal | € 21,50 |
| 01A211100 | 100 mm | 1000 x 600 mm | 3,60 m ² | 20 | 72,00 | 2,85 | 1 pal | € 26,88 |
| 01A211120 | 120 mm | 1000 x 600 mm | 2,40 m ² | 22 | 52,80 | 3,40 | 1 pal | € 32,24 |
| 01A211140 | 140 mm | 1000 x 600 mm | 2,40 m ² | 20 | 48,00 | 4,00 | 1 pal | € 37,62 |
| 01A211160 | 160 mm | 1000 x 600 mm | 1,80 m ² | 22 | 39,60 | 4,55 | 1 pal | € 42,97 |
| 01A211180 | 180 mm | 1000 x 600 mm | 1,80 m ² | 20 | 36,00 | 5,10 | 7 pal | € 48,36 |
| 01A211200 | 200 mm | 1000 x 600 mm | 1,20 m ² | 26 | 31,20 | 5,70 | 7 pal | € 53,74 |

ROCKSONO EXTRA (221)

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 55 \text{ kg/m}^3$) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

ROCKSONO EXTRA (221)

Panneau rigide de laine de roche ($\pm 55 \text{ kg/m}^3$) conçu pour l'isolation thermique et acoustique.

 $\lambda_D: 0,034 \text{ W/mK}$

| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| 01A22130 | 30 mm | 1000 x 600 mm | 9,60 m ² | 22 | 211,20 | 0,85 | 2 pal | € 9,37 |
| 01A22140 | 40 mm | 1000 x 600 mm | 6,00 m ² | 26 | 156,00 | 1,15 | 3 pal | € 12,41 |
| 01A22150 | 50 mm | 1000 x 600 mm | 4,80 m ² | 26 | 124,80 | 1,45 | 3 pal | € 15,56 |
| 01A22160 | 60 mm | 1000 x 600 mm | 3,60 m ² | 24 | 86,40 | 1,75 | 3 pal | € 18,69 |
| 01A22170 | 70 mm | 1000 x 600 mm | 4,80 m ² | 16 | 76,80 | 2,05 | 4 pal | € 21,79 |
| 01A221100 | 100 mm | 1000 x 600 mm | 2,40 m ² | 26 | 62,40 | 2,90 | 1 pal | € 31,17 |
| 01A221120 | 120 mm | 1000 x 600 mm | 2,40 m ² | 22 | 52,80 | 3,50 | 5 pal | € 37,36 |
| 01A221140 | 140 mm | 1000 x 600 mm | 1,80 m ² | 24 | 43,20 | 4,10 | 6 pal | € 43,58 |
| 01A221170 | 170 mm | 1000 x 600 mm | 1,20 m ² | 28 | 33,60 | 5,00 | 7 pal | € 52,92 |

ROCKSONO BASE VARIO (201 VARIO)

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$) met speciale randzone. De speciale zijkant van RockSono Base Vario kan wel 50 mm worden samengeduwd en is hierdoor altijd klemmend, zonder op maat te snijden.

ROCKSONO BASE VARIO (201 VARIO)

Panneau léger de laine de roche avec zone de bord flexible ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Un côté peut être comprimé de 50 mm.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$


| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| 01A201V751 | 75 mm | 1200 x 380 mm | 5,47 m ² | 17 | 93,02 | 2,00 | 1 pal | € 19,07 |
| 01A201V901 | 90 mm | 1200 x 380 mm | 4,56 m ² | 17 | 77,52 | 2,40 | 1 pal | € 22,93 |
| 01A201V1001 | 100 mm | 1200 x 380 mm | 4,56 m ² | 15 | 68,40 | 2,70 | 1 pal | € 25,45 |
| 01A201V1201 | 120 mm | 1200 x 380 mm | 3,65 m ² | 16 | 58,37 | 3,20 | 1 pal | € 30,53 |
| 01A201V1401 | 140 mm | 1200 x 380 mm | 3,65 m ² | 14 | 51,07 | 3,75 | 1 pal | € 35,65 |
| 01A201V1601 | 160 mm | 1200 x 380 mm | 2,74 m ² | 16 | 43,78 | 4,30 | 6 pal | € 40,69 |
| 01A201V75 | 75 mm | 1200 x 580 mm | 5,57 m ² | 16 | 89,09 | 2,00 | 6 pal | € 19,07 |
| 01A201V90 | 90 mm | 1200 x 580 mm | 4,18 m ² | 16 | 66,82 | 2,40 | 1 pal | € 22,93 |
| 01A201V100 | 100 mm | 1200 x 580 mm | 4,18 m ² | 16 | 66,82 | 2,70 | 1 pal | € 25,45 |
| 01A201V120 | 120 mm | 1200 x 580 mm | 3,48 m ² | 16 | 55,68 | 3,20 | 1 pal | € 30,53 |
| 01A201V140 | 140 mm | 1200 x 580 mm | 2,78 m ² | 16 | 44,54 | 3,75 | 1 pal | € 35,65 |
| 01A201V160 | 160 mm | 1200 x 580 mm | 2,09 m ² | 22 | 45,94 | 4,30 | 1 pal | € 40,69 |

ROCKFLOOR BASE (501)

Draagkrachtige rotswolplaat ($\pm 100 \text{ kg/m}^3$) met zeer gunstige dynamische stijfheid, voor een optimaal akoestisch vloercomfort.

ROCKFLOOR BASE (501)

Panneau de laine de roche incompressible ($\pm 100 \text{ kg/m}^3$), ayant une très bonne rigidité dynamique, pour un confort acoustique optimal du sol.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$


| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| 01A50120 | 20 mm | 1000 x 625 mm | 10,00 m ² | 24 | 240,00 | 0,55 | | € 12,76 |
| 01A50130 | 30 mm | 1000 x 625 mm | 6,25 m ² | 24 | 150,00 | 0,85 | 1 pal | € 19,07 |
| 01A50140 | 40 mm | 1000 x 625 mm | 5,00 m ² | 24 | 120,00 | 1,10 | 1 pal | € 25,45 |
| 01A50150 | 50 mm | 1000 x 625 mm | 3,75 m ² | 28 | 105,00 | 1,40 | 1 pal | € 31,83 |

ROCKTECT FLOOR STRIP

Rockwool kantstrook is een dunne rotswolstrook die zorgt voor een optimale geluidsisolerende prestatie. Het product is snel te plaatsen als akoestische onderbreking tussen de zwevende vloer en opgaande bouwdelen, zoals wanden en leidingen.

ROCKTECT FLOOR STRIP

Les relevés de plinthe Rockwool sont des bandes de laine de roche qui garantissent une performance acoustique optimale.

Le produit se pose très vite et facilement. Il est utilisé comme barrière acoustique entre le sol flottant, les murs et les tuyauteries.



| Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 01AA09 | 1000 x 100 x 12 mm | 48 | € 124,18 |
| 01AA091 | 1000 x 150 x 12 mm | 48 | € 172,48 |

ROCKFLOOR SOLID (504)

Zeer harde rotswolplaat ($\pm 130 \text{ kg/m}^3$) voor zwevende vloeren met hoge draagkracht.

ROCKFLOOR SOLID (504)

Panneau de laine de roche très rigide ($\pm 130 \text{ kg/m}^3$) pour sols flottants soumis à de fortes charges.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|------------|---|
| | 01A50420 | 20 mm | 1000 x 625 mm | 7,50 m ² | 20 | 150,00 | 0,55 | | € 13,60 |
| | 01A50430 | 30 mm | 1000 x 625 mm | 5,00 m ² | 20 | 100,00 | 0,85 | | € 20,38 |
| | 01A50440 | 40 mm | 1000 x 625 mm | 3,75 m ² | 20 | 75,00 | 1,10 | | € 27,18 |
| | 01A50450 | 50 mm | 1000 x 625 mm | 3,13 m ² | 24 | 60,00 | 1,40 | | € 33,99 |

ROCKFLOOR EXTRA

Extra harde rotswolplaat ($\pm 150 \text{ kg/m}^3$) met hoge weerstand tegen indrukken.

ROCKFLOOR EXTRA

Panneau de laine de roche très rigide ($\pm 150 \text{ kg/m}^3$) ayant une haute résistance à la compression.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | 01A555020 | 20 mm | 1000 x 625 mm | 6,25 m ² | 24 | 150,00 | 0,55 | 2 pal | € 19,38 |
| | 01A555030 | 30 mm | 1000 x 625 mm | 5,00 m ² | 20 | 100,00 | 0,85 | 2 pal | € 29,10 |
| | 01A555040 | 40 mm | 1000 x 625 mm | 3,75 m ² | 20 | 75,00 | 1,10 | 2 pal | € 38,77 |

ROCKFLOOR THERM

RockFloor Therm is een uiterst draagkrachtige rotswolplaat ($\pm 140 \text{ kg/m}^3$) voor thermische isolatie van vloeren.

ROCKFLOOR THERM

RockFloor Therm est un panneau en laine de roche extrêmement résistant ($\pm 140 \text{ kg/m}^3$) pour l'isolation thermique de sols.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Pak/pal Paq/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | 01A525020 | 20 mm | 1000 x 625 mm | 7,50 m ² | 20 | 150,00 | 0,50 | 2 pal | € 12,20 |
| | 01A525030 | 30 mm | 1000 x 625 mm | 5,00 m ² | 20 | 100,00 | 0,75 | 2 pal | € 18,22 |
| | 01A525040 | 40 mm | 1000 x 625 mm | 3,75 m ² | 20 | 75,00 | 1,00 | 2 pal | € 24,32 |
| | 01A525050 | 50 mm | 1000 x 625 mm | 2,50 m ² | 24 | 60,00 | 1,25 | 2 pal | € 30,36 |
| | 01A525060 | 60 mm | 1000 x 625 mm | 2,50 m ² | 20 | 50,00 | 1,50 | 2 pal | € 36,44 |
| | 01A525080 | 80 mm | 1000 x 625 mm | 1,88 m ² | 20 | 37,50 | 2,00 | 2 pal | € 48,59 |
| | 01A525100 | 100 mm | 1000 x 625 mm | 1,25 m ² | 24 | 30,00 | 2,50 | 2 pal | € 60,77 |
| | 01A525120 | 120 mm | 1000 x 625 mm | 1,25 m ² | 20 | 25,00 | 3,00 | 2 pal | € 72,92 |
| | 01A525140 | 140 mm | 1000 x 625 mm | 1,25 m ² | 16 | 20,00 | 3,50 | 2 pal | € 85,09 |
| | 01A525160 | 160 mm | 1000 x 625 mm | 0,63 m ² | 12 | 15,00 | 4,00 | 2 pal | € 97,20 |

RHINOXX

Dé platdak isolatieplaat van ROCKWOOL, waarop zowel gebrand als koud verkleefd kan worden en die optimaal beloopbaar is. Brandklasse: A2-s1,d0

RHINOXX

Rhinoxx isolant en laine de roche incompressible pour toiture plate. Classe de feu: A2-s1,d0

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

| | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|---|
|  | 60RA050 | 50 mm | 1000 x 600 mm | 60R050 | 2000 x 600 mm | 28,8 | 1,25 | € 27,63 |
| | 60RA060 | 60 mm | 1000 x 600 mm | 60R60 | 2000 x 600 mm | 24,00 | 1,50 | € 32,59 |
| | 60RA070 | 70 mm | 1000 x 600 mm | 60R70 | 2000 x 600 mm | 21,60 | 1,75 | € 37,83 |
| | 60RA080 | 80 mm | 1000 x 600 mm | 60R80 | 2000 x 600 mm | 18,00 | 2,00 | € 42,29 |
| | 60RA090 | 90 mm | 1000 x 600 mm | 60R90 | 2000 x 600 mm | 14,40 | 2,25 | € 47,58 |
| | 60RA100 | 100 mm | 1000 x 600 mm | 60R100 | 2000 x 600 mm | 14,40 | 2,50 | € 51,27 |
| | 60RA110 | 110 mm | 1000 x 600 mm | 60R110 | 2000 x 600 mm | 12,00 | 2,75 | € 56,26 |
| | 60RA120 | 120 mm | 1000 x 600 mm | 60R120 | 2000 x 600 mm | 12,00 | 3,00 | € 60,07 |
| | 60RA130 | 130 mm | 1000 x 600 mm | 60R130 | 2000 x 600 mm | 9,60 | 3,25 | € 64,64 |
| | 60RA140 | 140 mm | 1000 x 600 mm | 60R140 | 2000 x 600 mm | 9,60 | 3,50 | € 69,19 |
| | 60RA150 | 150 mm | 1000 x 600 mm | 60R150 | 2000 x 600 mm | 9,60 | 3,75 | € 74,00 |
| | 60RA160 | 160 mm | 1000 x 600 mm | 60R160 | 2000 x 600 mm | 9,60 | 4,00 | € 79,12 |

TAUROXX

Tauroxx is een drukvaste dakisolatieplaat met goede beloopbaarheidsprestaties en brandklasse A1.

TAUROXX

Tauroxx est un panneau isolant rigide pour toiture dont les prestations au niveau de la praticabilité sont améliorées grâce à l'intégration d'une couche supérieure dure.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

| | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|---|
|  | 60DATX050 | 50 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX050 | 2000 x 600 mm | 57,60 | 1,25 | € 23,65 |
| | 60DATX060 | 60 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX060 | 2000 x 600 mm | 48,00 | 1,50 | € 28,11 |
| | 60DATX070 | 70 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX070 | 2000 x 600 mm | 40,80 | 1,75 | € 32,72 |
| | 60DATX080 | 80 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX080 | 2000 x 600 mm | 36,00 | 2,00 | € 37,09 |
| | 60DATX090 | 90 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX090 | 2000 x 600 mm | 31,20 | 2,25 | € 40,95 |
| | 60DATX100 | 100 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX100 | 2000 x 600 mm | 28,80 | 2,50 | € 44,18 |
| | 60DATX110 | 110 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX110 | 2000 x 600 mm | 26,40 | 2,75 | € 48,56 |
| | 60DATX120 | 120 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX120 | 2000 x 600 mm | 24,00 | 3,00 | € 52,47 |
| | 60DATX130 | 130 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX130 | 2000 x 600 mm | 21,60 | 3,25 | € 56,85 |
| | 60DATX140 | 140 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX140 | 2000 x 600 mm | 21,60 | 3,50 | € 60,55 |
| | 60DATX150 | 150 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX150 | 2000 x 600 mm | 19,20 | 3,75 | € 64,95 |
| | 60DATX160 | 160 mm | 1000 x 600 mm | 60CTX160 | 2000 x 600 mm | 19,20 | 4,00 | € 68,52 |

Gutex isolatie op basis van hout

Sinds 1932 produceert Gutex hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van hout.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ -waarde.
 - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
 - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge dichtheid.
 - Hoge milieuvriendelijke score: grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte Woud. Alle Gutex platen beschikken over het Nature Plus label.



Gutex isolation à base de fibres de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure et écologiques.

- Avantages :
- Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.
 - Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité élevée de stockage de la chaleur.
 - Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impact grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.
 - Eco-compatibilité élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).



Per aangebroken pallet meerkost van € 40 / Waarborg pallet € 15

Coût supplémentaire de € 40 par palette ouverte / Garantie par palette € 15

MULTIPLEX-TOP

Multiplex Top is een regenzeker, isolerend en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand-en-groefverbinding.

MULTIPLEX-TOP

Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène.

Rainuré et langueté sur les quatre côtés.

λ_D : 0,044 W/mK

| | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Kanten Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|--|---|
|  | 67A022 | 22 mm | 2500 x 750 mm | 4 x T/G R/L | 45 | 84,37 | 0,50 | € 12,09 |
| | 67A035 | 35 mm | 2500 x 750 mm | 4 x T/G R/L | 30 | 56,25 | 0,75 | € 15,96 |

ULTRATHERM

Ultratherm is een regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand-en-groefverbinding.

ULTRATHERM

Panneau de sous-toiture au pouvoir isolant élevé et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et langueté sur les quatre côtés.

λ_D : 0,042 W/mK

| | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Kanten Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|--|---|
|  | 67B060 | 60 mm | 1780 x 600 mm | 4 x T/G-R/L | 36 | 38,45 | 1,40 | € 25,08 |
| | 67B080 | 80 mm | 1780 x 600mm | 4 x T/G-R/L | 26 | 27,77 | 1,90 | € 33,44 |
| | 67B100 | 100 mm | 1780 x 600 mm | 4 x T/G-R/L | 20 | 21,36 | 2,35 | € 41,80 |
| | 67B120 | 120 mm | 1780 x 600 mm | 4 x T/G-R/L | 18 | 19,22 | 2,85 | € 50,16 |
| | 67B140 | 140 mm | 1780 x 600 mm | 4 x T/G-R/L | 14 | 14,95 | 3,30 | € 58,52 |
| | 67B160 | 160 mm | 1780 x 600 mm | 4 x T/G-R/L | 12 | 12,82 | 3,80 | € 66,88 |

MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM TOEBEHOREN MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM ACCESSOIRES

| Referentie Référence | Omschrijving Description | Verpakking Emballage | Verbruik Consommation | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 67ZT15 | kleefband bande autocollante | 15 cm x 30 m | N/A | 2 | € 61,76 |
| 67ZV | primer fixateur | 1 l | 1 l/l | 6 | € 20,60 |
| 67ZP | afdichtpasta pâte d'égalisation | 310 ml | 30 ml/lm 30 ml/mct | 12 | € 3,80 |
| 67ZSP | sputprimer primer en aérosol | 500 ml | 3 st/l 3 pcs/l | 6 | € 20,60 |



kleefband aansluitingen
bande autocollante



primer
fixateur



afdichtpasta
pâte d'égalisation



sputprimer
primer en aérosol

THERMOFIBRE

Thermofibre is inblaasisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies (bv. zoldervloer).

THERMOFIBRE

Fibres de bois d'isolation en vrac, insufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.

λ_D : 0,038 W/mK

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | Afmeting Dimension | St/pal Pcs/pal | kg/pal kg/pal | Prijs/pak Prix/paq |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | 67ELW | 15 kg | 800 x 400 x 330 mm | 21 | 315 kg | € 22,95 |

KLOKMES HF

Klokmes voor houtwolvezel met uitworp.

SCIE CLOCHE HF (fibre de bois)

Scie cloche pour fibre de bois.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimension | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | 67ZK | 106,5 mm | € 308,52 |

THERMOSAFE HOMOGEEN THERMOSAFE HOMOGÈNE
 $\lambda_D: 0,038 \text{ W/mK}$

| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Kanten Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|
| 67C040 | 40mm | 1200 x 625mm | rechte kant bords droits | 112 | 84,00 | 1,05 | € 12,42 |
| 67C060 | 60mm | 1200 x 625mm | rechte kant bords droits | 70 | 52,50 | 1,55 | € 18,62 |
| 67C080 | 80mm | 1200 x 625mm | rechte kant bords droits | 56 | 42,00 | 2,10 | € 24,83 |
| 67C100 | 100mm | 1200 x 625mm | rechte kant bords droits | 42 | 31,50 | 2,60 | € 31,04 |
| 67C120 | 120mm | 1200 x 625mm | rechte kant bords droits | 36 | 27,00 | 3,15 | € 37,25 |
| 67C140 | 140mm | 1200 x 625 mm | sponning battée | 32 | 24,00 | 3,65 | € 43,46 |
| 67C160 | 160mm | 1200 x 625mm | sponning battée | 28 | 21,00 | 4,20 | € 49,66 |
| 67C180 | 180mm | 1200 x 625mm | sponning battée | 24 | 18,00 | 4,70 | € 55,58 |
| 67C200 | 200mm | 1200 x 625mm | sponning battée | 22 | 16,50 | 5,25 | € 62,08 |
| 67C220 | 220mm | 1200 x 625mm | sponning battée | 20 | 15,00 | 5,75 | € 68,29 |
| 67C240 | 240mm | 1200 x 625 mm | sponning battée | 18 | 13,50 | 6,30 | € 74,50 |

THERMOFLEX

Thermoflex is een flexibele houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.

THERMOFLEX

Panneau isolant flexible en fibres de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages.

 $\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$

| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Kanten Bords | St/pak Pcs/paq | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|
| 67F040 | 40 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 8 | 14 | 86,94 | 1,10 | €5,87 |
| 67F050 | 50 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 9 | 10 | 69,86 | 1,35 | € 7,33 |
| 67F060 | 60 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 8 | 10 | 62,10 | 1,65 | € 8,80 |
| 67F080 | 80 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 6 | 10 | 46,58 | 2,20 | € 11,73 |
| 67F100 | 100 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 4 | 12 | 37,26 | 2,75 | € 14,66 |
| 67F120 | 120 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 4 | 10 | 31,05 | 3,30 | € 17,60 |
| 67F140 | 140 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 4 | 8 | 24,84 | 3,85 | € 20,53 |
| 67F160 | 160 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 3 | 10 | 23,29 | 4,40 | € 23,46 |
| 67F180 | 180 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 3 | 8 | 18,63 | 5,00 | € 26,40 |
| 67F200 | 200 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 2 | 12 | 18,63 | 5,55 | € 29,33 |
| 67F220 | 220 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 2 | 10 | 15,53 | 6,10 | € 32,26 |
| 67F240 | 240 mm | 1350 x 575 mm | rechte kant bords droits | 2 | 10 | 15,53 | 6,65 | € 35,19 |

30 mm: op aanvraag 30 mm: sur demande

THERMOFLEX MES COUTEAU THERMOFLEX

| Referentie Référence | Prijs/st Prix/pc |
|-------------------------|---------------------|
| 67ZM | € 51,96 |

MULTITHERM

Multitherm is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene densiteit in houtskeletbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een façade (beplanking, beplating, metselwerk). Geschikt voor wandisolatie en vanaf 60 mm ook als onderdakplaat, mits onderdakfolie. Tevens toepasbaar als na-isolatie van een hellend dak aan de binnenzijde en als isolatie van een plat dak.

MULTITHERM

Panneau isolant insensible à l'humidité, doté d'un profil rainuré-langueté, de densité brute monocouche et homogène, qui sert de revêtement de mur extérieur derrière le panneau de parement - désormais également utilisable à partir de 60 mm au niveau de la toiture comme isolation sur chevrons supplémentaires avec sous-couvertures. Convient également comme post-isolation d'un toit en pente (à l'intérieur). Peut également être utilisé comme isolant pour les toits plats.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Kanten Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|--|---|
| | 67H040 | 40 mm | 1760 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 54 | 57,02 | 1,00 | € 15,60 |
| | 67H060 | 60 mm | 1760 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 36 | 38,02 | 1,50 | € 23,40 |
| | 67H080 | 80 mm | 1760 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 26 | 27,46 | 2,00 | € 31,20 |
| | 67H100 | 100 mm | 1760 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 22 | 23,23 | 2,50 | € 39,00 |
| | 67H120 | 120 mm | 1760 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 18 | 19,00 | 3,00 | € 46,80 |
| | 67H140 | 140 mm | 1760 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 16 | 16,89 | 3,50 | € 54,60 |
| | 67H160 | 160 mm | 1760 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 14 | 14,78 | 4,00 | € 62,40 |
| | 67H180 | 180 mm | 1760 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 12 | 12,67 | 4,50 | € 70,20 |
| | 67H200 | 200 mm | 1760 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 10 | 10,56 | 5,00 | € 78,00 |

THERMOINSTAL

Thermoinstal is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

THERMOINSTAL

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Kanten Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|
| | 67I050 | 50 mm | 1250 x 600 mm | rechte kant bords droits | 84 | 63,00 | 1,25 | € 20,57 |

THERMOROOM

Thermoroom is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

THERMOROOM

Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à posteriori des parois extérieures.

λ_D 20 mm: 0,040 W/mK
 λ_D >20 mm: 0,039 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Kanten Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|
| | 67J040 | 40 mm | 1200 x 500 mm | rechte kant bords droits | 48 | 28,80 | 1,00 | € 17,85 |
| | 67J060 | 60 mm | 1200 x 500 mm | rechte kant bords droits | 30 | 18,00 | 1,50 | € 26,77 |

FLANKENISOLATIE SPIE

CALLE ISOLANTE POUR LES FLANCS

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---|
| | 67ZF | 5 - 30 mm | 125 x 30 cm | 8 | € 49,10 |

KLEEF- EN SPATELPLEISTER een hydraulisch afbindende spatelpleister

ENDUIT ADHESIF ET DECORATIF

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | Verbruik Consommation | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 67ZWK | 25 kg | ±6-7 kg/m ² | € 32,00 |

UNIVERSEEL WAPENINGSNET TREILLIS D'ARMATURE UNIVERSEL

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | m ² /rl m ² /rl | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| | 67ZWN | 1,1 x 50 m 4x4mm standard | 50 | € 105,50 |
| | | 1,1 x 50 m 6x6mm grof | 50 | € 102,50 |

THERMOSAFE-WD

Thermosafe-WD is een drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5 kN/m².

THERMOSAFE-WD

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Afwerking Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|
| | 67K020 | 20 mm | 1250 x 600 mm | rechte kant bords droits | 224 | 168,00 | 0,50 | € 6,81 |
| | 67K030 | 30 mm | 1250 x 600 mm | rechte kant bords droits | 140 | 105,00 | 0,75 | € 10,21 |
| | 67K040 | 40 mm | 1250 x 600 mm | rechte kant bords droits | 112 | 84,00 | 1,00 | € 13,62 |
| | 67K060 | 60 mm | 1250 x 600 mm | rechte kant bords droits | 70 | 52,50 | 1,50 | € 20,42 |
| | 67K080 | 80 mm | 1250 x 600 mm | rechte kant bords droits | 56 | 42,00 | 2,00 | € 27,23 |
| | 67K100 | 100 mm | 1250 x 600 mm | rechte kant bords droits | 42 | 31,50 | 2,50 | € 34,04 |
| | 67K120 | 120 mm | 1250 x 600 mm | rechte kant bords droits | 36 | 27,00 | 3,00 | € 40,85 |

THERMOSAFE-NF

Thermosafe-NF is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vastgeschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand-en-groefverbinding.

THERMOSAFE-NF

Panneau isolant contre les bruits d'impact avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Le système convient particulièrement comme support pour des planchers ou de parquets vissés.

 $\lambda_D: 0,039 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Kanten Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|--|---|
| | 67L040 | 40 mm | 1190 x 380 mm | 4 x T/G R/L | 75 | 33,92 | 1,05 | € 19,38 |

PROFIELLAT

Montagelat voor het geluidsonkoppelende Gutex Thermosafe-NF vloersysteem om een massieve houten vloer op te bevestigen.

BAGUETTE DE POSE EN PIN

Baguette de montage pour le système de pose à séparation acoustique Thermosafe-NF pour planchers en bois massif.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Dikte Épaisseur | Verbruik Consommation | St/pak Pcs/paq | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|--|-------------------|---------------------|
| | 67ZTHPL | 74 x 2000 mm | 35 mm | 2,7 lm/m ² 2,7ct/m ² | 12 | € 8,75 |

THERMOFLOOR

Thermofloor is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chape. Belasting tot 5 kN/m².

THERMOFLOOR

Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impact adapté à toutes les structures de sols, incluant les chapes humides ou sèches. Charge max jusqu'à 5 kN/m².

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Kanten Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|
| | 67M020 | 20 mm | 1200 x 600 mm | rechte kant bords droits | 180 | 129,60 | 0,50 | € 9,63 |
| | 67M030 | 30 mm | 1200 x 600 mm | rechte kant bords droits | 120 | 86,40 | 0,75 | € 14,45 |

HAPPY STEP

Happy Step is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

HAPPY STEP

Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur.

λ_D : 0,046 W/mK

| | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Kanten Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|
|  | 67N06 | 6 mm | 860 x 590 mm | rechte kant bords droits | 640 | 324,74 | 0,10 | € 4,94 |

STANDARD-N

Standaard-N is een standaard plaat voor veelzijdige binnentoepassingen.

STANDARD-N

Ce panneau convient à de multiples utilisations en intérieur.

λ_D : 0,046 W/mK

| | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Afwerking Finition | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|
|  | 67O06 | 6 mm | 1000 x 2500 mm | rechte kant bords droits | 170 | 425,00 | 0,10 | € 2,84 |
| | 67O08 | 8 mm | 1000 x 2500 mm | rechte kant bords droits | 130 | 325,00 | 0,15 | € 3,79 |
| | 67O10 | 10 mm | 1000 x 2500 mm | rechte kant bords droits | 100 | 250,00 | 0,20 | € 4,74 |
| | 67O12 | 12 mm | 1000 x 2500 mm | rechte kant bords droits | 80 | 200,00 | 0,25 | € 5,69 |
| | 67O15 | 15 mm | 1000 x 2500 mm | rechte kant bords droits | 70 | 175,00 | 0,30 | € 7,11 |
| | 67O18 | 18 mm | 1000 x 2500 mm | rechte kant bords droits | 55 | 137,50 | 0,35 | € 8,53 |

THERMOWALL ETICS (buitengevel isolatiesysteem)

Thermowall is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4-zijdig tand-en-groef. Densiteit 160 kg/m³.

THERMOWALL ITE (système d'isolation thermique extérieure)

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Afwerking Bords | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|
| | 67QR020 | 20 mm | 1250 x 590 mm | rechte kant bords droits | 224 | 165,20 | 0,50 | € 10,07 |
| | 67QR040 | 40 mm | 1250 x 590 mm | rechte kant bords droits | 112 | 82,60 | 1,00 | € 20,14 |
| | 67QR060 | 60 mm | 1250 x 590 mm | rechte kant bords droits | 70 | 51,63 | 1,50 | € 30,21 |
| | 67QR080 | 80 mm | 1250 x 590 mm | rechte kant bords droits | 56 | 41,30 | 2,00 | € 40,28 |
| | 67QR100 | 100 mm | 830 x 600 mm | rechte kant bords droits | 42 | 20,92 | 2,50 | € 50,60 |
| | 67QR120 | 120 mm | 830 x 600 mm | rechte kant bords droits | 32 | 15,94 | 3,00 | € 60,72 |
| | 67QR140 | 140 mm | 830 x 600 mm | rechte kant bords droits | 28 | 13,94 | 3,50 | € 70,84 |
| | 67QR160 | 160 mm | 830 x 600 mm | rechte kant bords droits | 24 | 11,95 | 4,00 | € 80,96 |
| | 67QR0802 | 80 mm | 2800 x 1250 mm | rechte kant bords droits | 12 | 42,00 | 2,00 | € 40,48 |
| | 67QR1002 | 100 mm | 2800 x 1250 mm | rechte kant bords droits | 9 | 31,50 | 2,50 | € 50,60 |
| | 67QR1202 | 120 mm | 2800 x 1250 mm | rechte kant bords droits | 8 | 28,00 | 3,00 | € 60,72 |
| | 67Q080 | 80 mm | 1300 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 56 | 43,68 | 2,00 | € 40,48 |
| | 67Q100 | 100 mm | 1300 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 44 | 34,32 | 2,50 | € 50,60 |
| | 67Q120 | 120 mm | 1300 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 36 | 28,08 | 3,00 | € 60,72 |
| | 67Q140 | 140 mm | 1300 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 32 | 24,96 | 3,50 | € 70,84 |
| | 67Q160 | 160 mm | 1300 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 28 | 21,84 | 4,00 | € 80,96 |

THERMOWALL-GF STARTPLAAT THERMOWALL-GF PANNEAU DE DÉPART

 $\lambda_D: 0,043 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Afwerking Finition | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| | gut1001 | 60 mm | 590 x 1300 mm | 3 x T/G R/L | 34 | 26,08 | € 21,54 |
| | gut1002 | 60 mm | 400 x 1300 mm | 3 x T/G R/L | 51 | 26,52 | € 15,98 |

THERMOWALL-NF THERMOWALL-NF

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Afwerking Finition | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|---|
| | 67S060 | 60 mm | 1800 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 36 | 38,88 | 1,50 | € 28,44 |

THERMOWALL-GF

Thermowall-GF is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of vierzijdig tand-en-groef. Densiteit 185 kg/m³.

THERMOWALL-GF

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,043 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Afwerking Finition | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|
| | 67R040 | 40 mm | 2600 x 1250 mm | rechte kant bords droits | 24 | 78,00 | 0,90 | € 21,19 |
| | 67R060 | 60 mm | 2600 x 1250 mm | rechte kant bords droits | 15 | 48,75 | 1,35 | € 31,79 |
| | 67RT040 | 40 mm | 1300 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 108 | 84,24 | 0,90 | € 21,19 |
| | 67RT060 | 60 mm | 1300 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 72 | 56,16 | 1,35 | € 31,79 |
| | 67RT0601 | 60 mm | 1800 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 36 | 38,88 | 1,35 | € 31,79 |
| | | 60 mm | 2576 x 1176 mm | 4 x T/G R/L | 18 | 54,52 | 1,35 | € 31,79 |

THERMOWALL-L

Thermowall-L is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling, geschikt voor houtmassiefbouw (CLT) en massief metselwerk. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m³.

THERMOWALL-L

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,038 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Afwerking Finition | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|
| | 67T120 | 120 mm | 1250 x 590 mm | rechte kant bords droits | 36 | 26,55 | 3,15 | € 48,72 |
| | 67T140 | 140 mm | 1250 x 590 mm | rechte kant bords droits | 32 | 23,60 | 3,65 | € 56,84 |
| | 67T160 | 160 mm | 1250 x 590 mm | rechte kant bords droits | 28 | 20,65 | 4,20 | € 64,96 |
| | 67T180 | 180 mm | 1250 x 590 mm | rechte kant bords droits | 24 | 17,70 | 4,70 | € 73,08 |
| | 67T200 | 200 mm | 1250 x 590 mm | rechte kant bords droits | 22 | 16,23 | 5,25 | € 81,20 |

THERMOWALL DURIO

Thermowall Durio is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.

THERMOWALL DURIO

Système d'isolation pour façade écologique qui se plie à toutes vos envies. Que vous préférez un revêtement en enduit, en bois, en ardoise ou en zinc.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Afwerking Finition | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|---|
| | 67PD070 | 70 mm | 1800 x 600 mm | 4 x T/G R/L | 32 | 34,56 | 1,75 | € 35,42 |

DURIO HOEK DURIO KIT D'ÉQUERRES

|  | Referentie Référence | Type Type | Lengte Longueur | Stuks/set Pcs/set | Sets/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | gut131 | 120 | 350 | 3 | 10 | € 211,00 |
| | gut132 | 180 | 350 | 3 | 10 | € 211,50 |
| | gut133 | 240 | 350 | 3 | 10 | € 212,60 |

DURIO SOKKELPROFIEL alu profiel voor de afsluiting ter hoogte van de sokkel
DURIO PROFILÉ DE SOCLE

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | gut134 | 2500 x 70 mm | 10 | € 115,60 |

DURIO LANGE SCHACHTPLUG DURIO CHEVILLE LONGUE

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | gut135 | 80 x 10 mm | 50 | € 62,50 |

DURIO VLOT DURIO RONDELLE

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | gut136 | 30 x 30 mm | 100 | € 13,00 |
| | gut137 | 40 x 40 mm | 50 | € 68,50 |

DURIO CENTREERHULS DURIO DOUILLE

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | gut138 | 10 x 0,8 x 5 mm | 40 | € 3,60 |

DURIO RVS SCHROEF DURIO VIS INOX

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | gut139 | 100 x 8 mm | 50 | € 65,50 |

DURIO VERSTERKINGSHOEK DURIO ANGLE TRANSVERSAL

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimension | St/pak Pcs/paq | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | 67ZDD | 105 x 40 x 360 mm | 10 | € 179,20 |

DURIO CSA-SCHROEF DURIO VIS CSA

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimension | St/pak Pcs/paq | Prijsdoos Prix/bte |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZDCSASCHR | 5 x 50 mm | 250 | € 62,50 |

DURIO DRAADSTANG DURIO TIGE FILETÉE

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | gut140 | 110 x 8 mm | 10 | € 15,00 |

DURIO ZEEFHULS DURIO DOUILLE PERFO

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | gut141 | 12 x 85 mm | 50 | € 52,50 |

DURIO INJECTIEMORTEL DURIO MORTIER D'INJECTION

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | gut142 | 360 ml | € 48,17 |

DURIO COMPARTIMENTERINGSSTROOK DURIO COMPOSANTS DE SYSTÈME

Thermowall Durio compartimenteringsstrook voor het realiseren van inblaascompartimenten.

Thermowall Durio panneau de cloisonnement pour l'insufflation.

λ_D : 0,046 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | St/pal Pcs/pal | m ² /pak m ² /paq | m ² /pal m ² /pal | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--|--|-----------------------|
| | gut130 | 12 mm | 1500 x 620 mm | 10 | 9,30 | 167,40 | € 51,20 |

DURIO SILICONEN HARSPLEISTER-TOPLAAG DURIO ENDUIT DE SURFACE SILICONE

|  | Kleur Couleur | Korrel Grains | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | Prijs/st Prix/pc |
|--|------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | wit blanc | 1,5 mm | 2,3 gr/m ² | 25 kg | € 76,25 |
| | wit blanc | 2,0 mm | 3,0 gr/m ² | 25 kg | € 76,25 |
| | wit blanc | 3,0 mm | 4,3 gr/m ² | 25 kg | € 76,25 |
| | color coloré | 1,5 mm | 2,3 gr/m ² | 25 kg | € 92,50 |
| | color coloré | 2,0 mm | 3,0 gr/m ² | 25 kg | € 92,50 |
| | color coloré | 3,0 mm | 4,3 gr/m ² | 25 kg | € 92,50 |

DURIO GEVEL-, MUURVERF DURIO PEINTURE FAÇADE

|  | Kleur Couleur | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | Prijs/st Prix/pc |
|---|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | wit blanc | 0,3 l/m ² | 15 l | € 168,90 |
| | color coloré | 0,3 l/m ² | 15 l | € 177,45 |

SOKKELPROFIEL UNIVERSEEL PROFILÉ DE SOCLE UNIVERSEL

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZSKP043 | 2000 mm | 43 mm | 10 | € 148,00 |
| | 67ZSKP063 | 2000 mm | 63 mm | 10 | € 170,50 |
| | 67ZSKP083 | 2000 mm | 83 mm | 10 | € 195,00 |
| | 67ZSKP103 | 2000 mm | 103 mm | 10 | € 245,00 |
| | 67ZSKP123 | 2000 mm | 123 mm | 10 | € 267,00 |
| | 67ZSKP143 | 2000 mm | 143 mm | 10 | € 335,00 |
| | 67ZSKP163 | 2000 mm | 163 mm | 10 | € 385,00 |
| | 67ZSKP183 | 2000 mm | 183 mm | 10 | € 455,00 |
| | 67ZSKP203 | 2000 mm | 203 mm | 10 | € 550,00 |


SOKKELPROFIEL, CLIPS CONNECTEUR

|  | Referentie Référence | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZSKPV | 100 | € 34,00 |

SOKKELPROFIEL, HOEKSTUK PROFILÉ D'ANGLE

|  | Referentie Référence | Breedte Largeur | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZSKHS063 | 63 mm | 10 | € 118,90 |
| | 67ZSKHS083 | 83 mm | 10 | € 124,30 |
| | 67ZSKHS103 | 103 mm | 10 | € 153,40 |

HOEKPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ D'ANGLE PVC

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | gut166 | 2000 mm | 50 mm | 15 | € 127,10 |

SLAGPLUG SOKKELPROFIEL CHEVILLES

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZAAS90 | 90 mm | 200 | € 148,92 |

SOKKELPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ DE SOCCLE PVC

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pak Pcs/paq | Prijs/spak- Prix/paq |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | gut165 | 2400 mm | 76 mm | 25 | € 470,00 |

THERMOWALL HOUTSCHROEF (indringdiepte: min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond)
THERMOWALL CHEVILLES A BOIS (profondeur de pénétration minimale 25 mm)

|  inclusief rondel en isolatiedop avec rosace et bouchon Ø 6 mm verbruik ± 10 st/m ² consommation ± 10 pcs/m ² | Referentie Référence | Lengte Longueur | Dikte isolatie Epaisseur isolation | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZH080 | 80 mm | 40 mm | 100 | € 71,00 |
| | 67ZH100 | 100 mm | 60 mm | 100 | € 77,00 |
| | 67ZH120 | 120 mm | 80 mm | 100 | € 90,00 |
| | 67ZH140 | 140 mm | 100 mm | 100 | € 97,00 |
| | 67ZH160 | 160 mm | 120 mm | 100 | € 112,00 |
| | 67ZH180 | 180 mm | 140 mm | 100 | € 123,00 |
| | 67ZH200 | 200 mm | 160 mm | 100 | € 135,00 |
| | 67ZH220 | 220 mm | 180 mm | 100 | € 148,00 |
| | 67ZH240 | 240 mm | 200 mm | 100 | € 167,00 |
| | 67ZH260 | 260 mm | 220 mm | 100 | € 186,00 |
| | 67ZH280 | 280 mm | 240 mm | 100 | € 214,00 |
| 67ZH300 | 300 mm | 260 mm | 100 | € 238,00 | |

KUNSTSTOF RONDEL ROSACES EN PVC

|  | Referentie Référence | Ø Ø | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZAAR60 | 60 mm | 100 | € 37,00 |

THERMOSCHROEFPLUG BUITEN (indringdiepte: min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond)
CHEVILLES À VISSER (profondeur de pénétration minimale 25 mm)

|  excl. dopje excl. bouchon Ø 8 mm verbruik ± 6-10 st/m ² consommation ± 6-10 pcs/m ² | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZAP115 | 115 mm | 100 | € 74,00 |
| | 67ZAP135 | 135 mm | 100 | € 85,00 |
| | 67ZAP155 | 155 mm | 100 | € 101,00 |
| | 67ZAP175 | 175 mm | 100 | € 119,00 |
| | 67ZAP195 | 195 mm | 100 | € 155,00 |
| | 67ZAP215 | 215 mm | 100 | € 180,00 |
| | 67ZAP235 | 235 mm | 100 | € 207,00 |
| | 67ZAP255 | 255 mm | 100 | € 230,00 |
| | 67ZAP275 | 275 mm | 100 | € 253,00 |
| | 67ZAP295 | 295 mm | 100 | € 305,00 |

AFSLUITDOPJE THERMOSCHROEFPLUG BOUCHONS

|  | Referentie Référence | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZA | 500 | € 30,00 |

CLIPSPROFIEL PROFILÉ À EMBOITER POUR SOCLE

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZSOP | 2500 mm | 25 | € 166,75 |

VOEGDICHTINGSBAND BG1 BANDE JOINT BG1

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Voeg Joint | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZZ1 | 18 m | 2 - 5 mm | 10 | € 226,00 |
| | 67ZZ2 | 9 m | 5 - 12 mm | 10 | € 245,00 |

VOEGPASTA MASTIC

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZD | 290 ml | 12 | € 157,68 |

HOEKWAPENINGSNET CORNIÈRE D'ANGLE + TREILLIS

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZBHP | 2500 x 100 x 150 mm | 50 | € 243,50 |

HOEK VOORGEVORMD PROFIL D'ANGLE + TREILLIS

|  | Referentie Référence | Dagkantdiepte Dimensions | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 67ZVBH10 | 100 mm (type 10) | 25 | € 141,50 |
| | 67ZVBH20 | 200 mm (type 20) | 25 | € 150,00 |

DILITATIEVOEG donkergrijs JOINT DILITATION gris foncé

|  | Lengte Longueur | Breedte voeg Largeur joint | Type Type | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| | 2500 mm | 5 - 25 mm | E | 25 | € 1.599,00 |
| | 2500 mm | 5 - 25 mm | V | 25 | € 1.466,50 |

PLEISTERLIJST PROFILÉ POUR ENDUIT

|  | Lengte Longueur | Verbruik Consommation | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2600 mm | 0,4 st/m 0,4 pc/mct | 25 | € 337,50 |

OVERGANGSPROFIEL PROFILÉ DE TRANSITION

|  | Lengte Longueur | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2500 mm | 10 | € 415,00 |

DRUIPKANTPROFIEL PROFILÉ CASSE GOUTTE

|  | Lengte Longueur | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2400 mm | 25 | € 362,50 |

STOPPROFIEL PROFILÉ D'ARRÊT

|  | Lengte Longueur | Afmeting Dimension | Verbruik Consommation | St/pak Pcs/paq | Prijs/pak Prix/paq |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2400 mm | 6 mm | 0,4 st/m 0,4 pc/mct | 25 | € 95,50 |

SOKKELGRONDERING PRIMER POUR SOUBASSEMENT

|  | Gewicht Poids | Verbruik Consommation | Prijs/st Prix/pc |
|---|------------------|--------------------------|---------------------|
| | 18 kg | ± 0,5 kg/m ² | € 126,90 |

ISOLEERLAAG PRIMER

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Gewicht Poids | Verbruik Consommation | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| | 67ZIW | wit blanc | 25 kg | ± 0,35 kg/m ² | € 106,25 |
| | 67ZIK | color coloré | 25 kg | ± 0,35 kg/m ² | € 131,50 |

COMBIPLEISTER ENDUIT MINERAL

|  | Kleur Couleur | Korrel Grain | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | Prijs/st Prix/pc |
|---|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | wit blanc | 1,5 mm | 2,3 gr/m ² | 25 kg | €47,00 |
| | wit blanc | 2,0 mm | 3,0 gr/m ² | 25 kg | €47,00 |
| | wit blanc | 3,0 mm | 4,3 gr/m ² | 25 kg | €47,00 |
| | color coloré | 1,5 mm | 2,3 gr/m ² | 25 kg | € 57,50 |
| | color coloré | 2,0 mm | 3,0 gr/m ² | 25 kg | € 57,50 |
| | color coloré | 3,0 mm | 4,3 gr/m ² | 25 kg | € 57,50 |

color = min. afname 150 kg coloré = commande min. 150 kg

COMBI SILICONE HARSPLEISTER COMBI SILICONE ENDUITS SYNTHETIQUES

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Korrel Grain | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | 67ZCSHW15 | wit blanc | 1,5 mm | 2,3 gr/m ² | 25 kg | € 74,25 |
| | 67ZCSHW20 | wit blanc | 2,0 mm | 3,0 gr/m ² | 25 kg | € 74,25 |
| | 67ZCSHW30 | wit blanc | 3,0 mm | 4,3 gr/m ² | 25 kg | € 74,25 |
| | 67ZCSHK15 | color coloré | 1,5 mm | 2,3 gr/m ² | 25 kg | € 92,50 |
| | 67ZCSHK20 | color coloré | 2,0 mm | 3,0 gr/m ² | 25 kg | € 90,00 |
| | 67ZCSHK30 | color coloré | 3,0 mm | 4,3 gr/m ² | 25 kg | € 90,00 |

COMBI MINERALE VERF COMBI PEINTURE MINÉRALE

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | 67ZCW | wit blanc | 0,3 l/m ² | 15 l | € 106,05 |
| | 67ZCV | color coloré | 0,3 l/m ² | 15 l | € 150,30 |

COMBI MINERALE VERF SCHIMMELWEREND (PV) COMBI PEINTURE MINÉRALE ANTI ALGUES

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | 67ZCVW | wit blanc | 0,3 l/m ² | 15 l | € 168,90 |
| | 67ZCVS | color coloré | 0,3 l/m ² | 15 l | € 177,45 |



EUROWALL® SPOUWPLAAT EUROWALL® MURS CREUX

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------|---|
| 07DA30 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 11,52 m ² | 10 | 115,20 | 1,35 | | € 9,42 |
| 07DA40 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 10 | 86,40 | 1,80 | | € 11,24 |
| 07DA50 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 10 | 72,00 | 2,25 | | € 13,05 |
| 07DA60 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 10 | 57,60 | 2,70 | | € 14,90 |
| 07DA70 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 10 | 50,40 | 3,15 | | € 17,63 |
| 07DA80 | 82 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 10 | 43,20 | 3,70 | | € 18,55 |
| 07DA90 | 95 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 10 | 36,00 | 4,30 | | € 20,56 |
| 07DA100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 10 | 36,00 | 4,50 | | € 22,48 |
| 07DA110 | 110 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 28,80 | 5,00 | | € 24,45 |
| 07DA120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 28,80 | 5,45 | | € 26,54 |
| 07DA130 | 130 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 28,80 | 5,90 | | € 28,57 |
| 07DA140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 12 | 25,92 | 6,35 | | € 30,63 |
| 07DA150 | 150 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 10 | 25,92 | 6,80 | 1000m ² | € 32,32 |
| 07DA160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 10 | 21,60 | 7,25 | | € 34,00 |
| 07DA180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 12 | 21,60 | 8,15 | 1000m ² | € 38,25 |

NEW EUROWALL® E

Thermische isolatieplaat voor gebruik in spouwmuren met brandklasse Euroclass E.

EUROWALL® E

Isolation thermique pour les applications sur murs creux avec une réaction au feu Euroclass e.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------|---|
| 07DE030 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 11,52 m ² | 10 | 115,20 | 1,35 | 2000m ² | € 11,00 |
| 07DE040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 10 | 86,40 | 1,80 | 2000m ² | € 13,11 |
| 07DE050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 10 | 72,00 | 2,25 | 2000m ² | € 15,22 |
| 07DE060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 10 | 57,60 | 2,70 | | € 17,67 |
| 07DE070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 10 | 50,40 | 3,15 | 1000m ² | € 20,56 |
| 07DE080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 10 | 43,20 | 3,70 | | € 22,79 |
| 07DE090 | 90 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 10 | 36,00 | 4,30 | 1000m ² | € 24,21 |
| 07DE100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 10 | 36,00 | 4,50 | | € 25,63 |
| 07DE110 | 110 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 28,80 | 5,00 | 1000m ² | € 27,88 |
| 07DE120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 28,80 | 5,45 | | € 30,26 |
| 07DE130 | 130 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 25,92 | 5,90 | 1000m ² | € 32,58 |
| 07DE140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 12 | 25,92 | 6,35 | | € 34,93 |
| 07DE150 | 150 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 10 | 25,92 | 6,80 | 1000m ² | € 36,86 |
| 07DE160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 10 | 21,60 | 7,25 | 1000m ² | € 38,77 |
| 07DE180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 12 | 17,28 | 8,15 | 1000m ² | € 43,62 |



NEW EUROWALL IMPACT

Bestaat voor 25% uit biocirculair materiaal (massabalansprincipe)

Se compose de 25% de matériau bio-ressourcé (approche du bilan de masse)

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | R_D : m ² K/W R_D : m ² K/W | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------|---|
| | 30 mm | 1200 x 600 mm | 1,35 | 500 m ² | € 11,31 |
| | 40 mm | 1200 x 600 mm | 1,80 | 500 m ² | € 13,49 |
| | 50 mm | 1200 x 600 mm | 2,25 | 500 m ² | € 15,66 |
| | 60 mm | 1200 x 600 mm | 2,70 | 500 m ² | € 17,88 |
| | 70 mm | 1200 x 600 mm | 3,15 | 500 m ² | € 21,15 |
| | 82 mm | 1200 x 600 mm | 3,70 | 500 m ² | € 22,26 |
| | 95 mm | 1200 x 600 mm | 4,30 | 500 m ² | € 24,67 |
| | 100 mm | 1200 x 600 mm | 4,50 | 500 m ² | € 26,97 |
| | 110 mm | 1200 x 600 mm | 5,00 | 500 m ² | € 29,34 |
| | 120 mm | 1200 x 600 mm | 5,45 | 500 m ² | € 31,86 |
| | 130 mm | 1200 x 600 mm | 5,90 | 500 m ² | € 34,29 |
| | 140 mm | 1200 x 600 mm | 6,35 | 500 m ² | € 36,75 |
| | 150 mm | 1200 x 600 mm | 6,80 | 500 m ² | € 38,79 |
| | 160 mm | 1200 x 600 mm | 7,25 | 500 m ² | € 40,80 |
| | 180 mm | 1200 x 600 mm | 8,15 | 500 m ² | € 45,90 |



POWERWALL® BUITENMUREN

Powerwall® is een isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een lichtgewafelde aluminiumfolie van ± 50 µ met een raster langs één zijde. tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden.

POWERWALL® FAÇADES VENTILÉES

Powerwall® est un panneau d'isolation thermique particulière légèrement gaufrée, avec un revêtement en aluminium de ± 50µ quadrillé sur une face. Powerwall® est pourvu d'une finition de bords rainurés et languetés sur les 4 côtés. Classe de feu: D-s2,d0

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R_D R_D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|----------------|--------------------|---|
| 07Q040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 10 | 86,40 | 1,80 | 1000m ² | € 16,89 |
| 07Q050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 10 | 72,00 | 2,25 | 1000m ² | € 18,88 |
| 07Q060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 10 | 57,60 | 2,70 | | € 21,24 |
| 07Q070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 10 | 50,40 | 3,15 | 1000m ² | € 23,91 |
| 07Q080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 10 | 43,20 | 3,60 | | € 25,41 |
| 07Q090 | 90 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 10 | 36,00 | 4,05 | 1000m ² | € 27,63 |
| 07Q100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 10 | 36,00 | 4,50 | | € 30,33 |
| 07Q120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 28,80 | 5,45 | | € 34,57 |
| 07Q140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 12 | 25,92 | 6,35 | | € 39,27 |
| 07Q160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 10 | 21,60 | 7,25 | 500m ² | € 44,47 |
| 07Q180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 12 | 11,52 | 8,15 | 500m ² | € 50,02 |

EUROFLOOR® VLOERPLAAT

Eurofloor® is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim, bekleed aan beide zijden met een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies en met een raster langs beide zijden. Eurofloor® heeft standaard rechte kanten aan de 4 zijden.

EUROFLOOR® SOLS

Eurofloor® est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques de couleur gris terne, étanche aux gaz. Les deux faces sont munies d'un quadrillage. Eurofloor® est pourvu d'une finition aux bords droits sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijzen | |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | | | | | Prijz/m ² Prix/m ² | |
| 07NN020 | 20 mm | 1200 x 1200 mm | 36,00 m ² | 10 | 360,00 | 0,90 | | | € 8,47 |
| 07NN030 | 30 mm | 1200 x 1200 mm | 14,40 m ² | 8 | 115,20 | 1,35 | | | € 10,35 |
| 07NN040 | 40 mm | 1200 x 1200 mm | 11,52 m ² | 7 | 80,64 | 1,80 | | | € 12,50 |
| 07NN050 | 50 mm | 1200 x 1200 mm | 12,96 m ² | 5 | 64,80 | 2,25 | | | € 14,70 |
| 07NN060 | 60 mm | 1200 x 1200 mm | 10,08 m ² | 6 | 60,48 | 2,70 | | | € 17,02 |
| 07NN070 | 70 mm | 1200 x 1200 mm | 8,64 m ² | 5 | 43,20 | 3,15 | 1000m ² | | € 19,55 |
| 07NN080 | 80 mm | 1200 x 1200 mm | 7,20 m ² | 6 | 43,20 | 3,60 | | | € 21,25 |
| 07NN090 | 90 mm | 1200 x 1200 mm | 7,20 m ² | 5 | 36,00 | 4,05 | 1000m ² | | € 23,68 |
| 07NN100 | 100 mm | 1200 x 1200 mm | 7,20 m ² | 5 | 36,00 | 4,50 | | | € 25,76 |

EUROTHANE® G

Eurothane® G is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een meerlagencomplex waarop aan 1 zijde een gipskartonplaat aba2 is toegevoegd.

EUROTHANE® G

Eurothane® G est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un complexe multicouche. Une des faces dispose d'une plaque de plâtre aba2 enrobée de carton.

λ_D : 0,022 W/mK

| Referentie Référence | Dikte gipsplaat + PIR Epaisseur plâtre + PIR | Afmeting Dimensions | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijzen | |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------|--|----------------------------------|------------|---|---------|
| | | | | | | | Prijz/m ² Prix/m ² | |
| 07J20 | 12,5 + 20 mm | 1200 x 2600 mm | 36 | 112,32 | 0,90 | /pal | | € 15,63 |
| 07J30 | 12,5 + 30 mm | 1200 x 2600 mm | 28 | 87,36 | 1,35 | /pal | | € 17,05 |
| 07J40 | 12,5 + 40 mm | 1200 x 2600 mm | 23 | 71,76 | 1,80 | /pal | | € 19,83 |
| 07J50 | 12,5 + 50 mm | 1200 x 2600 mm | 19 | 59,28 | 2,25 | /pal | | € 23,20 |
| 07J60 | 12,5 + 60 mm | 1200 x 2600 mm | 16 | 49,92 | 2,70 | /pal | | € 26,46 |
| 07J80 | 12,5 + 80 mm | 1200 x 2600 mm | 13 | 40,56 | 3,60 | /pal | | € 33,52 |
| 07J100 | 12,5 + 100 mm | 1200 x 2600 mm | 10 | 31,20 | 4,50 | /pal | | € 41,14 |
| 07J120 | 12,5 + 120 mm | 1200 x 2600 mm | 8 | 24,96 | 5,40 | /pal | | € 49,24 |

POWERROOF® HELLENDE DAKPLAAT bovenop de draagconstructie

Powerroof® (sarking dak) is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een licht gewafelde zuivere aluminiumfolie van $\pm 50 \mu$. Aan de bovenzijde wordt op de werf een onderdakfolie Rectivent® aangebracht. Powerroof® heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden.

POWERROOF® TOITURES INCLINÉES sur structure portante

Powerroof® (sarking) est un panneau d'isolation avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur les deux faces avec une feuille d'aluminium légèrement gaufrée de $\pm 50 \mu$. Une membrane de sous-toiture Rectivent® sera appliquée sur le côté supérieur. Powerroof® est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languetés sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------|---|
|  | 07H3 | 80 mm | 1200 x 2400 mm | 11,52 m ² | 14 | 40,32 | 3,60 | 1000m ² | € 26,16 |
| | 07H41 | 100 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 11 | 31,68 | 4,50 | | € 31,77 |
| | 07H5 | 120 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 9 | 25,92 | 5,45 | | € 36,22 |
| | 07H61 | 140 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 8 | 23,04 | 6,35 | 500m ² | € 42,04 |
| | 07H71 | 160 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 7 | 20,16 | 7,25 | 500m ² | € 46,92 |
| | 07H81 | 180 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 6 | 17,28 | 8,15 | 500m ² | € 53,23 |

POWERROOF® MAX HELLENDE DAKPLAAT bovenop de draagconstructie

Powerroof® Max (sarking dak) is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een licht gewafelde zuivere aluminiumfolie van $\pm 50 \mu$. Aan de bovenzijde van de isolatie is een onderdakfolie aangebracht. Powerroof® Max heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de vier zijden.

POWERROOF® MAX TOITURES INCLINÉES sur structure portante

Powerroof® Max (sarking) est un panneau d'isolation avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur les deux faces avec une feuille d'aluminium légèrement gaufrée de $\pm 50 \mu$. Une membrane de sous-toiture est intégrée sur le côté supérieur. Powerroof® Max est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languetés sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------|---|
|  | 07R080 | 80 mm | 1200 x 2400 mm | 11,52 m ² | 14 | 40,32 | 3,60 | 1000m ² | € 29,54 |
| | 07R100 | 100 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 11 | 31,68 | 4,50 | 1 pal | € 35,51 |
| | 07R120 | 120 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 9 | 25,92 | 5,45 | 1 pal | € 39,03 |
| | 07R140 | 140 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 8 | 23,04 | 6,35 | | € 45,22 |
| | 07R160 | 160 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 7 | 20,16 | 7,25 | | € 50,47 |
| | 07R180 | 180 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 6 | 17,28 | 8,15 | | € 57,59 |



01/05/24

EUROROOF®

Eurorooft is een thermische isolatieplaat geschikt voor sarking voor alle hellende daken. De isolatieplaat is speciaal ontwikkeld om in combinatie te gebruiken met Rectivent onderdakfolie en Rectifix schroeven ter bevestiging.

EUROROOF®

Eurorooft est un panneau d'isolation thermique convenant pour le sarking pour toutes les toitures inclinées. Le panneau d'isolation est spécialement conçu pour être utilisé en combinaison avec l'écran de sous-toiture Rectivent et les vis Rectifix pour la fixation.



| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | St/pal Pcs/pal | L Rectifix® L Rectifix® | R _D : m²K/W R _D : m²K/W | Prijs/m² Prix/m² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|---------------------|
| | 100 mm | 1200 x 1200 mm | 11 | 190 mm | 4,50 | € 23,74 |
| | 120 mm | 1200 x 1200 mm | 9 | 210 mm | 5,45 | € 28,25 |
| | 140 mm | 1200 x 1200 mm | 8 | 230 mm | 6,35 | € 32,59 |
| 07Y100 | 100 mm | 2400 x 1200 mm | 11 | 190 mm | 4,50 | € 23,74 |
| 07Y120 | 120 mm | 2400 x 1200 mm | 9 | 210 mm | 5,45 | € 28,25 |
| 07Y140 | 140 mm | 2400 x 1200 mm | 8 | 230 mm | 6,35 | € 32,59 |

EUROROOF® MAX

Eurorooft Max is een thermische isolatieplaat geschikt voor sarking voor alle hellende daken. De isolatieplaat met onderdakfolie reeds verlijmd is speciaal ontwikkeld om in combinatie te gebruiken met Rectifix schroeven ter bevestiging.

EUROROOF® MAX

Eurorooft Max est un panneau d'isolation thermique convenant pour le sarking pour toutes les toitures inclinées. Le panneau d'isolation avec l'écran de sous-toiture intégrée est spécialement conçu pour être utilisé en combinaison avec les vis Rectifix pour la fixation.

λ_D: 0,022 W/mK

| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | St/pal Pcs/pal | L Rectifix® L Rectifix® | R _D : m²K/W R _D : m²K/W | Prijs/m² Prix/m² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|---------------------|
| 07YM100 | 100 mm | 2400 x 1200 mm | 11 | 7 x 190 mm | 4,50 | € 29,25 |
| 07YM120 | 120 mm | 2400 x 1200 mm | 9 | 7 x 210 mm | 5,45 | € 34,08 |
| 07YM140 | 140 mm | 2400 x 1200 mm | 8 | 7 x 230 mm | 6,35 | € 39,61 |



RECTIFIX®

Rectifix® is een schroef van hoogwaardige staalkwaliteit speciaal ontwikkeld voor een duurzame bevestiging van het Powerroof® systeem. Deze schroef laat toe om te schroeven in een rechte hoek t.o.v de dakhelling (geen "schuine schroeven" meer nodig).

RECTIFIX®

Rectifix® est une vis de qualité supérieure spécialement conçue afin de fixer durablement le système Powerroof®. Cette vis permet une fixation perpendiculaire aux contre-lattes (plus de nécessité de visser en diagonale).

|  | Referentie Référence | Dikte Powerroof® Épaisseur Powerroof® | Lengte schroef Longueur vis | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| | 07L150 | 60 mm | 150 mm | 50 | € 40,50 |
| | 07L170 | 80 mm | 170 mm | 50 | € 41,50 |
| | 07L180 | 90 mm | 180 mm | 50 | € 43,00 |
| | 07L190 | 100 mm | 190 mm | 50 | € 43,50 |
| | 07L210 | 120 mm | 210 mm | 50 | € 49,50 |
| | 07L230 | 140 mm | 230 mm | 50 | € 56,50 |
| | 07L250 | 160 mm | 250 mm | 50 | € 76,50 |
| | 07L270 | 180 mm | 270 mm | 50 | € 88,50 |
| | 07L290 | 200 mm | 290 mm | 50 | € 98,00 |

Aantal schroeven per m² volgens dakhelling Nombre de vis par m² par rapport à l'inclinaison de la toiture

| Helling Inclinaison | 60 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
|------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 25° | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 30° | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,14 | 4,89 |
| 35° | 2,78 | 2,78 | 2,83 | 3,07 | 3,56 | 4,07 | 4,59 | 5,13 | 5,69 |
| 40° | 2,78 | 2,89 | 3,15 | 3,42 | 3,97 | 4,55 | 5,14 | 5,75 | 6,39 |
| 45° | 2,78 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,14 | 4,74 | 5,37 | 6,02 | 6,69 |
| 50° | 2,78 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,14 | 4,74 | 5,37 | 6,02 | 6,69 |
| 55° | 2,78 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,14 | 4,74 | 5,37 | 6,02 | 6,69 |
| 60° | 2,78 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,14 | 4,74 | 5,37 | 6,02 | 6,69 |

RECTIVENT® ONDERDAKFOLIE

Rectivent® is een dampopen onderdakfolie speciaal ontwikkeld voor toepassing op Powerroof®.

RECTIVENT® SOUS-TOITURE

Rectivent® est une sous-toiture perméable à la vapeur, spécialement développée pour une application avec Powerroof®.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | m ² /rl m ² /rl | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|------------------------|--|---|
| | 07LH2 | 1,5 x 50 m | 75 m ² | € 2,66 |

MAX TAPE

Max Tape is een zelfklevende strook onderdakfolie speciaal ontwikkeld voor het afdichten van het onderdak bij aansluitingen.

MAX TAPE

Max Tape est une bande autocollante de sous-toiture spécialement conçue pour assurer la continuité de la sous-toiture.

|  | Referentie Référence | Breedte Largeur | Lengte/rl Longueur/rl | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | 07LMTAPE | 25 cm | 25 m | € 86,16 |

RECTITAPE®

Speciaal ontwikkeld voor het wind- en waterdicht afplakken van de naden en hoekaansluitingen. Enkelzijdige grijze verstevigde polyetheleen kleefband, uiterst geschikt voor buitentoepassingen.


RECTITAPE®

Rectitape® est spécialement développé pour assurer durablement l'étanchéité à l'air et à l'humidité de tous types de joints entre les panneaux d'isolation.

|  | Referentie Référence | Breedte Largeur | Lengte/rl Longueur/rl | RI/doos RI/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | 07LTAPE1 | 50 mm | 25 m | 10 | € 21,85 |
| | 07LTAPE30 | 300 mm | 25 m | 1 | € 131,06 |

Profielen Profils


H PROFIEL PROFIL H

|  | Wit Blanc | Paille Paille | Hoogte Hauteur | Lengte Longueur | Prijs/m Prix/m |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Referentie Référence | Referentie Référence | | | |
| | 07GPFH30W | 07GPFH30 | 30 mm | 5 m | € 2,12 |
| | 07GPFH40W | 07GPFH40 | 40 mm | 5 m | € 2,55 |
| | 07GPFH50W | 07GPFH50 | 50 mm | 5 m | € 2,80 |
| | 07GPFH60W | 07GPFH60 | 60 mm | 5 m | € 3,14 |
| | 07GPFH80W | 07GPFH80 | 80 mm | 5 m | € 3,32 |

U PROFIEL PROFIL U

|  | Wit Blanc | Paille Paille | Hoogte Hauteur | Lengte Longueur | Prijs/m Prix/m |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Referentie Référence | Referentie Référence | | | |
| | 07GPFU30W | 07GPFU30 | 30 mm | 5 m | € 2,12 |
| | 07GPFU40W | 07GPFU40 | 40 mm | 5 m | € 2,55 |
| | 07GPFU50W | 07GPFU50 | 50 mm | 5 m | € 2,80 |
| | 07GPFU60W | 07GPFU60 | 60 mm | 5 m | € 3,14 |

STOELTJESPROFIEL PROFIL CHAISE

|  | Wit Blanc | Paille Paille | Hoogte Hauteur | Lengte Longueur | Prijs/m Prix/m |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Referentie Référence | Referentie Référence | | | |
| | 04DX05 | 07DSTOEL | 30 mm | 6 m | € 1,62 |



OPHANGBEUGELS SUPPORT PROFIL

|  | Referentie Référence | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | 07GOPHB35 | 35 mm | € 0,98 |
| | 07GOPHB70 | 70 mm | € 1,08 |
| | 07GOPHB200 | 200 mm | € 1,49 |

EUROTHANE® BI-4 PLAT DAK

Eurothane® Bi-4 is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een gebitumeerd glasvlies. Toepassing op platte daken met een bitumineuze dakbedekking en of bitumen bestendige kunststof dakbedekking. Eurothane® Bi-4 heeft standaard rechte kanten.

EUROTHANE® BI-4 TOITURE PLATE

Eurothane® Bi-4 est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un voile de verre bituminé. Isolation des toitures plates avec une couche d'étanchéité bitumineuse ou synthétique résistante au bitume. Eurothane® Bi-4 est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.

λ_D : 0,026 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| | 07FBI3030 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 11,52 m ² | 10 | 115,20 | 1,15 | | € 11,70 |
| | 07FBI3040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 10 | 86,40 | 1,50 | | € 13,68 |
| | 07FBI3050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 10 | 72,00 | 1,90 | | € 15,33 |
| | 07FBI3060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 10 | 57,60 | 2,30 | | € 18,15 |
| | 07FBI3070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 10 | 50,40 | 2,65 | 1000m² | € 19,99 |
| | 07FBI3080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 10 | 43,20 | 3,05 | | € 22,30 |
| | 07FBI3100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 10 | 36,00 | 3,80 | | € 27,17 |
| | 07FBI3120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 28,80 | 4,60 | | € 33,28 |
| | 07FBI3140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 25,92 | 5,35 | 1000m² | € 39,62 |
| | 07FBI3160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 21,60 | 6,15 | 1000m² | € 46,89 |



EUROTHANE® Bi-4 AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® Bi-4 afschotisolatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® BI-4 TOITURE PLATE EN PENTE

Panneau Eurothane® Bi-4 isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

$\lambda_D: 0,026 \text{ W/mK}$

| Referentie Référence | Helling Pente | Type Type | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|---|
| HELLING 20 mm over 1200 mm <i>PENTE 20 mm sur 1200 mm</i> | | | | | | |
| 07B2040 | H 1/60 | 60A | 20-40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | € 21,29 |
| 07B4060 | H 1/60 | 60B | 40-60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | € 29,81 |
| 07B6080 | H 1/60 | 60C | 60-80 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | € 39,13 |
| 07B80100 | H 1/60 | 60D | 80-100 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | € 48,84 |
| HELLING 15 mm over 1200 mm <i>PENTE 15 mm sur 1200 mm</i> | | | | | | |
| 07B3045 | H 1/80 | 80A | 30-45 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | € 24,54 |
| 07B4560 | H 1/80 | 80B | 45-60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | € 30,94 |
| 07B6075 | H 1/80 | 80C | 60-75 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | € 37,54 |
| 07B7590 | H 1/80 | 80D | 75-90 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | € 42,70 |
| 07B90105 | H 1/80 | 80E | 90-105 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | € 49,10 |

R waarde berekening voor de volledige isolatie opbouw op aanvraag.

Calcul de la valeur R pour la structure d'isolation complète sur demande.

POWERDECK® F PLAT DAK

POWERDECK® F TOITURE PLATE

$\lambda_D: 0,026 \text{ W/mK}$

| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| 07AF030 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 11,52 m ² | 10 | 115,20 | 1,15 | | € 10,31 |
| 07AF040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 10 | 86,40 | 1,50 | | € 12,47 |
| 07AF050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 10 | 72,00 | 1,90 | | € 14,66 |
| 07AF060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 10 | 57,60 | 2,30 | | € 16,83 |
| 07AF070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 10 | 50,40 | 2,65 | 1000m² | € 18,99 |
| 07AF080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 10 | 43,20 | 3,05 | | € 20,61 |
| 07AF100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 10 | 36,00 | 3,80 | | € 25,01 |
| 07AF120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 28,80 | 4,60 | | € 29,36 |
| 07AF140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 10 | 25,92 | 5,35 | 1000m² | € 34,58 |
| 07AF160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 10 | 21,60 | 6,15 | 1000m² | € 40,54 |
| 07AF180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 10 | 17,28 | 6,90 | 1000m² | € 45,62 |

Ook verkrijgbaar in 1200 x 2500 mm, mits levertermijn en minimum order.

Également disponible en 1200 x 500 mm sous réserve du délai de livraison et commande minimale.



EUROTHANE® SILVER PLAT DAK

Eurothane® Silver is een isolatieplaat aan beide zijden bekleed met een gasdicht meerlagencomplex.

Toegepast op platte daken met:

- mechanisch bevestigd dakbedekking één of meerlaags kunststof of bitumen
- met compatibele lijm gekleefde kunststof dakbedekking
- met losliggende geballaste dakbedekkingen
- met zelfklevende onderlaag + gevamlaste bitumen toplaag
- Eurothane® Silver heeft standaard rechte kanten.

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

Eurothane® Silver est un panneau revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche étanche aux gaz.

Combinaison avec:

- *membrane d'étanchéité fixée mécaniquement mono ou bichouche*
- *membrane d'étanchéité synthétique fixée (appliquée avec une colle compatible)*
- *membrane d'étanchéité posée librement et lestée*
- *sous-couche autocollante + membrane d'étanchéité bitumineuse soudée à chaud*
- *Eurothane Silver est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.*

λ_D : 0,022 W/mK

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------|---|
| | 07CS304 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 11,52 m ² | 10 | 115,20 | 1,35 | | € 8,92 |
| | 07CS405 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 10 | 86,40 | 1,80 | | € 10,75 |
| | 07CS501 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 10 | 72,00 | 2,25 | | € 12,82 |
| | 07CS605 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 10 | 57,60 | 2,70 | | € 14,68 |
| | 07CS701 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 10 | 50,40 | 3,15 | | € 15,85 |
| | 07CS805 | 81 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 10 | 43,20 | 3,65 | | € 17,42 |
| | 07CS903 | 90 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 10 | 36,00 | 4,05 | | € 19,29 |
| | 07CS1001 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 10 | 36,00 | 4,50 | | € 21,16 |
| | 07CS1101 | 110 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 28,80 | 5,00 | | € 23,08 |
| | 07CS1205 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 10 | 28,80 | 5,45 | | € 24,98 |
| | 07CS1305 | 130 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 12 | 25,92 | 5,90 | 1000m ² | € 27,50 |
| | 07CS1405 | 142 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 12 | 25,92 | 6,45 | | € 29,52 |
| | 07CS1502 | 150 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 10 | 21,60 | 6,80 | | € 31,16 |
| | 07CS1602 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 10 | 21,60 | 7,25 | | € 34,07 |
| | 07CS1802 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 | 11,52 | 8,15 | | € 37,31 |
| | 07CS2002 | 200 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 12 | 17,28 | 9,05 | | € 41,00 |



EUROTHANE® SILVER PLAT DAK

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

λ_D : 0,022 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| | 07CS30 | 30 mm | 1200 x 2400 mm | 34,56 m ² | 7 | 241,92 | 1,35 | | € 8,92 |
| | 07CS40 | 40 mm | 1200 x 2400 mm | 25,92 m ² | 7 | 181,44 | 1,80 | | € 10,75 |
| | 07CS50 | 50 mm | 1200 x 2400 mm | 20,16 m ² | 7 | 141,12 | 2,25 | | € 12,82 |
| | 07CS60 | 60 mm | 1200 x 2400 mm | 17,28 m ² | 7 | 120,96 | 2,70 | | € 14,68 |
| | 07CS70 | 70 mm | 1200 x 2400 mm | 14,40 m ² | 7 | 100,80 | 3,15 | | € 15,85 |
| | 07CS80 | 81 mm | 1200 x 2400 mm | 11,52 m ² | 7 | 80,64 | 3,65 | | € 17,42 |
| | 07CS90 | 90 mm | 1200 x 2400 mm | 11,52 m ² | 7 | 80,64 | 4,05 | | € 19,29 |
| | 07CS100 | 100 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 8 | 69,12 | 4,50 | | € 21,16 |
| | 07CS110 | 110 mm | 1200 x 2400 mm | 11,52 m ² | 5 | 57,60 | 5,00 | 1000m² | € 23,08 |
| | 07CS120 | 120 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 7 | 60,48 | 5,45 | | € 24,98 |
| | 07CS130 | 130 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 6 | 51,84 | 5,90 | | € 27,50 |
| | 07CS140 | 142 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 6 | 51,84 | 6,45 | | € 29,52 |
| | 07CS150 | 150 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 5 | 43,20 | 6,80 | 1000m² | € 31,16 |
| | 07CS160 | 160 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 5 | 28,80 | 7,25 | 1000m² | € 34,07 |
| | 07CS180 | 180 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 4 | 23,04 | 8,15 | 1000m² | € 37,31 |
| | 07CS200 | 200 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 6 | 34,56 | 9,05 | 1000m² | € 41,00 |



NEW EUROTHANE SILVER IMPACT

estaat voor 25% uit biocirculair materiaal (massabalansprincipe)

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

Se compose de 25% de matériau bio-ressourcé (approche du bilan de masse)

λ_D : 0,022 W/mK

| | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Afmeting Dimensions | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------|---|
|  | 30 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 1,35 | 500 m ² | € 10,69 |
| | 40 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 1,80 | 500 m ² | € 12,90 |
| | 50 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 2,25 | 500 m ² | € 15,38 |
| | 60 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 2,70 | 500 m ² | € 17,62 |
| | 70 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 3,15 | 500 m ² | € 19,02 |
| | 81 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 3,65 | 500 m ² | € 20,90 |
| | 90 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 4,05 | 500 m ² | € 23,15 |
| | 100 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 4,50 | 500 m ² | € 25,39 |
| | 110 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 5,00 | 500 m ² | € 27,69 |
| | 120 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 5,45 | 500 m ² | € 29,98 |
| | 130 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 5,90 | 500 m ² | € 33,00 |
| | 142 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 6,45 | 500 m ² | € 35,43 |
| | 150 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 6,80 | 500 m ² | € 37,39 |
| | 160 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 7,25 | 500 m ² | € 40,89 |
| | 180 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 8,15 | 500 m ² | € 44,77 |
| | 200 mm* | 1200 x 600 mm | 1200 x 2400 mm | 9,05 | 500 m ² | € 49,20 |

* Leveringstermijn minimum 2 weken voor minimaal 500 m².

* Délai de livraison minimum 2 semaines pour une quantité au minimum de 500 m².



EUROTHANE® SILVER A AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® silver afschotisolatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® SILVER A PENTE TOITURE PLATE

Panneau Eurothane® Silver isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

λ_D : 0,022 W/mK

| Referentie Référence | Helling Pente | Type | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|------------------|------|--------------------|------------------------|----------------------|---|
| HELLING 20 mm over 1200 mm PENTE 20 mm sur 1200 mm | | | | | | |
| 07BS2040 | H 1/60 | 60A | 20-40 mm | 1200 x 1200 mm | 17,28 m ² | € 16,54 |
| 07BS4060 | H 1/60 | 60B | 40-60 mm | 1200 x 1200 mm | 14,40 m ² | € 23,04 |
| 07BS6080 | H 1/60 | 60C | 60-80 mm | 1200 x 1200 mm | 8,64 m ² | € 29,59 |
| 07BS80100 | H 1/60 | 60D | 80-100 mm | 1200 x 1200 mm | 5,76 m ² | € 36,32 |
| 07BS100120 | H 1/60 | 60E | 100-120 mm | 1200 x 1200 mm | 5,76 m ² | € 43,86 |
| HELLING 15 mm over 1200 mm PENTE 15 mm sur 1200 mm | | | | | | |
| 07BS3045 | H 1/80 | 80A | 30-45 | 1200 x 1200 mm | 17,28 m ² | € 18,80 |
| 07BS4560 | H 1/80 | 80B | 45-60 | 1200 x 1200 mm | 11,52 m ² | € 23,38 |
| 07BS6075 | H 1/80 | 80C | 60-75 | 1200 x 1200 mm | 8,64 m ² | € 28,48 |
| 07BS7590 | H 1/80 | 80D | 75-90 | 1200 x 1200 mm | 8,64 m ² | € 33,95 |
| 07BS90105 | H 1/80 | 80E | 90-105 | 1200 x 1200 mm | 5,76 m ² | € 38,90 |
| 07BS105120 | H 1/80 | 80F | 105-120 | 1200 x 1200 mm | 5,76 m ² | € 45,10 |
| HELLING 10 mm over 1200 mm PENTE 10 mm sur 1200 mm | | | | | | |
| 07BS3040 | H 1/120 | 120A | 30-40 | 1200 x 1200 mm | 17,28 m ² | € 19,57 |
| 07BS4050 | H 1/120 | 120B | 40-50 | 1200 x 1200 mm | 14,40 m ² | € 20,84 |
| 07BS5060 | H 1/120 | 120C | 50-60 | 1200 x 1200 mm | 11,52 m ² | € 24,04 |
| 07BS6070 | H 1/120 | 120D | 60-70 | 1200 x 1200 mm | 8,64 m ² | € 27,51 |
| 07BS7080 | H 1/120 | 120E | 70-80 | 1200 x 1200 mm | 8,64 m ² | € 30,97 |
| 07BS8090 | H 1/120 | 120F | 80-90 | 1200 x 1200 mm | 5,76 m ² | € 34,58 |
| 07BS90100 | H 1/120 | 120G | 90-100 | 1200 x 1200 mm | 5,76 m ² | € 37,91 |
| 07BS100110 | H 1/120 | 120H | 100-110 | 1200 x 1200 mm | 5,76 m ² | € 41,52 |
| 07BS110120 | H 1/120 | 120I | 110-120 | 1200 x 1200 mm | 5,76 m ² | € 45,63 |
| HELLING 25 mm over 1200 mm PENTE 25 mm sur 1200 mm | | | | | | |
| * | H 1/150 | 50A | 30-55 | 600 x 1200 mm | 7,20 m ² | € 19,98 |
| * | H 1/150 | 50B | 55-80 | 600 x 1200 mm | 4,32 m ² | € 28,11 |
| * | H 1/150 | 50C | 80-105 | 600 x 1200 mm | 4,32 m ² | € 36,02 |
| * | H 1/150 | 50D | 105-130 | 600 x 1200 mm | 2,88 m ² | € 44,72 |

* Levertermijn minimum 2-3 weken

* Délai de livraison minimum 2-3 semaines

R waarde berekening voor de volledige isolatie opbouw op aanvraag.

Calcul de la valeur R pour la structure d'isolation complète sur demande.

DECK-VQ®

DECK-VQ® is een thermische vacuüm isolatieplaat voor platte daken en terrassen waar de ruimte om te isoleren beperkt is. Met een dikte van 45 mm kunt u reeds een RD-waarde van 5,00 m²K/W behalen.

DECK-VQ®

Isolation ultra-fine sous vide d'air, protégée de panneaux rigides pour l'isolation des toitures plates et des terrasses. DECK-VQ® a une valeur d'isolation extrêmement élevée 5,00 m²K/W.

λ_D : 0,006 W/mK

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | R _D : m²K/W | Prijs/m² |
|---|------------|-----------|---------------|------------------------|----------|
| | Référence | Epaisseur | Dimensions | R _D : m²K/W | Prix/m² |
| | 07V040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 4,00 | € 234,58 |
| | 07V0403 | 40 mm | 1200 x 300 mm | 4,00 | € 234,58 |
| | 07V0406 | 40 mm | 600 x 600 mm | 4,00 | € 234,58 |
| | 07V04063 | 40 mm | 600 x 300 mm | 4,40 | € 234,58 |
| | 07V045 | 45 mm | 1200 x 600 mm | 5,00 | € 242,41 |
| | 07V0453 | 45 mm | 1200 x 300 mm | 5,00 | € 242,41 |
| | 07V0456 | 45 mm | 600 x 600 mm | 5,00 | € 242,41 |
| | 07V04563 | 45 mm | 600 x 300 mm | 5,00 | € 242,41 |
| | 07V060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 7,50 | € 265,48 |
| | 07V0603 | 60 mm | 1200 x 300m | 7,50 | € 265,48 |
| | 07V0606 | 60 mm | 600 x 600m | 7,50 | € 265,48 |
| | 07V06063 | 60 mm | 600 x 300 mm | 7,50 | € 265,48 |

TOPCOVER

Topcover is een isolatieplaat voor platte daken voor gebruik in combinatie met andere isolatieplaten.

TOPCOVER

Topcover est un panneau d'isolation pour toitures plates à utiliser en combinaison avec d'autres panneaux isolants.

λ_D : 0,034 W/mK

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | St/pal | m²/pal | R _D : m²K/W | Prijs/m² |
|---|------------|-----------|----------------|---------|--------|------------------------|----------|
| | Référence | Epaisseur | Dimensions | Pcs/pal | m²/pal | R _D : m²K/W | Prix/m² |
| | 07T010 | 10 mm | 2440 x 1205 mm | 52 | 152,89 | 0,25 | € 14,28 |
| | 07T015 | 15 mm | 1200 x 600 mm | 20 | 14,40 | 0,40 | € 16,05 |



01/05/24

LUMIX® LUMIX®

Prijs op aanvraag.
Prix sur demande.

SILENTWALL® SILENTWALL®

Silentwall® akoestische isolatiepanelen bestaan uit een combinatie van vezels en gerecycleerd polyurethaanschuim en zijn ontworpen ter verbetering van de geluidsisolatie van scheidingswanden. De panelen reduceren het luchtgeluid via binnenwanden.

Silentwall® est un panneau de mousse de polyuréthane et de fibres agglomérées qui améliore l'isolation acoustique des murs intérieurs des habitations.

 $\lambda_D: 0.037 \text{ W/mK}$

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | 07U40 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 60 | 43,20 | 1,05 | 1 pal | € 22,71 |
| | 07U401 | 40 mm | 2500 x 600 mm | 60 | 99,00 | 1,05 | 1 pal | € 22,71 |
| | 07U402 | 40 mm | 2600 x 1200 mm | 30 | 102,96 | 1,05 | 1 pal | € 22,71 |

LIJM COLLE

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | 07UL | 5 l | 4 | € 95,60 |

Hoogwaardige PIR-isolatie met gerecyclede grondstoffen

Isolation haut de gamme en PIR avec des matières premières recyclées



Inzamelen
collecte



Verwerken
Traitement



Nieuwe isolatie
Nouvelle isolation

InSus beschikt over een unieke recyclings-installatie voor PIR-panelen, waarmee zij een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire toekomst.

InSus dispose d'une usine de recyclage unique pour les panneaux PIR apportant ainsi une contribution importante à la circularité de ce matériau.



INSUWALL 4 X TAND-EN-GROEF

INSUWALL 4 X RAINURE ET LANGUETTE

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

| Referentie Référence | Dikte Ep. | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------|---|
| 06A040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 12 | 8,64 m ² | 120 | 86,40 | 1,80 | | € 12,08 |
| 06A050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 10 | 7,20 m ² | 100 | 72,00 | 2,25 | | € 14,41 |
| 06A060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 7 | 5,04 m ² | 84 | 60,48 | 2,70 | | € 16,16 |
| 06A070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 6 | 4,32 m ² | 72 | 51,84 | 3,15 | | € 18,03 |
| 06A080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 6 | 4,32 m ² | 60 | 43,20 | 3,60 | | € 20,40 |
| 06A090 | 90 mm | 1200 x 600 mm | 5 | 3,60 m ² | 50 | 36,00 | 4,05 | | € 22,06 |
| 06A100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 5 | 3,60 m ² | 50 | 36,00 | 4,50 | | € 23,34 |
| 06A110 | 110 mm | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 m ² | 40 | 28,80 | 5,00 | | € 25,13 |
| 06A120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 m ² | 40 | 28,80 | 5,45 | | € 27,58 |
| 06A130 | 130 mm | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 m ² | 36 | 25,92 | 5,85 | | € 30,23 |
| 06A140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 m ² | 32 | 23,04 | 6,35 | | € 32,77 |
| 06A150 | 150 mm | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 m ² | 30 | 21,60 | 6,80 | 100 m ² | € 35,06 |
| 06A160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 m ² | 30 | 21,60 | 7,25 | 100 m ² | € 37,42 |
| 06A180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 m ² | 24 | 17,28 | 8,15 | 100 m ² | € 42,10 |

INSUROOF ALU - RECHTE KANTEN
INSUROOF ALU - BORDS DROITS
 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

| | Referentie Référence | Dikte Ep. | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
|  | 06B020 | 20 mm | 1200 x 600 mm | 25 | 18,00 m ² | 250 | 180,00 | 0,90 | | € 8,40 |
| | 06B030 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 14 | 10,08 m ² | 140 | 100,80 | 1,35 | | € 9,83 |
| | 06B040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 12 | 8,64 m ² | 120 | 86,40 | 1,80 | | € 11,60 |
| | 06B050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 10 | 7,20 m ² | 100 | 72,00 | 2,25 | | € 13,70 |
| | 06B060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 7 | 5,04 m ² | 84 | 60,48 | 2,70 | | € 15,82 |
| | 06B070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 6 | 4,32 m ² | 72 | 51,84 | 3,15 | | € 17,67 |
| | 06B080 | 82 mm | 1200 x 600 mm | 6 | 4,32 m ² | 60 | 43,20 | 3,60 | | € 19,96 |
| | 06B090 | 95 mm | 1200 x 600 mm | 5 | 3,60 m ² | 50 | 36,00 | 4,05 | | € 21,60 |
| | 06B100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 5 | 3,60 m ² | 50 | 36,00 | 4,50 | | € 22,90 |
| | 06B110 | 110 mm | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 m ² | 40 | 28,80 | 5,00 | | € 24,60 |
| | 06B120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 m ² | 40 | 28,80 | 5,45 | | € 26,53 |
| | 06B130 | 130 mm | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 m ² | 36 | 25,92 | 5,85 | | € 29,66 |
| | 06B140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 m ² | 32 | 23,04 | 6,35 | | € 31,43 |
| | 06B150 | 150 mm | 1200 x 600 mm | 4 | 2,16 m ² | 32 | 21,60 | 6,80 | | € 34,37 |
| | 06B160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 m ² | 30 | 21,60 | 7,25 | | € 36,66 |
| | 06B180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 3 | 2,16 m ² | 30 | 21,60 | 8,15 | | € 40,40 |
| | 06B0201 | 20 mm | 2400 x 1200 mm | 16 | 46,08 m ² | 112 | 322,56 | 0,90 | | € 8,40 |
| | 06B0301 | 30 mm | 2400 x 1200 mm | 12 | 34,56 m ² | 84 | 241,92 | 1,35 | | € 9,83 |
| | 06B0401 | 40 mm | 2400 x 1200 mm | 9 | 25,92 m ² | 63 | 181,44 | 1,80 | | € 11,60 |
| | 06B0501 | 50 mm | 2400 x 1200 mm | 7 | 20,16 m ² | 49 | 141,12 | 2,25 | | € 13,70 |
| | 06B0601 | 60 mm | 2400 x 1200 mm | 6 | 17,28 m ² | 42 | 120,96 | 2,70 | | € 15,82 |
| | 06B0701 | 70 mm | 2400 x 1200 mm | 5 | 14,40 m ² | 35 | 100,80 | 3,15 | | € 17,67 |
| | 06B0801 | 82 mm | 2400 x 1200 mm | 5 | 14,40 m ² | 30 | 86,40 | 3,60 | | € 19,96 |
| | 06B0901 | 95 mm | 2400 x 1200 mm | 4 | 11,52 m ² | 28 | 80,64 | 4,05 | | € 21,60 |
| | 06B1001 | 100 mm | 2400 x 1200 mm | 4 | 11,52 m ² | 24 | 69,12 | 4,50 | | € 22,90 |
| | 06B1101 | 110 mm | 2400 x 1200 mm | 3 | 8,64 m ² | 21 | 60,48 | 5,00 | | € 24,60 |
| | 06B1201 | 120 mm | 2400 x 1200 mm | 3 | 8,64 m ² | 18 | 51,84 | 5,45 | | € 26,53 |
| | 06B1301 | 130 mm | 2400 x 1200 mm | 3 | 8,64 m ² | 18 | 51,84 | 5,85 | | € 29,66 |
| | 06B1401 | 140 mm | 2400 x 1200 mm | 4 | 11,52 m ² | 16 | 46,08 | 6,45 | | € 31,43 |
| | 06B1501 | 150 mm* | 2400 x 1200 mm | 4 | 8,64 m ² | 16 | 43,20 | 6,80 | 100 m² | € 34,37 |
| | 06B1601 | 160 mm* | 2400 x 1200 mm | 3 | 8,64 m ² | 15 | 43,20 | 7,25 | | € 36,66 |
| | 06B1801 | 180 mm | 2400 x 1200 mm | 3 | 8,64 m ² | 15 | 43,20 | | | € 40,40 |

* voorzien van sponning aan vier zijden

* pourvus de bords à battées

INSUROOF ALU SARKING - TAND EN GROEF AAN 4 ZIJDEN
INSUROOF ALU TOIT EN PENTE - RAINURE ET LANGUETTE SUR LES 4 CÔTÉS
 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$


| Referentie Référence | Dikte Ep. | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| 06D100 | 100 mm | 2400 x 1200 mm | 4 | 11,52 m ² | 24 | 69,12 | 4,50 | | € 25,69 |
| 06D120 | 120 mm | 2400 x 1200 mm | 3 | 8,64 m ² | 21 | 60,48 | 5,45 | | € 30,36 |
| 06D140 | 140 mm | 2400 x 1200 mm | 4 | 11,52 m ² | 16 | 46,08 | 6,35 | 2000m² | € 36,03 |
| 06D160 | 160 mm | 2400 x 1200 mm | 3 | 8,64 m ² | 15 | 43,20 | 7,25 | 2000m² | € 41,16 |

INSUFLOOR ALU - RECHTE KANTEN
INSUFLOOR ALU - BORDS DROITS
 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$


| Referentie Référence | Dikte Ep. | Afmeting Dimensions | St/pak Pcs/paq | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| 06C040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 12 | 8,64 m ² | 120 | 86,40 | 1,80 | 100 m² | € 12,07 |
| 06C050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 10 | 7,20 m ² | 100 | 72,00 | 2,25 | | € 14,25 |
| 06C060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 7 | 5,04 m ² | 84 | 60,48 | 2,70 | 100 m² | € 16,46 |
| 06C070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 6 | 4,32 m ² | 72 | 51,84 | 3,15 | 100 m² | € 18,38 |
| 06C080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 6 | 4,32 m ² | 60 | 43,20 | 3,60 | | € 20,77 |
| 06C090 | 90 mm | 1200 x 600 mm | 5 | 3,60 m ² | 50 | 36,00 | 4,05 | | € 22,47 |
| 06C100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 5 | 3,60 m ² | 50 | 36,00 | 4,50 | 100 m² | € 23,83 |
| 06C110 | 110 mm | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 m ² | 40 | 28,80 | 5,00 | | € 25,60 |
| 06C120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 4 | 2,88 m ² | 40 | 28,80 | 5,45 | | € 28,13 |
| 06C0401 | 40 mm | 2400 x 1200 mm | 9 | 25,92 m ² | 54 | 155,52 | 1,80 | 100 m² | € 12,07 |
| 06C0501 | 50 mm | 2400 x 1200 mm | 7 | 20,16 m ² | 42 | 120,96 | 2,25 | 100 m² | € 14,25 |
| 06C0601 | 60 mm | 2400 x 1200 mm | 6 | 17,28 m ² | 36 | 103,68 | 2,70 | | € 16,46 |
| 06C0701 | 70 mm | 2400 x 1200 mm | 5 | 14,40 m ² | 35 | 100,80 | 3,15 | 100 m² | € 18,38 |
| 06C0801 | 80 mm | 2400 x 1200 mm | 5 | 14,40 m ² | 30 | 86,40 | 3,60 | | € 20,77 |
| 06C0901 | 90 mm | 2400 x 1200 mm | 4 | 11,52 m ² | 28 | 80,64 | 4,05 | | € 22,47 |
| 06C1001 | 100 mm | 2400 x 1200 mm | 4 | 11,52 m ² | 24 | 69,12 | 4,50 | 100 m² | € 23,83 |
| 06C1101 | 110 mm | 2400 x 1200 mm | 4 | 8,64 m ² | 20 | 57,60 | 5,00 | | € 25,60 |
| 06C1201 | 120 mm | 2400 x 1200 mm | 3 | 8,64 m ² | 18 | 51,84 | 5,45 | | € 28,13 |



UTHERM

UTHERM is een assortiment van isolatieplaten gemaakt uit polyisocyanuraat. De isolatieplaten hebben een lambda-waarde tot 0,020 W/mk (CE) en garanderen zo de beste keuze om luchtdicht en snel elk type gebouw energiezuinig te isoleren.

UTHERM est un assortiment de panneaux de polyisocyanurate. Les panneaux isolants ont une valeur lambda jusqu'à 0,020 W/mk (CE) et constituent le meilleur choix pour isoler rapidement et de manière étanche à l'air tous types de bâtiments que ce soit en nouvelle construction ou pour un projet de rénovation.


UTHERM WALL L

UTHERM Wall L is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. De twee zichtzijdes hebben een mat alu uitzicht.

UTHERM WALL L

UTHERM Wall L est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés. Les 2 faces sont de couleur alu mat.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pak Pcs/paq | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| | 13A040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 12 | 86,40 | 1,80 | | € 16,26 |
| | 13A050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 10 | 72,00 | 2,25 | | € 18,72 |
| | 13A060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 8 | 57,60 | 2,70 | | € 21,04 |
| | 13A070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 7 | 50,40 | 3,15 | | € 24,23 |
| | 13A080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 6 | 43,20 | 3,60 | | € 26,47 |
| | 13A090 | 90 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 5 | 36,00 | 4,05 | | € 29,49 |
| | 13A100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 5 | 36,00 | 4,50 | | € 32,76 |
| | 13A110 | 110 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 4 | 28,80 | 5,00 | 1000m² | € 35,71 |
| | 13A120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 4 | 28,80 | 5,45 | | € 38,61 |
| | 13A140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 3 | 25,92 | 6,35 | | € 44,60 |
|   | 13A160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 3 | 21,60 | 7,25 | | € 49,98 |



UTHERM WALL L FLEX


Utherm Wall L Flex is een PIR-isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. Aan één zijde is er een laag glaswol bevestigd.

UTHERM WALL L FLEX

Utherm Wall L Flex est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

Une des 2 faces est recouverte de laine minérale.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | St/pak | m ² /pal | R _D | MOQ | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|---------------------|---------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| | Référence | Epaisseur | Dimensions | Colis | Pcs/paq | m ² /pal | R _D | QMC | Prix/m ² |
|  | 13I065 | 40+25 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 8 | 57,60 | 2,45 | 1000m² | € 22,72 |
| | 13I075 | 50+25 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 7 | 50,40 | 2,90 | 1000m² | € 25,09 |
| | 13I085 | 60+25 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 6 | 43,20 | 3,40 | 1000m² | € 28,12 |
| | 13I095 | 70+25 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 5 | 36,00 | 3,85 | 1000m² | € 31,31 |
| | 13I107 | 80+25 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 5 | 36,00 | 4,30 | | € 33,55 |
| | 13I117 | 90+25 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 4 | 28,80 | 4,75 | | € 36,59 |
| | 13I125 | 100+25 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 4 | 28,80 | 5,20 | | € 39,87 |
| | 13I145 | 120+25 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 3 | 25,92 | 6,10 | | € 45,70 |
| | 13I165 | 140+25 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 3 | 21,60 | 7,00 | 1000m² | € 51,69 |
| | 13I185 | 160+25 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 2 | 20,16 | 7,90 | 1000m² | € 57,08 |



UTHERM WALL A

Utherm Wall A is een PIR-isolatieplaat geschikt voor de spouwmuur, toepasbaar in geventileerde gevels. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM WALL A

Utherm Wall L est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate pour les murs creux et pour les façades ventilées. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | St/pak | m ² /pal | R _D | MOQ | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|---------------------|---------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| | Référence | Epaisseur | Dimensions | Colis | Pcs/paq | m ² /pal | R _D | QMC | Prix/m ² |
|  | 13AB040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 12 | 86,40 | 1,80 | 1000m² | € 22,02 |
| | 13AB050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 10 | 72,00 | 2,25 | 1000m² | € 24,39 |
| | 13AB060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 8 | 57,60 | 2,70 | 1000m² | € 27,42 |
| | 13AB070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 7 | 50,40 | 3,15 | 1000m² | € 30,61 |
| | 13AB080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 6 | 43,20 | 3,60 | | € 32,86 |
| | 13AB090 | 90 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 5 | 36,00 | 4,05 | 1000m² | € 35,87 |
| | 13AB100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 5 | 36,00 | 4,50 | | € 39,15 |
| | 13AB110 | 110 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 4 | 28,80 | 5,00 | 1000m² | € 42,10 |
| | 13AB120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 4 | 28,80 | 5,45 | | € 45,00 |
| | 13AB140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 3 | 25,92 | 6,35 | | € 50,99 |
| | 13AB160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 3 | 21,60 | 7,25 | 1000m² | € 56,36 |


UTHERM FLOOR LE

Utherm Floor LE is een isolatieplaat voor vloeren, geschikt voor toepassing in combinatie met vloerverwarming met LE-bekleding meerlaags gasdicht laminaat met voorbedrukt raster. De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte afwerking.

UTHERM FLOOR LE

Utherm Floor LE est un panneau d'isolation thermique pour sols, utilisable en combinaison avec un chauffage par le sol. Revêtement LE: complexe multicouche étanche au gaz avec grille préimprimée. Bords droits sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

|   | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pak Pcs/paq | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | 13BL020 | 20 mm | 1200 x 600 mm | 17,28 | 24 | 172,80 | 0,90 | € 10,30 |
| | 13BL030 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 11,52 | 16 | 115,20 | 1,35 | € 12,26 |
| | 13BL040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 | 12 | 86,40 | 1,80 | € 14,60 |
| | 13BL050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 | 10 | 72,00 | 2,25 | € 16,81 |
| | 13BL060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 | 8 | 57,60 | 2,70 | € 19,65 |
| | 13BL070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 | 7 | 50,40 | 3,15 | € 22,65 |
| | 13BL080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 | 6 | 43,20 | 3,60 | € 24,74 |
| | 13BL100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 | 5 | 36,00 | 4,50 | € 30,63 |
| 13BL120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 | 4 | 28,80 | 5,45 | € 36,06 | |

UTHERM ATTIC

Isolerende zolderelementen, bestaande uit isolatieplaat met verschillende standaard beplatingen. De plaat heeft aan de 4 zijden tand-en-groefverbinding.

UTHERM ATTIC

Éléments isolants de grenier en mousse polyisocyanurate rigide avec plaques OSB ou aggloméré. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

ATTIC L GYP ATTIC L GYP

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Isolatie Isolation | Gips Plâtre | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|
| | 13H082 | 92,5 mm | 80 mm | 12 mm | 1200 x 613 | 1,48 m ² | 24 | 17,65 | 3,70 | € 60,50 |
| | 13H100 | 112,5 mm | 100 mm | 12 mm | 1200 x 613 | 1,48 m ² | 20 | 14,71 | 4,60 | € 66,80 |


ATTIC L OSB - OSB-PLAAT ATTIC L OSB - PANNEAU OSB

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

|   | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Isolatie Isolation | OSB OSB | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|
| | 13HA082 | 92 mm | 80 mm | 12 mm | 1200 x 613 | 1,48 m ² | 26 | 19,13 | 3,70 | € 53,41 |
| | 13HA100 | 112 mm | 100 mm | 12 mm | 1200 x 613 | 1,48 m ² | 20 | 14,71 | 4,60 | € 59,72 |

ATTIC L CB - SPAANPLAAT ATTIC L CB - PANNEAU AGGLOMÉRÉ

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

|   | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Isolatie Isolation | Spaan Span | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|
| | 13HB082 | 88 mm | 80 mm | 8 mm | 1200 x 613 | 1,48 m ² | 26 | 19,13 | 3,65 | € 49,14 |
| | 13HB100 | 108 mm | 100 mm | 8 mm | 1200 x 613 | 1,48 m ² | 22 | 16,18 | 4,60 | € 55,46 |



UTHERM ROOF B

Utherm Roof B is een isolatieplaat met aan beide zijden een gebitumineerd glasvlies.
De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF B

Utherm Roof B est un panneau d'isolation thermique revêtu d'un voile de verre bituminé ouvert aux gaz sur 2 côtés. Bords droits sur les 4 côtés.

λ_D : 0,024 - 0,027 W/mK (CE)

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | m ² /pak m ² /paq | St/pak Pcs/paq | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| | 13C030 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 11,52 | 16 | 115,20 | 1,10 | | € 20,00 |
| | 13C040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 | 12 | 86,40 | 1,45 | | € 22,40 |
| | 13C050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 | 10 | 72,00 | 1,85 | | € 25,00 |
| | 13C060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 | 8 | 57,60 | 2,20 | | € 29,90 |
| | 13C070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 | 7 | 50,40 | 2,55 | 1000m² | € 32,63 |
| | 13C080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 | 6 | 43,20 | 3,05 | | € 36,95 |
| | 13C100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 | 5 | 36,00 | 3,80 | | € 44,90 |
| | 13C120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 | 4 | 28,80 | 4,80 | | € 55,25 |
| | 13C140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 | 3 | 25,92 | 5,60 | 1000m² | € 65,85 |
| | 13C160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 | 3 | 21,60 | 6,40 | 1000m² | € 77,65 |



UTHERM ROOF M

Utherm Roof M is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gemineraliseerd glasvlies.
De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF M

*Utherm Roof M est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un voile de verre minéralisé.
Bords droits sur les 4 côtés.*

λ_D : 0,025 - 0,027 W/mK (CE)

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | m ² /pak m ² /paq | St/pak Pcs/paq | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| | 13E030 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 11,52 m ² | 16 | 115,20 | 1,10 | 1000m² | € 15,20 |
| | 13E040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 12 | 86,40 | 1,45 | 1000m² | € 17,50 |
| | 13E050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 10 | 72,00 | 1,85 | 1000m² | € 19,70 |
| | 13E060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 8 | 57,60 | 2,20 | | € 22,03 |
| | 13E070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 7 | 50,40 | 2,55 | 1000m² | € 24,68 |
| | 13E080 | 81 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 6 | 43,20 | 3,10 | | € 27,27 |
| | 13E090 | 90 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 5 | 36,00 | 3,50 | 1000m² | € 30,09 |
| | 13E100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 5 | 36,00 | 3,80 | | € 33,49 |
| | 13E110 | 110 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 4 | 28,80 | 4,20 | 1000m² | € 36,50 |
| | 13E120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 4 | 28,80 | 4,80 | | € 39,47 |
| | 13E140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 3 | 25,92 | 5,60 | 1000m² | € 45,65 |
| | 13E160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 3 | 21,60 | 6,40 | 1000m² | € 51,21 |





UTHERM ROOF L

Utherm Roof L is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF L

Utherm Roof L est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords droits sur les 4 côtés

λ_D : 0,025 - 0,027 W/mK (CE)

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | m ² /pak m ² /paq | St/pak Pcs/paq | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|---|--------------------|------------------------|--|---------------------|--|--|---|
| | 13D020 | 20 mm | 1200 x 600 mm | 17,28 m ² | 24 | 172,80 | 0,90 | € 12,45 |
| | 13D030 | 30 mm | 1200 x 600 mm | 11,52 m ² | 16 | 115,20 | 1,35 | € 14,15 |
| | 13D040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 m ² | 12 | 86,40 | 1,80 | € 16,80 |
| | 13D050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 7,20 m ² | 10 | 72,00 | 2,25 | € 19,50 |
| | 13D060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 5,76 m ² | 8 | 57,60 | 2,70 | € 21,67 |
| | 13D070 | 70 mm | 1200 x 600 mm | 5,04 m ² | 7 | 50,40 | 3,15 | € 24,95 |
| | 13D080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 6 | 43,20 | 3,60 | € 27,25 |
| | 13D090 | 90 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 5 | 36,00 | 4,05 | € 30,39 |
| | 13D100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 5 | 36,00 | 4,50 | € 33,74 |
| | 13D110 | 110 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 4 | 28,80 | 5,00 | € 36,79 |
| | 13D120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 4 | 28,80 | 5,45 | € 39,74 |
| | 13D140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 3 | 25,92 | 6,35 | € 47,75 |
| | 13D160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 3 | 21,60 | 7,25 | € 54,75 |
| | 13D180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 2 | 17,28 | 8,15 | € 57,94 |
| |   | 13D200 | 200 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 2 | 17,28 | 9,05 |


UTHERM SARKING K

Utherm Sarking K is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een meerlaags gasdicht kraftpapier. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM SARKING K

Utherm Sarking K est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | m ² /pak | St/pal | m ² /pal | R _D | MOQ | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|----------------|----------------------|---------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | Référence | Epaisseur | Dimensions | m ² /paq | Pcs/pal | m ² /pal | R _D | QMC | Prix/m ² |
|  | 13G060 | 60 mm | 1200 x 2400 mm | 17,28 m ² | 6 | 120,96 | 2,70 | 500m² | € 23,15 |
| | 13G080 | 80 mm | 1200 x 2400 mm | 11,52 m ² | 4 | 80,64 | 3,60 | 500m² | € 29,11 |
| | 13G100 | 100 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 3 | 69,12 | 4,50 | | € 36,06 |
| | 13G120 | 120 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 3 | 60,48 | 5,45 | | € 42,46 |
| | 13G140 | 140 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 3 | 51,84 | 6,35 | | € 49,06 |
| | 13G160 | 160 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 2 | 40,32 | 7,25 | 500m² | € 54,98 |

UTHERM SARKING L PLUS

Utherm Sarking L Plus is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. Aan de bovenzijde voorzien van een waterdichte, dampopen onderdakfolie. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM SARKING L PLUS

Utherm Sarking L Plus est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques. Les panneaux sont déjà pourvus d'une sous toiture flexible, étanche à l'eau, ouverte à la vapeur. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | m ² /pak | St/pak | m ² /pal | R _D | MOQ | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|----------------|----------------------|---------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| | Référence | Epaisseur | Dimensions | m ² /paq | Pcs/paq | m ² /pal | R _D | QMC | Prix/m ² |
|  | 13GP060 | 60 mm | 1200 x 2400 mm | 17,28 m ² | 6 | 120,96 | 2,70 | 1000m² | € 31,38 |
| | 13GP082 | 80 mm | 1200 x 2400 mm | 11,52 m ² | 4 | 80,64 | 3,60 | 1000m² | € 37,33 |
| | 13GP100 | 100 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 3 | 69,12 | 4,50 | | € 44,27 |
| | 13GP120 | 120 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 3 | 60,48 | 5,45 | | € 50,69 |
| | 13GP140 | 140 mm | 1200 x 2400 mm | 8,64 m ² | 3 | 51,84 | 6,35 | | € 57,29 |
| | 13GP160 | 160 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 2 | 40,32 | 7,25 | | € 63,23 |
| | 13GP180 | 180 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 2 | 40,32 | 8,15 | 1000m² | € 70,11 |
| | 13GP200 | 200 mm | 1200 x 2400 mm | 5,76 m ² | 2 | 34,56 | 9,05 | 1000m² | € 76,95 |

Prijzen andere types UThERM op aanvraag.

Prix autres produits de la gamme UThERM sur demande.

FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Tegen koudebruggen in het metselwerk.

200 kg/m³ volumemassa (10%) - CS ≥ 2,75 Mpa drukweerstand

FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Eviter les ponts thermiques en construction.

200 kg/m³ densité (10%) - S ≥ 2,75 Mpa résistance à la compression

λ_D: 0,058 W/mK



| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | MOQ - Colli QMC - Colis | Pallet Palette | lm/pal mct/pal | Prijs/lm Prix/mct |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 08BH0905 | 50 mm | 450 x 90 mm | 15,75 lm | 21 colis | 330,75 | € 18,34 |
| 08BH1005 | 50 mm | 450 x 100 mm* | 13,50 lm | 21 colis | 283,50 | € 18,40 |
| 08BH1105 | 50 mm | 450 x 110 mm | 13,50 lm | 21 colis | 283,50 | € 19,32 |
| 08BH1155 | 50 mm | 450 x 115 mm | 12,60 lm | 21 colis | 264,60 | € 19,37 |
| 08BH1205 | 50 mm | 450 x 120 mm* | 12,60 lm | 21 colis | 264,60 | € 19,41 |
| 08BH1405 | 50 mm | 450 x 140 mm | 10,35 lm | 21 colis | 217,35 | € 24,22 |
| 08BH1505 | 50 mm | 450 x 150 mm | 9,00 lm | 21 colis | 189,00 | € 24,30 |
| 08BH1705 | 50 mm | 450 x 175 mm | 7,20 lm | 21 colis | 151,20 | € 26,53 |
| 08BH1905 | 50 mm | 450 x 190 mm | 6,30 lm | 21 colis | 132,30 | € 26,65 |
| 08BH2005 | 50 mm | 450 x 200 mm* | 6,30 lm | 21 colis | 132,30 | € 32,36 |
| 08BH2205 | 50 mm | 450 x 220 mm* | 6,30 lm | 21 colis | 132,30 | € 33,70 |
| 08BH2405 | 50 mm | 450 x 240 mm | 5,40 lm | 21 colis | 113,40 | € 35,04 |
| 08BH2505 | 50 mm | 450 x 250 mm* | 5,40 lm | 21 colis | 113,40 | € 36,54 |
| 08BH3005 | 50 mm | 450 x 300 mm | 4,50 lm | 21 colis | 94,50 | € 37,48 |
| 08BH3505 | 50 mm | 450 x 350 mm* | 4,05 lm | 18 colis | 162,00 | € 43,71 |
| 08BH3605 | 50 mm | 450 x 365 mm | 4,05 lm | 18 colis | 72,90 | € 45,58 |
| 08BH1106 | 60 mm | 450 x 110 mm* | 10,80 lm | 21 colis | 226,80 | € 22,98 |
| 08BH1509 | 90 mm | 450 x 150 mm* | 5,40 lm | 18 colis | 97,20 | € 38,38 |
| 08BH1759 | 90 mm | 450 x 175 mm* | 4,50 lm | 18 colis | 81,00 | € 43,29 |
| 08BH0910 | 100 mm | 450 x 90 mm | 6,75 lm | 21 colis | 141,75 | € 31,39 |
| 08BH1010 | 100 mm | 450 x 100 mm | 6,75 lm | 21 colis | 141,75 | € 31,48 |
| 08BH1210 | 100 mm | 450 x 120 mm* | 5,40 lm | 18 colis | 97,20 | € 33,96 |
| 08BH1410 | 100 mm | 450 x 140 mm | 4,50 lm | 21 colis | 94,50 | € 36,02 |
| 08BH1510 | 100 mm | 450 x 150 mm* | 4,50 lm | 21 colis | 94,50 | € 36,12 |
| 08BH1710 | 100 mm | 450 x 175 mm | 4,50 lm | 18 colis | 81,00 | € 47,95 |
| 08BH1810 | 100 mm | 450 x 180 mm* | 3,15 lm | 21 colis | 66,15 | € 47,99 |
| 08BH1910 | 100 mm | 450 x 190 mm | 3,15 lm | 21 colis | 66,15 | € 48,07 |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.
Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.



FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Tegen koudebruggen in het metselwerk.

200 kg/m³ volumemassa (10%) - CS ≥ 2,75 Mpa drukweerstand

FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Eviter les ponts thermiques en construction.

200 kg/m³ densité (10%) - S ≥ 2,75 Mpa résistance à la compression



| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | MOQ - Colli QMC - Colis | Pallet Palette | lm/pal mct/pal | Prijs/lm Prix/mct |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 08BH2010 | 100 mm | 450 x 200 mm* | 3,15 lm | 21 colis | 66,15 | € 48,16 |
| 08BH21510 | 100 mm | 450 x 215 mm | 3,15 lm | 21 colis | 66,15 | € 50,43 |
| 08BH2410 | 100 mm | 450 x 240 mm | 3,15 lm | 21 colis | 66,15 | € 54,22 |
| 08BH3010 | 100 mm | 450 x 300 mm | 2,25 lm | 21 colis | 47,25 | € 67,80 |
| 08BH115115 | 115 mm | 450 x 115 mm | 5,40 lm | 18 colis | 97,20 | € 38,87 |
| 08BH1545 | 115 mm | 450 x 150 mm* | 4,05 lm | 18 colis | 72,90 | € 41,32 |
| 08BH175115 | 115 mm | 450 x 175 mm | 3,60 lm | 18 colis | 64,80 | € 51,49 |
| 08BH20115 | 115 mm | 450 x 200 mm* | 2,70 lm | 18 colis | 48,60 | € 51,69 |
| 08BH24115 | 115 mm | 450 x 240 mm | 2,25 lm | 18 colis | 40,50 | € 62,04 |
| 08BH25115 | 115 mm | 450 x 250 mm | 2,25 lm | 18 colis | 40,50 | € 64,65 |
| 08BH30115 | 115 mm | 450 x 300 mm | 1,80 lm | 18 colis | 32,40 | € 77,60 |
| 08BH365115 | 115 mm | 450 x 365 mm* | 1,80 lm | 18 colis | 32,40 | € 85,08 |
| 08BH1412 | 120 mm | 450 x 140 mm | 4,95 lm | 18 colis | 89,10 | € 42,99 |
| 08BH1912 | 120 mm | 450 x 190 mm | 3,60 lm | 18 colis | 64,80 | € 53,85 |
| 08BH2412 | 120 mm | 450 x 240 mm* | 2,70 lm | 18 colis | 48,60 | € 64,65 |
| 08BH15135 | 135 mm | 450 x 150 mm* | 4,05 lm | 18 colis | 72,90 | € 50,03 |
| 08BH1414 | 140 mm | 450 x 140 mm | 2,70 lm | 21 colis | 56,70 | € 53,45 |
| 08BH21514 | 140 mm | 450 x 215 mm | 2,25 lm | 18 colis | 40,50 | € 58,63 |
| 08BH1715 | 150 mm | 450 x 175 mm* | 2,70 lm | 18 colis | 48,60 | € 66,69 |
| 08BH2415 | 150 mm | 450 x 240 mm* | 2,25 lm | 18 colis | 40,50 | € 80,27 |
| 08BH3015 | 150 mm | 450 x 300 mm* | 1,35 lm | 21 colis | 28,35 | € 90,60 |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.



FOAMGLAS T3+

Thermische isolatie van platte daken en terrasdaken. Soortelijk gewicht van $\pm 100 \text{ kg/m}^3$

FOAMGLAS T3+

Isolation thermique des toitures plates. Masse volumique de $\pm 100 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$

| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | MOQ - Colli QMC - Colis | Pallet Palette | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|
| 08AT3050 | 50 mm | 600 x 450 mm | 2,70 m² | 12 colis | 32,40 | € 33,32 |
| 08AT3060 | 60 mm | 600 x 450 mm | 2,16 m² | 12 colis | 25,92 | € 39,99 |
| 08AT3070 | 70 mm | 600 x 450 mm | 1,89 m² | 12 colis | 22,68 | € 46,65 |
| 08AT3080 | 80 mm | 600 x 450 mm | 1,62 m² | 12 colis | 19,44 | € 53,31 |
| 08AT3090 | 90 mm | 600 x 450 mm | 1,62 m² | 12 colis | 19,44 | € 59,98 |
| 08AT3100 | 100 mm | 600 x 450 mm | 1,35 m² | 12 colis | 16,20 | € 66,64 |
| 08AT3110 | 110 mm | 600 x 450 mm | 1,35 m² | 12 colis | 16,20 | € 73,31 |
| 08AT3120 | 120 mm | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 79,97 |
| 08AT3130 | 130 mm | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 86,64 |
| 08AT3140 | 140 mm | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 93,30 |
| 08AT3150 | 150 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 99,96 |
| 08AT3160 | 160 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 106,63 |
| 08AT3170 | 170 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 113,29 |
| 08AT3180 | 180 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 119,96 |
| 08AT3190 | 190 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 126,62 |
| 08AT3200 | 200 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 133,29 |



FOAMGLAS T4+

Thermische isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout, metalen daken, vloeren met bitumineuze afdichting, binnenisolatie. Soortelijk gewicht van $\pm 115 \text{ kg/m}^3$.

FOAMGLAS T4+

Isolation thermique des toits plats et des toits-terrasses sur des supports en tôle d'acier, en béton et en bois, isolation des toitures métalliques, des sols avec étanchéité bitumineuse, isolation intérieure. Masse volumique de $\pm 115 \text{ kg/m}^3$.

$\lambda_D: 0,041 \text{ W/mK}$

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | MOQ - Colli QMC - Colis | Pallet Palette | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|
|  | 08AT4040 | 40 mm | 600 x 450 mm | 3,24 m² | 12 colis | 38,88 | € 26,94 |
| | 08AT4050 | 50 mm | 600 x 450 mm | 2,70 m² | 12 colis | 32,40 | € 33,67 |
| | 08AT4060 | 60 mm | 600 x 450 mm | 2,16 m² | 12 colis | 25,92 | € 40,41 |
| | 08AT4070 | 70 mm | 600 x 450 mm | 1,89 m² | 12 colis | 22,68 | € 47,14 |
| | 08AT4080 | 80 mm | 600 x 450 mm | 1,62 m² | 12 colis | 19,44 | € 53,88 |
| | 08AT4090 | 90 mm | 600 x 450 mm | 1,62 m² | 12 colis | 19,44 | € 60,61 |
| | 08AT4100 | 100 mm | 600 x 450 mm | 1,35 m² | 12 colis | 16,20 | € 67,34 |
| | 08AT4110 | 110 mm | 600 x 450 mm | 1,35 m² | 12 colis | 16,20 | € 74,08 |
| | 08AT4120 | 120 mm | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 80,81 |
| | 08AT4130 | 130 mm | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 87,55 |
| | 08AT4140 | 140 mm | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 94,28 |
| | 08AT4150 | 150 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 101,02 |
| | 08AT4160 | 160 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 107,75 |
| | 08AT4170 | 170 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 114,48 |
| | 08AT4180 | 180 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 121,22 |
| | 08AT4190 | 190 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 127,95 |
| 08AT4200 | 200 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 134,69 | |



FOAMGLAS S3 FOAMGLAS S3

Thermische isolatie van parkeerdaken. Soortelijk gewicht $\pm 130 \text{ kg/m}^3$.

Isolation thermique des toitures parkings. Masse volumique de $\pm 130 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,045 \text{ W/mK}$

| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | MOQ - Colli QMC - Colis | Pallet Palette | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|
| 08AS3040 | 40 mm | 600 x 450 mm | 3,24 m² | 12 colis | 38,88 | € 28,35 |
| 08AS3050 | 50 mm | 600 x 450 mm | 2,70 m² | 12 colis | 32,40 | € 35,43 |
| 08AS3060 | 60 mm | 600 x 450 mm | 2,16 m² | 12 colis | 25,92 | € 42,52 |
| 08AS3070 | 70 mm* | 600 x 450 mm | 1,89 m² | 12 colis | 22,68 | € 49,61 |
| 08AS3080 | 80 mm | 600 x 450 mm | 1,62 m² | 12 colis | 19,44 | € 56,69 |
| 08AS3090 | 90 mm* | 600 x 450 mm | 1,62 m² | 12 colis | 19,44 | € 63,78 |
| 08AS3100 | 100 mm | 600 x 450 mm | 1,35 m² | 12 colis | 16,20 | € 70,87 |
| 08AS3110 | 110 mm* | 600 x 450 mm | 1,35 m² | 12 colis | 16,20 | € 77,95 |
| 08AS3120 | 120 mm | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 85,04 |
| 08AS3130 | 130 mm* | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 92,13 |
| 08AS3140 | 140 mm | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 99,21 |
| 08AS3150 | 150 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 106,30 |
| 08AS3160 | 160 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 113,39 |
| 08AS3170 | 170 mm* | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 120,47 |
| 08AS3180 | 180 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 127,56 |
| 08AS3190 | 190 mm* | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 134,65 |
| 08AS3200 | 200 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 141,73 |

FOAMGLAS F FOAMGLAS F

Isoleren van parkeerdaken berijdbaar voor zware voertuigen. Soortelijk gewicht $\pm 165 \text{ kg/m}^3$.

Isolation toitures parkings accessibles aux véhicules lourds. Masse volumique de $\pm 165 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,050 \text{ W/mK}$

| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | MOQ - Colli QMC - Colis | Pallet Palette | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|
| 08AF040 | 40 mm | 600 x 450 mm | 3,24 m² | 12 colis | 38,88 | € 34,46 |
| 08AF050 | 50 mm | 600 x 450 mm | 2,70 m² | 12 colis | 32,40 | € 43,08 |
| 08AF060 | 60 mm | 600 x 450 mm | 2,16 m² | 12 colis | 25,92 | € 51,70 |
| 08AF070 | 70 mm* | 600 x 450 mm | 1,89 m² | 12 colis | 22,68 | € 60,31 |
| 08AF080 | 80 mm | 600 x 450 mm | 1,62 m² | 12 colis | 19,44 | € 68,93 |
| 08AF090 | 90 mm* | 600 x 450 mm | 1,62 m² | 12 colis | 19,44 | € 77,54 |
| 08AF100 | 100 mm | 600 x 450 mm | 1,35 m² | 12 colis | 16,20 | € 86,16 |
| 08AF110 | 110 mm* | 600 x 450 mm | 1,35 m² | 12 colis | 16,20 | € 94,78 |
| 08AF120 | 120 mm | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 103,39 |
| 08AF130 | 130 mm* | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 112,01 |
| 08AF140 | 140 mm | 600 x 450 mm | 1,08 m² | 12 colis | 12,96 | € 120,62 |
| 08AF150 | 150 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 129,24 |
| 08AF160 | 160 mm | 600 x 450 mm | 0,81 m² | 12 colis | 9,72 | € 137,86 |

FOAMGLAS READY (BLOCK) T4+

Thermische isolatie van platte daken met een kleine oppervlakte, niet berijdbaar voor voertuigen.
Soortelijk gewicht ± 120 kg/m³.

FOAMGLAS READY (BLOCK) T4+

Isolation thermique des petites toitures terrasses et des toitures plates sans circulation de véhicules.
Masse volumique de ± 120 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,041 \text{ W/mK}$


| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Aantal platen Nombre de panneaux | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 08AY040 | 40 mm | 600 x 450 mm | 12 st/pak pcs/paq | 38,88 | € 29,51 |
| 08AY050 | 50 mm | 600 x 450 mm | 10 st/pak pcs/paq | 32,40 | € 36,89 |
| 08AY060 | 60 mm | 600 x 450 mm | 80 st/pal pcs/pal | 21,60 | € 44,27 |
| 08AY070 | 70 mm* | 600 x 450 mm | 68 st/pal pcs/pal | 18,36 | € 51,64 |
| 08AY080 | 80 mm | 600 x 450 mm | 60 st/pal pcs/pal | 16,20 | € 59,02 |
| 08AY090 | 90mm* | 600 x 450 mm | 52 st/pal pcs/pal | 14,04 | € 66,40 |
| 08AY100 | 100 mm | 600 x 450 mm | 48 st/pal pcs/pal | 12,96 | € 73,78 |
| 08AY110 | 110 mm* | 600 x 450 mm | 40 st/pal pcs/pal | 10,80 | € 81,15 |
| 08AY120 | 120 mm | 600 x 450 mm | 40 st/pal pcs/pal | 10,80 | € 88,53 |
| 08AY130 | 130 mm* | 600 x 450 mm | 36 st/pal pcs/pal | 9,72 | € 95,91 |
| 08AY140 | 140 mm | 600 x 450 mm | 32 st/pal pcs/pal | 8,64 | € 103,29 |
| 08AY150 | 150mm | 600 x 450 mm | 32 st/pal pcs/pal | 8,64 | € 110,66 |
| 08AY160 | 160 mm | 600 x 450 mm | 28 st/pal pcs/pal | 7,56 | € 118,04 |

FOAMGLAS READY BOARD T4+

Thermische isolatie van platte daken op stalen dragers, bij hellende daken, in ondergrondse muren en bij vloeren met standaardlasten. Soortelijk gewicht ± 120 kg/m³.

FOAMGLAS READY BOARD T4+

Isolation thermique des toitures plates avec support «bac acier», en murs enterrés, en toitures à versants et en sols soumis à des sollicitations standards. Masse volumique de ± 120 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,041 \text{ W/mK}$


| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|---|
| 08ARB040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 8 colis | 34,56 | € 30,03 |
| 08ARB050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 8 colis | 28,8 | € 37,54 |
| 08ARB060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 8 colis | 23,04 | € 45,04 |
| 08ARB080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 8 colis | 17,28 | € 60,06 |
| 08ARB100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 6 colis | 12,96 | € 75,07 |
| 08ARB120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 90,09 |
| 08ARB140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 105,10 |
| 08ARB150 | 150 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 6 colis | 8,64 | € 112,61 |
| 08ARB160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 6 colis | 8,64 | € 120,12 |
| 08ARB180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | 14 colis | 10,08 | € 135,13 |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.
Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

FOAMGLAS (WALL) BOARD T3+

WallBoard T3+ wordt vooral gebruikt in de spouw. Soortelijk gewicht $\pm 100 \text{ kg/m}^3$.

FOAMGLAS (WALL) BOARD T3+

Isolation thermique de parois verticales. Masse volumique de $\pm 100 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$



| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|---|
| 08AWB050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 8 colis | 28,80 | € 37,15 |
| 08AWB060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 8 colis | 23,04 | € 44,57 |
| 08AWB070 | 70 mm* | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 8 colis | 23,04 | € 52,00 |
| 08AWB080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 8 colis | 17,28 | € 59,43 |
| 08AWB090 | 90 mm* | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 8 colis | 17,28 | € 66,86 |
| 08AWB100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 6 colis | 12,96 | € 74,29 |
| 08AWB110 | 110 mm* | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 81,72 |
| 08AWB120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 89,15 |
| 08AWB130 | 130 mm* | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 96,58 |
| 08AWB140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 104,01 |
| 08AWB150 | 150 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 6 colis | 8,64 | € 111,44 |
| 08AWB160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 6 colis | 8,64 | € 118,86 |
| 08AWB180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | 8 colis | 10,08 | € 133,72 |

FOAMGLAS (WALL/FLOOR) BOARD T4+

Isoleren van zoldervloeren en vloeren met standaardlasten. Soortelijk gewicht $\pm 115 \text{ kg/m}^3$.

FOAMGLAS (WALL/FLOOR) BOARD T4+

Isolation thermique des sols soumis à de fortes sollicitations. Masse volumique de $\pm 115 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,041 \text{ W/mK}$



| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|---|
| 08AFB040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 8 colis | 34,56 | € 30,03 |
| 08AFB050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 3,6 m ² | 8 colis | 28,80 | € 37,54 |
| 08AFB060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 8 colis | 23,04 | € 45,04 |
| 08AFB070 | 70 mm* | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 8 colis | 23,04 | € 52,55 |
| 08AFB080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 8 colis | 17,28 | € 60,06 |
| 08AFB100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 6 colis | 12,96 | € 75,07 |
| 08AFB120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 90,09 |
| 08AFB130 | 130 mm* | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 97,59 |
| 08AFB140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 105,10 |
| 08AFB150 | 150 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 6 colis | 8,64 | € 112,61 |
| 08AFB160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 6 colis | 8,64 | € 120,12 |
| 08AFB170 | 170 mm* | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | 8 colis | 10,08 | € 127,62 |
| 08AFB180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | 8 colis | 10,08 | € 135,13 |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

FOAMGLAS (FLOOR) BOARD S₃

Isoleren van zoldervloeren en vloeren onderhevig aan zware belasting. Soortelijk gewicht ± 130 kg/m³.

FOAMGLAS (FLOOR) BOARD S₃

Isolation thermique des sols soumis à de fortes sollicitations. Masse volumique de ± 130 kg/m³.

λ_D: 0,045 W/mK



| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|---|
| 08AFB8040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 8 colis | 34,56 | € 30,45 |
| 08AFB8050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 3,6 m ² | 8 colis | 28,80 | € 38,06 |
| 08AFB8060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 8 colis | 23,04 | € 45,68 |
| 08AFB8080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 8 colis | 17,28 | € 60,90 |
| 08AFB8100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 6 colis | 12,96 | € 76,13 |
| 08AFB8120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 91,35 |
| 08AFB8140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 106,58 |
| 08AFB8160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 6 colis | 8,64 | € 121,80 |
| 08AFB8180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | 14 colis | 10,08 | € 137,03 |
| 08AFB8200 | 200 mm | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | 12 colis | 8,64 | € 152,26 |

FOAMGLAS (FLOOR) BOARD F

Isoleren van zoldervloeren en vloeren onderhevig aan zware belasting. Soortelijk gewicht ± 165 kg/m³.

FOAMGLAS (FLOOR) BOARD F

Isolation thermique des sols soumis à de fortes sollicitations. Masse volumique de ± 165 kg/m³.

λ_D: 0,050 W/mK



| Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|---|
| 08AFB9040 | 40 mm | 1200 x 600 mm | 4,32 m ² | 8 colis | 34,56 | € 36,58 |
| 08AFB9050 | 50 mm | 1200 x 600 mm | 3,60 m ² | 8 colis | 28,80 | € 45,72 |
| 08AFB9060 | 60 mm | 1200 x 600 mm | 2,88 m ² | 8 colis | 23,04 | € 54,86 |
| 08AFB9080 | 80 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 8 colis | 17,28 | € 73,15 |
| 08AFB9100 | 100 mm | 1200 x 600 mm | 2,16 m ² | 6 colis | 17,28 | € 91,44 |
| 08AFB9120 | 120 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 109,73 |
| 08AFB9140 | 140 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 8 colis | 11,52 | € 128,02 |
| 08AFB9150 | 150 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 6 colis | 8,64 | € 137,16 |
| 08AFB9160 | 160 mm | 1200 x 600 mm | 1,44 m ² | 6 colis | 8,64 | € 146,30 |
| 08AFB9180 | 180 mm | 1200 x 600 mm | 0,72 m ² | 14 colis | 10,08 | € 164,59 |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.
Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

Foamglas PC EM kleefvernis

- kleefvernis op poreuze drager zoals beton, metselwerk en pleisterwerk

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|---------------------|
| | 08AL04 | 5 kg | € 26,05 |

Foamglas PC 56 lijm

- verkleven van Foamglas isolatieplaten op beton, metselwerk
- verkleven van Foamglas isolatieplaten onderling
- afsmeerlaag op Foamglas isolatieplaten
- kleefvernis op absorberende oppervlak (verdund met water)

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|---------------------|
| | 08AL47 | 28 kg | € 103,50 |

Foamglas PC 500 lijm

- verkleven van Foamglas platen op doorlopende drager
- verkleven van de bitumineuze onderlaag (bezand) op Foamglas platen
- verkleven van de voegen tussen Foamglas platen

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|---------------------|
| | 08AL500 | 25 kg | € 107,53 |

Foamglas PITSEAL 444 mastiek

- afdichten van doorboringen en voegdichting tussen de platen
- als glijlaag in uitzettingsvoegen
- waterdicht maken van uitstekende delen en overlappingen

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | 08AL10 | 310 ml | € 9,02 |

Foamglas PC EM vernis d'adhérence

- vernis d'adhérence sur surfaces comme le béton, la maçonnerie ou le plâtre

Foamglas PC 56 colle

- coller le Foamglas sur un support en béton ou une membrane bitumineuse
- coller des plaques ou des panneaux de Foamglas entre eux
- enduire la surface des plaques de Foamglas
- comme vernis d'adhérence sur support poreux (en le diluant avec de l'eau)

Foamglas PC 500 colle

- coller les plaques et les panneaux Foamglas sur support continu
- coller la sous-couche bitumineuse (sablée) sur les plaques de Foamglas
- encoller les joints des plaques ou les panneaux de Foamglas

Foamglas PITSEAL 444 mastic

- jointage de panneaux
- imperméabilisation des chevauchements
- couche de glissement dans les joints de dilatation

JACKODUR KF300 STANDAARD NF tand-en-groef

Jackodur platen zijn uitgerust met een tand-en-groefverbinding rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak. De dichtheid bedraagt 30 kg/m³. De platen worden o.m. gebruikt in de spouw, stalisolatie en zolderdaken.

JACKODUR KF300 NF STANDARD rainures et languettes

Les panneaux Jackodur sont lisses et pourvus de rainures et languettes sur les quatre bords. La densité est de 30 kg/m³.

Ces panneaux sont principalement utilisés en murs creux, comme isolation de toitures de bâtiments agricoles et de greniers.

60 mm λ_D : 0,034 W/mK

180 mm λ_D : 0,035 W/mK

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | St/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | MOQ | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Pcs/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | QMC | Prix/m ² |
| SPOUW MURS | 05D30 | 30 mm | 2500 x 600 mm | 21,00 m ² | 12 | 252 | 0,85 | 6 pal | € 8,06 |
| | 05D40 | 40 mm | 2500 x 600 mm | 15,00 m ² | 12 | 180 | 1,15 | | € 10,77 |
| | 05D50 | 50 mm | 2500 x 600 mm | 12,00 m ² | 12 | 144 | 1,45 | | € 13,44 |
| | 05D60 | 60 mm | 2500 x 600 mm | 10,50m | 12 | 126 | 1,75 | | € 16,10 |
| | 05D80 | 80 mm | 2500 x 600 mm | 7,50 m ² | 12 | 90 | 2,25 | | € 21,48 |
| | 05D100 | 100 mm | 2500 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 2,85 | 6 pal | € 26,84 |
| | 05D120 | 120 mm* | 2500 x 600 mm | 4,50 m ² | 14 | 63 | 3,40 | 6 pal | € 32,42 |

JACKODUR KF300 STANDAARD GL

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD GL

Les panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords droits.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

|  | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | St/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | MOQ | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|---------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Pcs/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | QMC | Prix/m ² |
| VLOER SOLS | 05DI20 | 20 mm | 1250 x 600 mm | 15,00 m ² | 12 | 180 | 0,55 | 12 pal | € 5,70 |
| | 05DI30 | 30 mm | 1250 x 600 mm | 10,50 m ² | 12 | 126 | 0,85 | 11 pal | € 8,06 |
| | 05DI40 | 40 mm | 1250 x 600 mm | 7,50 m ² | 12 | 90 | 1,15 | 12 pal | € 10,77 |
| | 05DI50 | 50 mm | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 1,45 | 12 pal | € 13,44 |
| | 05DI60 | 60 mm | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63 | 1,75 | 11 pal | € 16,10 |
| | 05DI80 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45 | 2,25 | 12 pal | € 21,48 |
| | 05DI100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36 | 2,85 | 12 pal | € 26,84 |
| | 05DI120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 31,5 | 3,40 | 11 pal | € 32,42 |
| | 05DI140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27 | 4,00 | 11 pal | € 42,86 |
| | 05DI160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,5 | 4,55 | 12 pal | € 49,04 |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

JACKODUR KF300 GE GEFINEERD

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 GE STRUCTURE

Les panneaux Jackodur KF300 sont gaufrés et pourvus de bords droits.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

| | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | St/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | MOQ | Prijs/m ² |
|---|------------|---------------|---------------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Pcs/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | QMC | Prix/m ² |
| PLEISTEREN EN BETEGELEN PLAFONNAGE ET CARRELAGES | 05DW20 | 20 mm | 1250 x 600 mm | 15,00 m ² | 12 | 180 | 0,55 | 12 pal | € 5,70 |
| | 05DW30 | 30 mm | 1250 x 600 mm | 10,50 m ² | 12 | 126 | 0,85 | | € 8,42 |
| | 05DW40 | 40 mm | 1250 x 600 mm | 7,50 m ² | 12 | 90 | 1,15 | | € 11,24 |
| | 05DW50 | 50 mm | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 1,45 | | € 14,07 |
| | 05DW60 | 60 mm | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63 | 1,75 | | € 16,86 |
| | 05DW80 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45 | 2,25 | | € 22,49 |
| | 05DW100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36 | 2,85 | | € 28,13 |
| | 05DW120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 31,5 | 3,40 | | € 33,78 |
| | 05DW140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27 | 4,00 | | € 44,28 |
| | 05DW160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 27 | 4,55 | | € 45,68 |
| | 05DW180 | 180 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 14 | 21 | 5,10 | | op aanvraag sur demande |
| | 05DW200 | 200 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18 | 5,55 | | op aanvraag sur demande |
| 05DW220 | 220 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18 | 6,10 | 11 pal | op aanvraag sur demande | |
| 05DW240 | 240 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15 | 6,65 | 12 pal | op aanvraag sur demande | |

JACKODUR KF300 STANDAARD SF

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD SF

Ces panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords à battées.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

| | Referentie | Dikte | Afmeting | Colli | St/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | MOQ | Prijs/m ² |
|---------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|
| | Référence | Épaisseur | Dimensions | Colis | Pcs/pal | m ² /pal | R _D : m ² K/W | QMC | Prix/m ² |
| VLOER SOLS | 05E30 | 30 mm | 1250 x 600 mm | 10,50 m ² | 12 | 126 | 0,85 | 11 pal | € 8,04 |
| | 05E40 | 40 mm | 1250 x 600 mm | 7,50 m ² | 12 | 90 | 1,15 | | € 10,79 |
| | 05E50 | 50 mm | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 1,45 | | € 13,41 |
| | 05E60 | 60 mm | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63 | 1,75 | | € 16,12 |
| | 05E80 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45 | 2,25 | | € 21,46 |
| | 05E100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36 | 2,85 | | € 26,87 |
| | 05E120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 31,5 | 3,40 | | € 32,42 |
| | 05E140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27 | 4,00 | | € 42,89 |
| | 05E160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,5 | 4,55 | 12 pal | € 49,05 |
| | 05E180 | 180 mm* | 1250 x 600 mm | 1,5 m ² | 14 | 21 | 5,10 | 11 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05E200 | 200 mm* | 1250 x 600 mm | 1,5 m ² | 12 | 18 | 5,55 | 12 pal | op aanvraag sur demande |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

JACKODUR KF 500 STANDAARD SF

Jackodur 500 platen worden vooral gebruikt bij het isoleren van vloeren en daken met een hoge drukbelasting zoals industrievloeren en parkeerdaken. Densiteit 30 kg/m³: 500 kPa

JACKODUR KF 500 STANDARD SF

Ces panneaux Jackodur 500 sont utilisés comme isolation des sols et des toitures à lestage (sols industriels et toitures qui servent de parking). Densité: 30 kg/m³: 500 kPa

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK
180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---------------|---|
| | 05EA40 | 40 mm* | 1250 x 600 mm | 7,50 m ² | 12 | 90 | 1,15 | 12 pal | € 15,50 |
| | 05EA50 | 50 mm* | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 1,45 | 12 pal | € 19,37 |
| | 05EA60 | 60 mm* | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63 | 1,75 | 11 pal | € 23,27 |
| | 05EA80 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45 | 2,25 | | € 31,00 |
| | 05EA100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36 | 2,85 | | € 38,74 |
| | 05EA120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 31,5 | 3,40 | | € 46,51 |
| | 05EA140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 22,5 | 4,00 | | € 54,28 |
| | 05EA160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,5 | 4,55 | | € 55,85 |
| | 05EA180 | 180 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 14 | 21 | 5,10 | 11 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EA200 | 200 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18 | 5,70 | | op aanvraag sur demande |
| | 05EA220 | 220 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18 | 6,25 | 11 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EA240 | 240 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15 | 6,85 | 12 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EA260 | 260 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 15 | 7,40 | 11 pal | op aanvraag sur demande |

JACKODUR KF 700 STANDAARD SF

Randafwerking L-sponning. Voornaamste toepassing in omgekeerde daken. Densiteit 35 kg/m³: 700 kPa

JACKODUR KF 700 STANDARD SF

Bordures à feuillures. Applications sur toitures renversées. Densité: 35 kg/m³: 700 kPa

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK
180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---------------|---|
| | 05EB50 | 50 mm* | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72 | 1,45 | 12 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EB60 | 60 mm* | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63 | 1,75 | 11 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EB80 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45 | 2,25 | 12 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EB100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36 | 2,70 | | op aanvraag sur demande |
| | 05EB120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 27 | 3,20 | | op aanvraag sur demande |
| | 05EB160 | 160 mm | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,5 | 4,55 | 12 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EB180 | 180 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 14 | 21 | 5,10 | 11 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EB200 | 200 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18 | 5,70 | 12 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EB220 | 220 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18 | 6,25 | 11 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EB240 | 240 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15 | 6,85 | 12 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05EB260 | 260 mm | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15 | 7,40 | 11 pal | op aanvraag sur demande |

JACKODUR PLUS 300 STANDAARD SF

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STANDARD SF

Les panneaux Jackodur Plus 300 sont lisses et sont pourvus de bords à battées.

λ_D : 0,027 W/mK

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---------------|---|
|  | 05C050 | 50 mm* | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72,00 | 1,85 | 12 pal | € 20,09 |
| | 05C060 | 60 mm* | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63,00 | 2,20 | 11 pal | € 24,10 |
| | 05C080 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45,00 | 2,95 | 12 pal | € 29,85 |
| | 05C100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36,00 | 3,70 | | € 40,17 |
| | 05C120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 14 | 31,50 | 4,40 | | € 50,28 |
| | 05C140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27,00 | 5,15 | | € 58,91 |
| | 05C160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,50 | 5,90 | | € 67,29 |
| | 05C180 | 180 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 14 | 21,00 | 6,65 | | € 79,11 |
| | 05C200 | 200 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18,00 | 7,40 | | € 87,87 |
| | 05C220 | 220 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18,00 | 8,10 | 11 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05C240 | 240 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15,00 | 8,85 | 12 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05C260 | 260 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15,00 | 9,60 | 11 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05C280 | 280 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 10 | 15,00 | 10,35 | 10 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05C300 | 300 mm* | 1250 x 600 mm | 0,75 m ² | 18 | 13,50 | 11,10 | 10 pal | op aanvraag sur demande |
| | 05C320 | 320 mm* | 1250 x 600 mm | 0,75 m ² | 16 | 12,00 | 11,85 | 11 pal | op aanvraag sur demande |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.


JACKODUR PLUS 300 GEFINEERD GL

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STRUCTURE GL

Les panneaux Jackodur PLUS 300 structuré ont une surface gaufrée et sont pourvus de bords droits.

λ_D : 0,027 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---------------|---|
| | 05CW050 | 50 mm* | 1250 x 600 mm | 6,00 m ² | 12 | 72,00 | 1,85 | 12 pal | € 20,06 |
| | 05CW060 | 60 mm* | 1250 x 600 mm | 5,25 m ² | 12 | 63,00 | 2,20 | 11 pal | € 22,37 |
| | 05CW080 | 80 mm* | 1250 x 600 mm | 3,75 m ² | 12 | 45,00 | 2,95 | | € 32,12 |
| | 05CW100 | 100 mm* | 1250 x 600 mm | 3,00 m ² | 12 | 36,00 | 3,70 | 12 pal | € 37,84 |
| | 05CW120 | 120 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27,00 | 4,40 | | € 50,23 |
| | 05CW140 | 140 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 12 | 27,00 | 5,15 | 11 pal | € 58,87 |
| | 05CW160 | 160 mm* | 1250 x 600 mm | 2,25 m ² | 10 | 22,50 | 5,90 | 12 pal | € 67,22 |
| | 05CW180 | 180 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 14 | 21,00 | 6,65 | 11 pal | € 79,02 |
| | 05CW200 | 200 mm* | 1250 x 600 mm | 1,50 m ² | 12 | 18,00 | 7,40 | 12 pal | € 87,77 |

JACKOBOARD PLANO

Jackoboard platen hebben een kern van geëxtrudeerd polystyreen en hebben aan beide kanten een deklaag met een gemodificeerde mortellaag en glasvlies. Deze zijn geschikt voor niet dragende wanden die meteen kan betegeld worden.

JACKOBOARD PLANO

Les panneaux Jackoboard ont un noyau de polystyrène extrudé et sont revêtus des deux côtés d'une couche de mortier et d'un tissu de fibre de verre. Élément de montage pour des murs non-portants, prêt à recevoir du carrelage.

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK

180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | Colli Colis | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|---|
| | 05H0 | 4 mm | 1300 x 600 mm | per stuk par pièce | 140 | 109,20 | 0,12 | € 28,27 |
| | 05H1 | 6 mm | 1300 x 600 mm | per stuk par pièce | 140 | 109,20 | 0,18 | € 28,27 |
| | 05H2 | 10 mm | 1300 x 600 mm | per stuk par pièce | 100 | 78,00 | 0,29 | € 28,63 |
| | 05H36 | 12,5 mm | 1300 x 600 mm | per stuk par pièce | 100 | 78,00 | 0,29 | € 31,30 |
| | 05H3 | 10 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 50 | 78,00 | 0,29 | € 28,63 |
| | 05H35 | 12,5 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 50 | 78,00 | 0,29 | € 31,30 |
| | 05H4 | 20 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 50 | 78,00 | 0,59 | € 30,28 |
| | 05H5 | 30 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 36 | 56,16 | 0,88 | € 34,40 |
| | 05H6 | 40 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 36 | 56,16 | 1,18 | € 37,27 |
| | 05H7 | 50 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 26 | 40,56 | 1,47 | € 41,34 |
| | 05H8 | 60 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 18 | 28,08 | 1,76 | € 61,84 |
| | 05H9 | 80 mm | 2600 x 600 mm | per stuk par pièce | 16 | 24,96 | 2,29 | € 70,20 |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN

Afhankelijk van de dichtheid wordt geëxpandeerd polystyreen zowel als vloer, plat dak, spouw en plafondisolatie gebruikt. EPS is een zeer lichte isolatieplaat die ongevoelig is voor vocht, grondwater-neutraal is en volledig recycleerbaar.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

En fonction de la densité du polystyrène expansé le produit peut être utilisé en sol, en toiture plate, pour les murs creux ou comme isolation de plafonds. L'EPS est un panneau d'isolation très léger qui n'absorbe pratiquement pas d'humidité et qui est intégralement recyclable.

| | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--|--------------|---|
| EPS 60 PS 15 | 04ASE15020 | 20 mm | 2000 x 1000 mm | 30 | 60 | 1 pal | € 6,23 |
| | 04ASE15030 | 30 mm | 2000 x 1000 mm | 20 | 40 | 1 pal | € 9,35 |
| | 04ASE15040 | 40 mm | 2000 x 1000 mm | 15 | 30 | 1 pal | € 12,43 |
| | 04ASE15050 | 50 mm | 2000 x 1000 mm | 12 | 24 | 1 pal | € 15,54 |
| | 04ASE15060 | 60 mm | 2000 x 1000 mm | 10 | 20 | 1 pal | € 18,67 |
| | 04ASE15080 | 80 mm | 2000 x 1000 mm | 7 | 14 | 1 pal | € 24,86 |
| | 04ASE15090 | 90 mm | 2000 x 1000 mm | 5 | 10 | 1 pal | € 27,94 |
| | 04ASE15100 | 100 mm | 2000 x 1000 mm | 6 | 12 | 1 pal | € 31,04 |
| EPS 150 PS 25 | 04ASE25020 | 20 mm | 2000 x 1000 mm | 30 | 60 | 1 pal | € 9,36 |
| | 04ASE25030 | 30 mm | 2000 x 1000 mm | 20 | 40 | 1 pal | € 14,11 |
| | 04ASE25040 | 40 mm | 2000 x 1000 mm | 15 | 30 | 1 pal | € 18,77 |
| | 04ASE25050 | 50 mm | 2000 x 1000 mm | 9 | 18 | 1 pal | € 23,47 |
| | 04ASE25060 | 60 mm | 2000 x 1000 mm | 8 | 16 | 1 pal | € 28,12 |
| | 04ASE25080 | 80 mm | 2000 x 1000 mm | 7 | 14 | 1 pal | € 37,53 |
| | 04ASE25090 | 90 mm | 2000 x 1000 mm | 6 | 12 | 1 pal | € 42,23 |
| | 04ASE25100 | 100 mm | 2000 x 1000 mm | 6 | 12 | 1 pal | € 46,89 |
| EPS 200 PS 30 | 04ASE30020 | 20 mm | 2000 x 1000 mm | 24 | 48 | 1 pal | € 11,15 |
| | 04ASE30030 | 30 mm | 2000 x 1000 mm | 16 | 32 | 1 pal | € 16,81 |
| | 04ASE30040 | 40 mm | 2000 x 1000 mm | 15 | 30 | 1 pal | € 22,35 |
| | 04ASE30050 | 50 mm | 2000 x 1000 mm | 12 | 24 | 1 pal | € 27,97 |
| | 04ASE30060 | 60 mm | 2000 x 1000 mm | 10 | 20 | 1 pal | € 33,54 |
| | 04ASE30080 | 80 mm | 2000 x 1000 mm | 7 | 14 | 1 pal | € 44,74 |
| | 04ASE30090 | 90 mm | 2000 x 1000 mm | 5 | 10 | 1 pal | € 50,35 |
| | 04ASE30100 | 100 mm | 2000 x 1000 mm | 4 | 8 | 1 pal | € 55,94 |

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN ECO GRIJS

EPS ECO grijs is ontwikkeld voor buitengevelisolatie waarna deze verder afgewerkt wordt met een gewapende pleister. Om de hechting tussen de platen en de pleister te verzekeren, kunnen deze een gegroefd oppervlak hebben.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ECO GRIS

L'ECO EPS gris est conçu pour l'isolation des murs par l'extérieur, une fois collé et fixé mécaniquement, le polystyrène est recouvert d'un enduit de ciment renforcé d'un treillis d'armature.

λ_D : 0,031 W/mK

| | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | St/pal Pcs/pal | St/pal pcs/pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|
| EPS 60 ECO | 04H60ECOGR30 | 30 mm | 1000 x 500 mm | 16 | 160 | 0,95 | 1 pal | OA |
| | 04H60ECOGR40 | 40 mm | 1000 x 500 mm | 12 | 120 | 1,25 | 1 pal | OA |
| | 04H60ECOGR50 | 50 mm | 1000 x 500 mm | 9 | 90 | 1,60 | 1 pal | OA |
| | 04H60ECOGR60 | 60 mm | 1000 x 500 mm | 8 | 80 | 1,90 | 1 pal | OA |
| | 04H60ECOGR80 | 80 mm | 1000 x 500 mm | 6 | 60 | 2,55 | 1 pal | OA |
| | 04H60ECOGR100 | 100 mm | 1000 x 500 mm | 4 | 40 | 3,20 | 1 pal | OA |
| | 04H60ECOGR120 | 120 mm | 1000 x 500 mm | 4 | 40 | 3,85 | 1 pal | OA |
| | 04H60ECOGR140 | 140 mm | 1000 x 500 mm | 3 | 30 | 4,50 | 1 pal | OA |
| | 04H60ECOGR160 | 160 mm | 1000 x 500 mm | 3 | 30 | 5,15 | 1 pal | OA |
| | 04H60ECOGR180 | 180 mm | 1000 x 500 mm | 2 | 20 | 5,80 | 1 pal | OA |
| | 04H60ECOGR200 | 200 mm | 1000 x 500 mm | 2 | 20 | 6,45 | 1 pal | OA |

Minimum afname: 15 m³ Andere afmetingen op aanvraag.

Achat minimal: 15 m³. Autres formats et produits sur demande.





ISOLATIE ISOLATION

01/04/24

VERMICULIET

- akoestische en thermische isolatie
- onbrandbaar (A1)
- ecologisch en niet toxisch
- rotvrij
- handig in gebruik en licht in gewicht

VERMICULITE

- *très performant au niveau acoustique et thermique*
- *inflammable (A1)*
- *écologique et non toxique*
- *imputrescible*
- *pratique à utiliser et poids léger*

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | Gewicht Poids | 1 zak/m ² 1 sac/m ² | Zak/pal sacs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|-------------------|------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | 28AVC3 | 100 l | 9 kg | 10 cm | 33 | € 32,45 |

TUBOLIT DG SLAGEN ZELFKLEVEND

Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om warmteverliezen en geluid bij verwarmings- en sanitaire installaties te reduceren.

TUBOLIT DG TUBES AUTO-ADHÉSIFS

Isolant extrudé à cellules fermées, flexible, permettant de réduire les pertes de chaleur et de diminuer le bruit des installations de chauffage et de la plomberie.

λ_D : 0,027 W/mK



| Referentie Référence | Binnen Ø Ø intérieur | Dikte materiaal Epaisseur mat. | Lengte Longueur | lm/colli mct/colli | Prijs/lm Prix/mct |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 22DA09022 | 22 mm | 9 mm | 2000 mm | 178 | € 3,72 |
| 22DA09028 | 28 mm | 9 mm | 2000 mm | 130 | € 4,13 |
| 22DA09035 | 35 mm | 9 mm | 2000 mm | 96 | € 4,73 |
| 22DA09042 | 42 mm | 9 mm | 2000 mm | 72 | € 5,64 |
| 22DA09048 | 48 mm | 9 mm | 2000 mm | 70 | € 5,79 |
| 22DA09054 | 54 mm | 9 mm | 2000 mm | 58 | € 6,52 |
| 22DA09060 | 60 mm | 9 mm | 2000 mm | 48 | € 6,71 |
| 22DA13022 | 22 mm | 13 mm | 2000 mm | 128 | € 4,14 |
| 22DA13028 | 28 mm | 13 mm | 2000 mm | 98 | € 4,21 |
| 22DA13035 | 35 mm | 13 mm | 2000 mm | 84 | € 5,45 |
| 22DA13042 | 42 mm | 13 mm | 2000 mm | 60 | € 6,18 |
| 22DA13048 | 48 mm | 13 mm | 2000 mm | 52 | € 6,87 |
| 22DA13054 | 54 mm | 13 mm | 2000 mm | 46 | € 7,59 |
| 22DA13060 | 60 mm | 13 mm | 2000 mm | 38 | € 7,98 |
| 22DA20022 | 22 mm | 20 mm | 2000 mm | 80 | € 7,29 |
| 22DA20028 | 28 mm | 20 mm | 2000 mm | 68 | € 8,86 |
| 22DA20035 | 35 mm | 20 mm | 2000 mm | 50 | € 10,22 |
| 22DA20042 | 42 mm | 20 mm | 2000 mm | 44 | € 11,45 |
| 22DA20048 | 48 mm | 20 mm | 2000 mm | 40 | € 13,60 |
| 22DA20054 | 54 mm | 20 mm | 2000 mm | 32 | € 14,55 |
| 22DA20060 | 60 mm | 20 mm | 2000 mm | 28 | € 14,92 |

Isolatie toebehoren Accessoires isolation

ALU TAPE COROPLAST

Aluminium kleefband van soepel alufolie belijmd met een zeer agressieve "Cold Weather" acrylkleeflaag, die extreme condities aankan.

ALU TAPE COROPLAST

Bande auto-collante en aluminium souple pourvue d'une couche de colle agressive type "Cold Weather" pour conditions extrêmes.

|  | Referentie Référence | D alufilm Ep film | Lengte/rl Longueur/rl | Breedte Largeur | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 28AATC050 | 30 µ | 50 m | 50 mm | 24 | € 7,30 |
| | 28AATC075 | 30 µ | 50 m | 75 mm | 16 | € 10,96 |
| | 28AATC100 | 30 µ | 50 m | 100 mm | 12 | € 14,61 |

ALU TAPE NORMAL ALU TAPE NORMAL

|  | Referentie Référence | D alufilm Ep film | Lengte/rl Longueur/rl | Breedte Largeur | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 10AAU050 | 30 µ | 50 m | 50 mm | 24 | € 4,15 |
| | 10AAU075 | 30 µ | 50 m | 75 mm | 16 | € 6,84 |
| | 10AAU100 | 30 µ | 50 m | 100 mm | 12 | € 8,39 |

ISOFIT LIJM

De nieuwe generatie contactlijm ontwikkeld voor het verlijmen van thermische isolatiematerialen voor HVAC-, industriële toepassingen.

ISOFIT COLLE

La nouvelle génération de colle de contact pour le collage de matériaux d'isolation thermique pour les applications de HVAC, industrielles.

|  | Referentie Référence | Type Type | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | 28AFS122 | tank réservoir 22l | € 323,00 |
| | 28AFS1 | aérosol 500 ml | € 7,78 |

Isolatie toebehoren Accessoires isolation

DAMPSCHEMFOLIE

PARE-VAPEUR

|  | Referentie Référence | Type Type | Kleur Couleur | Afmeting Dimensions | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---|
| | AI3DAMPA1 | A1/B noflam 180 μ | wit blanc | 2 x 25m | € 1,52 |
| | AI3DAMPB2 | B2/E 200 μ | blauw bleu | 2 x 50 m | € 1,23 |

ALU TAPE LIGHT

ALU TAPE LIGHT

|  | Referentie Référence | D alufilm Ep film | Lengte/rl Longueur | Breedte Largeur | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | AI3ALUTAPE50LIGH | 25 μ | 50 m | 50 mm | 24 | € 3,83 |
| | AI3ALUTAPE75LIGH | 25 μ | 50 m | 75 mm | 16 | € 5,78 |
| | AI3ALUTAPE100LIG | 25 μ | 50 m | 100 mm | 12 | € 7,70 |

ISOLATIEPLUG MET KUNSTOF NAGEL

CHEVILLE D'ISOLATION AVEC CLOU PLASTIQUE

|  | Referentie Référence | Type Type | St/zak Pcs/sac | Prijs/zak Prix/sac |
|--|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| | AI3ISOPLUG90 | 90 mm | 250 | € 45,50 |
| | AI3ISOPLUG120 | 120 mm | 250 | € 48,68 |
| | AI3ISOPLUG140 | 140 mm | 250 | € 61,30 |
| | AI3ISOPLUG160 | 160 mm | 250 | € 66,05 |
| | AI3ISOPLUG180 | 180 mm | 250 | € 70,32 |
| | AI3ISOPLUG200 | 200 mm | 250 | € 77,45 |
| | AI3ISOPLUG220 | 220 mm | 250 | € 86,38 |



RUWBOUW GROS ŒUVRE

| | |
|---|------------|
| Chapenet en chapedraad <i>Treillis et grilles pour chape</i> | 96 |
| Prefab bewapening Fisufor <i>Armature préfabriquée Fisufor</i> | 98 |
| Noppenfolie <i>Membrane alvéolaire</i> | 99 |
| DPC-folie <i>Bandes DPC</i> | 100 |
| Black varnish <i>Black varnish</i> | 101 |
| Akoestische ontkoppeling <i>Bandes acoustiques</i> | 102 |
| Randisolatie <i>Isolation périphérique</i> | 103 |
| Aardingskabel <i>Boucle de terre</i> | 105 |

Chapenet en chapedraad

Het gebruik van netwapening in de industrie stijgt continu, vooral in de bouwsector. Alle chapes geplaatst op isolerende onderlagen moeten worden voorzien van een extra bewapening.

Treillis et grilles pour chape

L'usage de grilles et treillis dans l'industrie et spécialement dans la construction augmente constamment. Toutes les chapes doivent être pourvue d'une armature de renforcement.

CHAPENET IN VERZINKT STAAL TREILLIS EN ACIER GALVANISE

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Mazen Maille | Dikte Epaisseur | St/pal Pcs/pal | Prijs Prix |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | FD1CH1,6 | 1 x 2 m | 50/50 mm | 1,6 mm | 700 | dagprijs prix/jour |
| | FD1CH1,7 | 1 x 2 m | 50/50 mm | 1,7 mm | 700 | dagprijs prix/jour |
| | FD1CH1,8 | 1 x 2 m | 50/50 mm | 1,8 mm | 600 | dagprijs prix/jour |
| | FD1CH2,0 | 1 x 2 m | 50/50 mm | 2,0 mm | 600 | dagprijs prix/jour |
| | FD1CH3,0 | 1 x 2 m | 75/75 mm | 3,0 mm | 380 | dagprijs prix/jour |

CHAPEDRAAD IN VERZINKT STAAL GRILLES POUR CHAPE EN ACIER GALVANISE

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Mazen Maille | Dikte Epaisseur | St/pal Pcs/pal | Prijs Prix |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | FD1CH38G | 1 x 50 m | 38/38 mm | 1 mm | 24 | dagprijs prix/jour |

Finet chapenet glasvezel

- Verknipbaar op maat met schaar of mes, minder afval
- Geen bindlassen nodig om de netten te verweven.
- Kan niet roesten of rotten
- Betere weerstand tegen impact en hogere trekweerstand

Finet treillis fibre de verre

- Peut être coupé coupé sur mesure avec un couteau/ciseaux, moins de déchets
- Plus besoin de liasses à ligaturer.
- Ne rouille pas.
- Plus haute résistance aux impacts et à la traction.

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Mazen Maille | Dikte Epaisseur | St/pal Pcs/pal | MOQ QMC | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | BF4FIBANET50 | 1 x 50 m | 40/40 mm | 160 gr/m ² | 28 | 1 pal | € 102,50 |

Fisufor Fisufor


FISUFOR is een prefab wapening die bestaat uit twee evenwijdige staaldraden die verbonden worden door middel van een centrale draad, bevestigd in een gebogen structuur. Hij draagt een CE-markering en voldoet aan de vereisten conform EN 845-3. Deze wapening wordt geplaatst in de metsellagen van een gebouw waardoor de weerstand ervan stijgt. Het staal dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van FISUFOR voldoet aan de specificaties van EN 10020.

FISUFOR est une armature préfabriquée, formée par deux fils de fer parallèles unis par un fil de fer central, formant ainsi une structure à treillis. Il porte la marque CE et est conforme aux exigences de la norme EN 845-3. Cette structure se place sur les liants entre chaque couche de maçonnerie, ce qui renforce la résistance de cette dernière. L'acier utilisé lors de la fabrication est conforme aux spécifications du type EN 10020.

FISUFOR G / GALVA 60 gr/m² ZINC COATING FISUFOR G / GALVA 60 gr/m² COATING ZINC

|  | Referentie | Lengte | Breedte | Ø B mm | Ø C mm | St/pak | Pak/pal | St/pal | Prijs/st |
|---|-------------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| | Référence | Longueur | Largeur | Ø B mm | Ø C mm | Pcs/paq | Paq/pal | Pcs/pal | Prix/pc |
| | FE1FISUG50 | 3050 mm | 50 mm | 3,7 mm | 3 mm | 25 | 40 | 1300 | € 2,01 |
| | FE1FISUG100 | 3050 mm | 150 mm | 3,7 mm | 3 mm | 25 | 40 | 1300 | € 2,01 |
| FE1FISUG150 | 3050 mm | 200 mm | 3,7 mm | 3 mm | 25 | 40 | 1300 | € 2,01 | |

FISUFOR I / INOX FISUFOR I / INOX

|  | Referentie | Lengte | Breedte | Ø B mm | Ø C mm | St/pak | Pak/pal | St/pal | Prijs/st |
|--|-------------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| | Référence | Longueur | Largeur | Ø B mm | Ø C mm | Pcs/paq | Paq/pal | Pcs/pal | Prix/pc |
| | FE1FISUI50 | 3050 mm | 50 mm | 4 mm | 3,7 mm | 25 | 52 | 1300 | dagprijs prix/jour |
| | FE1FISUI100 | 3050 mm | 100 mm | 4 mm | 3,7 mm | 25 | 52 | 1300 | dagprijs prix/jour |
| | FE1FISUI150 | 3050 mm | 150 mm | 4 mm | 3,7 mm | 25 | 52 | 1300 | dagprijs prix/jour |
| | FE1FISUI200 | 3050 mm | 200 mm | 4 mm | 3,7 mm | 25 | 52 | 1300 | dagprijs prix/jour |
| FE1FISUI200-5 | 3050 mm | 200 mm* | 5 mm | 3,7 mm | 25 | 52 | 1300 | dagprijs prix/jour | |

* op aanvraag

* sur demande

FISUFOR PLAT FISUFOR PLAT

|  | Referentie | Lengte | Breedte | St/pak | Pak/pal | Prijs/st |
|---|--------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| | Référence | Longueur | Largeur | Pcs/paq | Paq/pal | Prix/pc |
| | FE1FISUPL40 | 3050 mm | 40 mm | 25 | 40 | € 2,83 |
| | FE1FISUPL90 | 3050 mm | 90 mm | 25 | 40 | € 2,90 |
| | FE1FISUPL140 | 3050 mm | 140 mm | 25 | 40 | € 2,97 |
| FE1FISUPL190 | 3050 mm | 190 mm | 25 | 40 | € 3,06 | |

Noppenfolie

Toepassingen:

- bescherming van funderingsmuren
- bescherming tegen opkomend vocht
- isolatie voor bekisting
- tussen muren
- als onderlaag bij ingesloten tuinen

Eigenschappen:

- hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
- geluidsisolatie onder de vloer
- drukvastheid: $\pm 250 \text{ kN/m}^2$
- noppenhoogte: $\pm 8 \text{ mm}$
- noppenaantal: 1860 st/m^2
- luchtvolume tussen de noppen: $\pm 5,3 \text{ l/m}^2$
- drainage vermogen: $4,6 \text{ l/m}^2$
- beschermen tegen UV: temp. van $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ tot $+80 \text{ }^\circ\text{C}$
- brandklasse B2, volgens DIN 4 102

Membrane alvéolaire

Applications:

- protection des murs de fondations
- barrière isolante au niveau du coffrage
- barrière entre murs
- protection des chapes imperméables contre la nappe phréatique

Caractéristiques:

- polyéthylène haute densité (PEHD)
- barrière phono-isolante sur les sols
- résistance à la compression: $\pm 250 \text{ kN/m}^2$
- hauteur des excroissances: $\pm 8 \text{ mm}$
- quantité des excroissances: 1860 pc/m^2
- volume d'air entre les excroissances: $\pm 5,3 \text{ l/m}^2$
- capacité de drainage: $4,6 \text{ l/m}^2$
- protéger contre rayons UV: résistance à $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ / $+80 \text{ }^\circ\text{C}$
- résistance au feu B2, selon DIN 4 102

NOPPENFOLIE MEMBRANE ALVEOLAIRE

|  | Referentie Référence | Drukvastheid Résistance | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|---|
| | CH1NOP10 | 250 kN/m ² | 20 m | 1,0 m | 20 | 24 | € 2,61 |
| | CH1NOP15 | 250 kN/m ² | 20 m | 1,5 m | 30 | 12 | € 2,61 |
| | CH1NOP20 | 250 kN/m ² | 20 m | 2,0 m | 40 | 12 | € 2,61 |
| | CH1NOP25 | 250 kN/m ² | 20 m | 2,5 m | 50 | 12 | € 2,61 |

NOPPENFOLIE MET GRIJS POLYPROPYLEEN FILTERVLIES

MEMBRANE ALVEOLAIRE AVEC UN GEOTEXTIEL POLYPROPYLENE GRIS

|  | Referentie Référence | Drukvastheid Résistance | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|---|
| | CH1NOPV20 | 250 kN/m ² | 20 m | 2,0 m | 40 | 6 | € 7,34 |

AFWERKINGSPROFIEL PROFILES D'ETANCHEITE

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/pak Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | CH1NOPPROF | 2 m | 20 | €6,79 |

NOP RONDELLES

|  | Referentie Référence | St/pak Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|
| | CH1NOPNOP | 250 | € 12,75 |

STALEN NAGEL CLOUS ACIER

|  | Referentie Référence | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|
| | CH1NOPNAGEL | 250 | € 45,81 |

DPC-folie

DPC-folie is een vochtkerende folie voor afdichtingen in bouwconstructies. Deze is rottingsvrij, niet giftig en ondoorlaatbaar voor water en aantasting door de zich in het water bevindende zuren.

Gepersonaliseerde bedrukking mogelijk vanaf 10 pallets.

Bandes DPC

Film imperméable pour la construction. Ces bandes ne sont pas toxiques et ne sont pas dégradées par les acides de l'eau. Impression personnalisée possible à partir de 10 palettes.

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/zak Pcs/sac | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---|
| | CE1DPC30M10 | 400µ | 30 m | 100 mm | 3,00 | 370 gr/m ² | 9 | 378 | € 1,19 |
| | CE1DPC30M15 | 400µ | 30 m | 150 mm | 4,50 | 370 gr/m ² | 6 | 252 | € 1,19 |
| | CE1DPC30M20 | 400µ | 30 m | 200 mm | 6,00 | 370 gr/m ² | 6 | 252 | € 1,19 |
| | CE1DPC30M30 | 400µ | 30 m | 300 mm | 9,00 | 370 gr/m ² | 3 | 126 | € 1,19 |
| | CE1DPC30M40 | 400µ | 30 m | 400 mm | 12,00 | 370 gr/m ² | 3 | 126 | € 1,19 |
| | CE1DPC30M45 | 400µ | 30 m | 450 mm | 13,50 | 370 gr/m ² | 2 | 84 | € 1,19 |
| | CE1DPC30M50 | 400µ | 30 m | 500 mm | 15,00 | 370 gr/m ² | 2 | 84 | € 1,19 |
| | CE1DPC30M60 | 400µ | 30 m | 600 mm | 18,00 | 370 gr/m ² | 2 | 84 | € 1,19 |
| | CE1DPC30M90 | 400µ | 30 m | 900 mm | 27,00 | 370 gr/m ² | 1 | 42 | € 1,19 |
| | CE1DPC30M100 | 400µ | 30 m | 1000 mm | 30,00 | 370 gr/m ² | 1 | 42 | € 1,19 |
| | CE1DPC30M120 | 400µ | 30 m | 1200 mm | 36,00 | 370 gr/m ² | 1 | 42 | € 1,19 |

DPC-ROLLEN: 50 M BANDES DPC: 50M

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/zak Pcs/sac | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---|
| | CE1DPC50M10 | 400µ | 50 m | 100 mm | 5,00 | 370 gr/m ² | 9 | 216 | € 1,19 |
| | CE1DPC50M15 | 400µ | 50 m | 150 mm | 7,50 | 370 gr/m ² | 6 | 144 | € 1,19 |
| | CE1DPC50M20 | 400µ | 50 m | 200 mm | 10,00 | 370 gr/m ² | 6 | 144 | € 1,19 |
| | CE1DPC50M30 | 400µ | 50 m | 300 mm | 15,00 | 370 gr/m ² | 3 | 72 | € 1,19 |
| | CE1DPC50M40 | 400µ | 50 m | 400 mm | 20,00 | 370 gr/m ² | 3 | 72 | € 1,19 |
| | CE1DPC50M45 | 400µ | 50 m | 450 mm | 22,50 | 370 gr/m ² | 2 | 48 | € 1,19 |
| | CE1DPC50M50 | 400µ | 50 m | 500 mm | 25,00 | 370 gr/m ² | 2 | 48 | € 1,19 |
| | CE1DPC50M60 | 400µ | 50 m | 600 mm | 30,00 | 370 gr/m ² | 2 | 48 | € 1,19 |
| | CE1DPC50M90 | 400µ | 50 m | 900 mm | 45,00 | 370 gr/m ² | 2 | 24 | € 1,19 |
| | CE1DPC50M100 | 400µ | 50 m | 1000 mm | 50,00 | 370 gr/m ² | 1 | 24 | € 1,19 |
| | CE1DPC50M120 | 400µ | 50 m | 1200 mm | 60,00 | 370 gr/m ² | 1 | 24 | € 1,19 |

BINNENHOEK COIN INTERIEUR

|  | Referentie Référence | Binnen Intérieur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | CE1DPCBINNEN | x | € 23,65 |

BUITENHOEK COIN EXTERIEUR

|  | Referentie Référence | Buiten Extérieur | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | CE1DPCBUITEN | x | € 21,45 |

Black varnish

Isolerende verf op bitumenbasis tegen vochtigheid.

Black varnish

Peinture isolante à base de bitume, contre l'humidité.

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | St/pal Pcs/pal | Prijs/l Prix/l |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FL1BLACK5 | 5 l | 120 | € 9,33 |
| | FL1BLACK25 | 25 l | 22 | € 7,34 |

Akoestische ontkoppeling *Bandes acoustiques*

AKOESTRIP 730: niet-dragende en dragende wanden

Akoestische rubber strips op stroken van 10 mm dikte. Vezels en granulaten uit SBR-rubber gebonden met PU-lijm. De dichtheid is 730 kg/m³, de hardheid van het rubber is Shore A40.

Aanbevolen belasting tot 1,20 Mpa - max belasting tot 8 Mpa.

AKOESTRIP 730: murs non-porteurs et murs porteurs

Bandes acoustiques composées de fibres et de granulés de caoutchouc SBR-agglomérés avec une colle polyuréthane. Densité 730 kg/m³, dureté Shore A40. Plaque de charge 1,20 Mpa - charge maximale 8 Mpa.

|  | Referentie | Dikte | Lengte | Breedte | St/pal | Prijs/lm |
|---|------------|-----------|----------|---------|---------|----------|
| | Référence | Épaisseur | Longueur | Largeur | Pcs/pal | Prix/mct |
| | CJ1AKOE9 | 10 mm | 6 m | 90 mm | 110 | € 3,95 |
| | CJ1AKOE10 | 10 mm | 6 m | 100 mm | 110 | € 3,95 |
| | CJ1AKOE14 | 10 mm | 6 m | 140 mm | 77 | € 5,98 |
| | CJ1AKOE15 | 10 mm | 6 m | 150 mm | 77 | € 5,98 |
| | CJ1AKOE20 | 10 mm | 6 m | 200 mm | 55 | € 7,62 |

MS-R2: niet-dragende wanden, gipsblokken, cellenbeton

Akoestische kurk-polyurethaan strips op stroken van 10 mm dikte met een soortelijk gewicht van 250 kg/m³.

Toepassingen bij niet-dragende wanden - aanbevolen belasting 0,1 tot 0,43 Mpa - max belasting tot 1,25 Mpa.

MS-R2: murs non-porteurs, désolarisation, blocs de plâtre et en béton cellulaire

Bandes acoustiques composées de fibres et de granulés de caoutchouc SBR agglomérés avec une colle polyuréthane. Densité 730 kg/m³, dureté Shore A40.

|  | Referentie | Dikte | Lengte | Breedte | St/pal | Prijs/lm |
|---|-------------|-----------|----------|---------|---------|----------|
| | Référence | Épaisseur | Longueur | Largeur | Pcs/pal | Prix/mct |
| | CJ1AKOEMS10 | 10 mm | 10 m | 100 mm | 48 | € 4,57 |

MS-RO: dragende wanden

Akoestische kurk-polyurethaan strips op stroken van 10 mm dikte met een soortelijk gewicht van 600 kg/m³.

Aanbevolen belasting 0,3 tot 1,40 Mpa - max. belasting tot 8 Mpa.

MS-RO: murs porteurs

Bandes acoustiques composées de liège - de polyuréthane et de granules d'une épaisseur de 10 mm. Densité 250 kg/m³.

|  | Referentie | Dikte | Lengte | Breedte | St/pal | Prijs/lm |
|---|---------------|-----------|----------|---------|---------|----------|
| | Référence | Épaisseur | Longueur | Largeur | Pcs/pal | Prix/mct |
| | CJ1AKOEMSRO10 | 10 mm | 10 m | 100 mm | 81 | € 5,47 |
| | CJ1AKOEMSRO15 | 10 mm | 10 m | 150 mm | 54 | € 9,11 |
| | CJ1AKOEMSRO20 | 10 mm | 10 m | 200 mm | 36 | € 12,73 |

AKOESTICORK: onder laminaat, tegels

Onderlaag van geagglomerende kurk en gerecycled rubber, ideaal voor contactgeluid- en thermische isolatie.

AKOESTICORK: sous laminé et carrelages

Sous-couche composée de liège et de caoutchouc recyclé. Isolation idéale bruits de contact et comme isolant thermique.

|  | Referentie | Dikte | Lengte | Breedte | St/pal | Prijs/lm |
|---|--------------|-----------|----------|---------|---------|----------|
| | Référence | Épaisseur | Longueur | Largeur | Pcs/pal | Prix/mct |
| | CJ1AKOECORK3 | 3 mm | 10 m | 100 mm | 25 | € 6,67 |

Technische fiche terug te vinden op www.crosslink.be/nl/downloads

Fiche technique sur www.crosslink.be

Randisolatie *Isolation périphérique*

RANDISOLATIE BLAUW tussen dekvloer en muur

Deze rollen worden gebruikt als contact geluidsisolatie, uitzettingsvoeg tussen de dekvloer en muur. Randisolatie wordt geplaatst tussen de chape en muur, maar steekt 20 mm boven de vloerafwerking uit. De randstroken voorkomen contactgeluid via de muren en zijn ook geschikt als dilatatievoeg.

RELEVE DE PLINTHE BLUE entre mur et chape

Ces rouleaux sont utilisés comme isolation contre les bruits d'impact dans la construction des sols flottants et comme joint de dilatation entre le mur et la chape.

Les relevés de plinthe sont placés entre le mur et la chape mais dépassent de 20 mm le niveau du sol fini. Les rouleaux évitent le transport des bruits d'impact et sont des joints de dilatation parfaits.

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Hoogte Hauteur | Lengte Longueur | St/zak Pcs/sac | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | 03AB5101 | 5 mm | 100 mm | 100 m | 15 | € 17,34 |
| | 03AB5151 | 5 mm | 150 mm | 100 m | 10 | € 26,03 |
| | 03AB5201 | 5 mm | 200 mm | 100 m | 7 | € 34,71 |

RANDISOLATIE WIT tussen dekvloer en muur

Deze rollen worden gebruikt als contact geluidsisolatie, uitzettingsvoeg tussen de dekvloer en muur. Randisolatie wordt geplaatst tussen de chape en muur, maar steekt 20 mm boven de vloerafwerking uit. De randstroken voorkomen contactgeluid via de muren en zijn ook geschikt als dilatatievoeg.

RELEVE DE PLINTHE BLANC entre mur et chape

Ces rouleaux sont utilisés comme isolation contre les bruits d'impact dans la construction des sols flottants et comme joint de dilatation entre le mur et la chape.

Les relevés de plinthe sont placés entre le mur et la chape mais dépassent de 20 mm le niveau du sol fini.

Les rouleaux évitent le transport des bruits d'impact et sont des joints de dilatation parfaits.

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Hoogte Hauteur | Lengte Longueur | St/zak Pcs/sac | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | AG1RAND10wit | 5 mm | 100 mm | 100 m | 12 | € 20,49 |
| | AG1RAND15wit | 5 mm | 150 mm | 100 m | 8 | € 30,76 |
| | AG1RAND20wit | 5 mm | 200 mm | 100 m | 6 | € 40,99 |

Aardingskabel Boucle de terre

Aardingskabel bestaat uit een kopergeleider van 35 mm² omhuld door een loodmantel.

La boucle de terre consiste en un fil de cuivre de 35 mm² enrobé d'un manteau de plomb.

VERSNEDEN A LA DECOUPE

| Referentie Référence | Lengte Longueur | Prijs/lm Prix/mct |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| FB1AARD40 | 40 m | dagprijs prix du jour |
| FB1AARD45 | 45 m | dagprijs prix du jour |
| FB1AARD50 | 50 m | dagprijs prix du jour |
| FB1AARD55 | 55 m | dagprijs prix du jour |
| FB1AARD60 | 60 m | dagprijs prix du jour |
| FB1AARD65 | 65 m | dagprijs prix du jour |
| FB1AARD70 | 70 m | dagprijs prix du jour |
| FB1AARD75 | 75 m | dagprijs prix du jour |
| FB1AARD80 | 80 m | dagprijs prix du jour |
| FB1AARD85 | 85 m | dagprijs prix du jour |
| FB1AARD90 | 90 m | dagprijs prix du jour |

BOBIJN BOBINE

|  | Referentie Référence | Prijs/lm Prix/mct |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | FB1AARD500 | dagprijs prix du jour |

KLEM RACCORD

|  | Referentie Référence | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|---------------------|
| | FB1AARDKLEM | € 15,16 |

Overige lengtes op aanvraag.
Autres longueurs sur demande.

INDOOR PARACHEVEMENT



| | |
|---|------------|
| Gipskartonplaten Siniat <i>Plaques de plâtre Siniat</i> | 107 |
| Vezelcementplaat Siniat <i>Plaque ciment Siniat</i> | 110 |
| Voegproducten Siniat <i>Enduits Siniat</i> | 111 |
| Gipsplaten toebehoren <i>Accessoires plaques de plâtre</i> | 112 |
| Profielen en toebehoren <i>Profilés et accessoires</i> | 114 |
| Assortiment Knauf <i>Assortiment Knauf</i> | 121 |
| Assortiment Fermacell <i>Assortiment Fermacell</i> | 126 |
| Eurothane® G <i>Eurothane® G</i> | 133 |
| Promat <i>Promat</i> | 134 |
| Rockfon <i>Rockfon</i> | 136 |

Gipskartonplaten *Plaques de plâtre*

PREGYPLAC STD *PREGYPLAC STD*

2 x schuine kant *2 x bords amincis*

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| AK BA | BA1SINBA6300 | AK BA | 6,25 mm | 3000 mm | 1200 mm | 32 | 115,20 | € 8,79 |
| | BA1SINBA1024 | AK BA | 9,5 mm | 2400 mm | 1200 mm | 60 | 172,80 | € 7,03 |
| | BA1SINBA1026 | AK BA | 9,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 60 | 187,20 | € 7,03 |
| | BA1SINBA1324 | AK BA | 12,5 mm | 2400 mm | 1200 mm | 50 | 144,00 | € 7,72 |
| | BA1SINBA1325 | AK BA | 12,5 mm | 2500 mm | 1200 mm | 50 | 150,00 | € 7,72 |
| | BA1SINBA1326 | AK BA | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 50 | 156,00 | € 7,72 |
| | BA1SINBA1328 | AK BA | 12,5 mm | 2800 mm | 1200 mm | 50 | 168,00 | € 7,72 |
| | BA1SINBA1330 | AK BA | 12,5 mm | 3000 mm | 1200 mm | 50 | 180,00 | € 7,72 |
| | BA1SINBA1332 | AK BA | 12,5 mm | 3200 mm | 1200 mm | 50 | 192,00 | € 7,72 |
| | BA1SINBA1336 | AK BA | 12,5 mm | 3600 mm | 1200 mm | 50 | 216,00 | € 7,72 |

Halfronde afgeschuinde kant *Demi rond 2 x bords amincis*

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| HRAK | BA1SINBA1006 | HRAK | 9,5 mm | 2600 mm | 600mm | 120 | 187,20 | € 7,25 |

2x schuine kant *2 x bords amincis*

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| AK BA | BA1SINBA1306 | AK BA | 12,5 mm | 2600 mm | 600mm | 96 | 149,76 | € 8,24 |

PREGYDRO WATERWEREND *PREGYDRO*

2 x schuine kant *2 x bords amincis*

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| AK BA | BA1SINWR1006 | AK BA | 9,5 mm | 2600 mm | 600 mm | 120 | 187,20 | € 12,31 |
| | BA1SINWR1306 | AK BA | 12,5 mm | 2600 mm | 600 mm | 96 | 149,76 | € 12,51 |
| | BA1SINWR1326 | AK BA | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 50 | 156,00 | € 11,92 |
| | BA1SINWR1330 | AK BA | 12,5 mm | 3000 mm | 1200 mm | 50 | 180,00 | € 11,92 |

PREGYDRO 4-AK *PREGYDRO 4-AK*

4 x schuine kant *4 x bords amincis*


|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| 4-AK | BA1SIN4WR1326 | 4-AK | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 50 | 156,00 | € 17,55 |
| | BA1SIN4WR1306 | 4-AK | 12,5 mm | 2600 mm | 600 mm | 100 | 156,00 | € 19,09 |

PREGYPLAC 4-AK PREGYPLAC 4-AK

4 x schuine kant 4 x bords amincis

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| 4-AK ABA4 | BA2SIN4BA1324 | 4-AK | 12,5 mm | 2400 mm | 1200 mm | 50 | 144,00 | € 12,90 |
| | BA2SIN4BA1325 | 4-AK | 12,5 mm | 2500 mm | 1200 mm | 50 | 150,00 | € 12,90 |
| | BA2SIN4BA1326 | 4-AK | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 50 | 156,00 | € 12,90 |
| | BA2SIN4BA1306 | 4-AK | 12,5 mm | 2500 mm | 600 mm | 100 | 150,00 | € 12,67 |

SYNIA DECO SYNIA DECO

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| SYNIA DECO | BA2SINDECO1326 | 4-AK | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 50 | 156,00 | OA |

PREGYLAT PLEISTERPLAAT PREGYLAT PLAQUE STUC

Ronde kant bords ronds

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| BR | BA2SINSTUC40 | BR | 9,5 mm | 2000 mm | 400 mm | 150 | 120,00 | € 7,41 |
| | BA2SINSTUC60 | BR | 9,5 mm | 2000 mm | 600 mm | 96 | 115,20 | € 7,25 |

SINIAT DB GELUIDSISOLEREND SINIAT DB INSONORISANTE

2 x schuine kant 2 x bords amincis

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| AK BA | BA2SINDB1326 | AK BA | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 40 | 124,80 | OA |
| | BA2SINDB1330 | AK BA | 12,5 mm | 3000 mm | 1200 mm | 40 | 144,00 | OA |

PREGYFLAM PREGYFLAM

2 x schuine kant 2 x bords amincis

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| AK BA | BA2SINFLAM1326 | BA BA | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 50 | 156,00 | € 9,50 |
| | BA2SINFLAM1330 | BA BA | 12,5 mm | 3000 mm | 1200 mm | 50 | 180,00 | € 9,50 |
| | BA2SINFLAM1526 | BA BA | 15 mm | 2600 mm | 1200 mm | 40 | 124,80 | € 10,95 |
| | BA2SINFLAM1530 | BA BA | 15 mm | 3000 mm | 1200 mm | 40 | 144,00 | € 10,95 |

PREGYFLAM 4-AK PREGYFLAM 4-AK

4 x schuine kant 4 x bords amincis

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| 4-AK | BA2SINFLAM4BA132 | 4-AK | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 50 | 156,00 | € 14,47 |
| | BA2SINFLA4BA1526 | 4-AK | 15 mm | 2600 mm | 1200 mm | 40 | 124,80 | € 17,88 |

Andere diktes en types op aanvraag.

Autres épaisseurs et types sur demande.

Gipskartonplaten Plaques de plâtre

WAB (Wet Area Board) De eerste gipsplaat voor zéér vochtige ruimtes.

- bestand tegen hoge vochtigheid
- licht in gewicht 11 kg/m²
- harder dan standaardplaten
- eenvoudig te bewerken en te manipuleren
- schimmelwerend
- brandreactieklasse A2-s1,d0

WAB La première plaque de plâtre pour espaces très humides.

- résistant à une très grande humidité
- panneau léger 11 kg/m²
- plus dur que les plaques standards
- facile à travailler et à manipuler
- ne constitue pas un bouillon de culture pour les moisissures
- classe anti-feu A2-s1,d0

2-4 x schuine kant 2-4 x bords amincis

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| 2 x AK | BA3SINWAB260 | BA AK | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 40 | 124,80 | € 35,46 |
| 4 x AK | BA3SINWAB4AK260 | 4-AK | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 40 | 124,80 | € 39,05 |

PREGYWAB JOINTFILLER PREGYWAB JOINTFILLER


|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/pot Prix/seau |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | BA3SINWABJOINT5 | 375 gr/m ² | 5 kg | 125 | € 28,85 |
| | BA3SINWABJOINT25 | 375 gr/m ² | 25 kg | 33 | € 97,87 |

PREGYWAB WAPENINGSGAASBAND

PREGYWAB BANDE DE RENFORCEMENT GRILLAGÉE

PREGYWAB SCHROEVEN

PREGYWAB VIS

|  | Referentie Référence | Breedte Largeur | L L | Prijs/st Prix/pc |  | Referentie Référence | Afmeting Dim. | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bt |
|---|-------------------------|--------------------|--------|---------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | BA3SINWABGAASBAN | 50 mm | 90 m | € 17,02 | | BA3SINWAB-SCHROEF25 | 3,9 x 25 | 1000 | € 50,30 |
| | | | | | | BA3SINWAB-SCHROEF41 | 3,9 x 45 | 500 | € 55,16 |

LA DURA

La Dura is opgebouwd uit een geïmpregneerde volle kern met hout- en glasvezel. Zo is deze plaat opmerkelijk stootvast, brandveilig (A2-s1,d0), bijzonder vochtwerend, ongekend geluidsisolerend en bijzonder stabiel.

LA DURA

La Dura est composée intégralement de fibres imprégnées (de bois et voile de verre). Le panneau résiste ainsi parfaitement aux impacts et est très stable. Il résiste au feu (A2-s1,d0) et à l'humidité. Il répond également à certaines exigences acoustiques.

2 x schuine kant 2 x bords amincis

|  | Referentie Référence | Kant Bords | Dikte Épaisseur | Breedte Largeur | Lengte Longueur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| 2-AK | BA3SINDURA1326 | BA | 12,5 mm* | 1200 mm | 2600 mm | 40 | 124,80 | OA |

LA DURA HD SCHROEF VIS LA DURA

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimension | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| | BA3SINGVDURA25 | 3,9 x 25 mm | 1000 | op aanvraag sur demande |
| | BA3SINGVDURA35 | 3,9 x 35 mm | 1000 | op aanvraag sur demande |
| | BA3SINGVDURA45 | 3,9 x 45 mm | 1000 | op aanvraag sur demande |

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.



Vezelcementplaat *Plaque ciment*

SINIAT DURIPANEL B1 SINIAT DURIPANEL B1

|  | Referentie <i>Référence</i> | Dikte <i>Épaisseur</i> | Afmeting <i>Dimensions</i> | St/pal <i>Pcs/pal</i> | Prijs/m ² <i>Prix/m²</i> |
|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | BA3SINDUR12B113 | 12 mm | 2600 x 1250 mm | 40 | op aanvraag <i>sur demande</i> |
| | BA3SINDUR18B113 | 18 mm | 2600 x 1250 mm | 25 | op aanvraag <i>sur demande</i> |

Andere diktes en afmetingen op aanvraag.
Autres épaisseurs et dimensions sur demande.

Voegproducten Enduits

FILLER B 45 FILLER B 45

|  | Referentie Référence | Verwerkingstijd Temps de traitement | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BA5SINB45-5 | 45 min | ± 0,2 kg/m ² | 5 kg | 200 | € 6,26 |
| | BA5SINB45 | 45 min | ± 0,2 kg/m ² | 12,5 kg | 90 | € 15,32 |

FILLER B 120 FILLER B 120

|  | Referentie Référence | Verwerkingstijd Temps de traitement | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BA5SINB120 | 120 min | ± 0,2 kg/m ² | 25 kg | 42 | € 30,65 |

FILLER X 60 FILLER X 60

|  | Referentie Référence | Verwerkingstijd Temps de traitement | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BA5SINX60-5 | 60 min | ± 0,2 kg/m ² | 5 kg | 200 | € 17,59 |

FINISHER PRO FINISHER PRO

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | St/pal Pcs/pal | Prijs/pot Prix/seau |
|--|-------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| | BA5SINPRO5 | 5 l = ± 18 m ² /m ² | 5 l | 100 | € 18,44 |
| | BA5SINPRO15 | 15 l = ± 55 m ² /m ² | 15 l | 33 | € 40,63 |

FINISHER FINISHER

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BA5SIN75-5 | 330 gr/m ² | 5 kg | 200 | € 10,45 |
| | BA5SIN75-25 | 330 gr/m ² | 25 kg | 42 | € 30,71 |

FILL+FINISH PRO FILL+FINISH PRO

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | St/pal Pcs/pal | Prijs/pot Prix/seau |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | BA5SINFF5 | 300 gr/m ² | 5 kg | 125 | € 12,32 |
| | BA5SINFF25 | 300 gr/m ² | 25 kg | 33 | € 40,67 |

KLEEFGIPS PLÂTRE ADHESIF

C90 C90

|  | Referentie Référence | Verwerkingstijd Temps de traitement | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BA5SINC90 | 90 min | 4 à 7 kg/m ² | 25 kg | 42 | € 12,45 |

Gipsplaten toebehoren Accessoires Plaques de plâtre

ZELFKLEVENDE VOEGBAND BANDE AUTOCOLLANTE

|  | Referentie Référence | Type Type | Lengte/rl M/rl | Breedte Largeur | St/doos Pcs/bte | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | BA6FIBA90 | Fibatape | 90 m | 48 mm | 24 | € 8,08 |

FOAMBAND PE 4MM FOAMBAND PE 4MM

|  | Referentie Référence | Lengte/rl L/rl | Breedte Longueur | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | BA6FTAPE40 | 25 m | 40 mm | € 14,80 |

PAPIEREN VOEGBAND BANDE DE JOINTS

|  | Referentie Référence | Lengte/rl L/rl | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | BA6PV50 | 150 m | € 11,72 |

FLEX - CORNER FLEX - CORNER

|  | Referentie Référence | Lengte/rl L/rl | Breedte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | BA6FC | 30 m | 53 mm | 10 | € 24,30 |

HOEKBESCHERMER GIPSPLAAT CORNER BEAD PLAQUE DE PLATRE

|  | Referentie Référence | Lengte/rl L/rl | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | BA6CB275 | 2750 mm | 60 | € 7,32 |
| | BA6CB305 | 3050 mm | 60 | € 8,12 |
| | BA6CB350 | 3500 mm | 60 | € 10,32 |

GRABBER GIPSSCHROEVEN VIS GRABBER

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Dikte Epaisseur | St/doos Pcs/bte | Doos/kart Bte/carton | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| | BA6GRABBER25 | 25 mm | 3,5 mm | 1000 | 10 | € 17,26 |
| | BA6GRABBER35 | 35 mm | 3,5 mm | 1000 | 10 | € 21,86 |
| | BA6GRABBER45 | 45 mm | 3,5 mm | 1000 | 5 | € 28,46 |
| | BA6GRABBER55 | 55 mm | 3,5 mm | 1000 | 5 | € 40,44 |
| | BA6GRABBER70 | 70 mm | 4,2 mm | 500 | 5 | € 33,86 |
| | BA6GRABBER90 | 90 mm | 4,8 mm | 250 | 5 | € 34,12 |

STOPHOEK GIPSPLAAT METAL EDGE PLAQUE DE PLATRE

|  | Referentie Référence | Lengte/rl L/rl | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | BA6CBE305 | 3050 mm | 50 | € 10,32 |

TOEZICHTLUIKEN TRAPPE DE VISITE

|  | Referentie Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | BA7INSP20 | 200 mm | 200 mm | € 31,27 |
| | BA7INSP30 | 300 mm | 300 mm | € 35,13 |
| | BA7INSP40 | 400 mm | 400 mm | € 40,43 |
| | BA7INSP50 | 500 mm | 500 mm | € 48,43 |
| | BA7INSP60 | 600 mm | 600 mm | € 56,09 |

HOEKBESCHERMERS GALVA CORNIERE GALVA

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/pak Pcs/paq | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | BA7HB200 | 2000 mm | 20 | € 2,22 |
| | BA7HB220 | 2200 mm | 20 | € 2,44 |
| | BA7HB250 | 2500 mm | 20 | € 2,77 |
| | BA7HB260 | 2600 mm | 20 | € 2,88 |
| | BA7HB280 | 2800 mm | 20 | € 3,10 |
| | BA7HB300 | 3000 mm | 20 | € 3,33 |

STOPHOEK GALVA ARRET GALVA

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/pak Pcs/paq | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | BA7PS250 | 2500 mm | 25 | € 8,73 |
| | BA7PS260 | 2600 mm | 20 | € 8,18 |
| | BA7PS300 | 3000 mm | 20 | € 9,43 |

AFSTRIJKPROFIEL GALVA GUIDE GALVA

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | St/pak Pcs/paq | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | BA7GD260 | 6 mm | 2600 mm | 50 | € 3,86 |
| | BA7GD300 | 6 mm | 3000 mm | 50 | € 4,45 |

PLEISTERWEEFSEL BINNEN TISSU DE PLAFONNAGE - INTERIEUR

|  | Referentie Référence | Densiteit Densité | Breedte Larguer | Lengte/rl L/rl | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | BA7GIT125 | 75 gr/m ² | 125 mm | 100 m | € 14,26 |
| | BA7GIT250 | 75 gr/m ² | 250 mm | 100 m | € 28,54 |
| | BA7GIT500 | 75 gr/m ² | 500 mm | 100 m | € 57,06 |
| | BA7GIT1000 | 75 gr/m ² | 1000 mm | 100 m | € 114,14 |



01/04/24

Profielen Profilés

WANDPROFIELEN PROFILES CLOISONS **8 st/bundel** 8 pcs/botte

| horizontaal U-profiel profil horizontal U | Referentie Référence | Maat A Mesure A | Maat B Mesure B | Maat C Mesure C | Lengte Longueur | Prijs/lm Prix/mct |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | BB1MSH50400 | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 4000 mm | € 2,30 |
| | BB1MSH75400 | 75 mm | 40 mm | 40 mm | 4000 mm | € 2,64 |
| | BB1MSH100400 | 100 mm | 40 mm | 40 mm | 4000 mm | € 3,04 |
| verticaal C-profiel profil vertical C | Referentie Référence | Maat A Mesure A | Maat B Mesure B | Maat C Mesure C | Lengte Longueur | Prijs/lm Prix/mct |
| | BB1MSV50240 | 50 mm | 51 mm | 49 mm | 2400 mm | € 2,72 |
| | BB1MSV50260 | 50 mm | 51 mm | 49 mm | 2600 mm | € 2,72 |
| | BB1MSV50280 | 50 mm | 51 mm | 49 mm | 2800 mm | € 2,72 |
| | BB1MSV50300 | 50 mm | 51 mm | 49 mm | 3000 mm | € 2,72 |
| | BB1MSV50320 | 50 mm | 51 mm | 49 mm | 3200 mm | € 2,72 |
| | BB1MSV50360 | 50 mm | 51 mm | 49 mm | 3600 mm | € 2,72 |
| | BB1MSV50400 | 50 mm | 51 mm | 49 mm | 4000 mm | € 2,72 |
| | BB1MSV75240 | 75 mm | 51 mm | 49 mm | 2400 mm | € 3,02 |
| | BB1MSV75260 | 75 mm | 51 mm | 49 mm | 2600 mm | € 3,02 |
| | BB1MSV75280 | 75 mm | 51 mm | 49 mm | 2800 mm | € 3,02 |
| | BB1MSV75300 | 75 mm | 51 mm | 49 mm | 3000 mm | € 3,02 |
| | BB1MSV75320 | 75 mm | 51 mm | 49 mm | 3200 mm | € 3,02 |
| | BB1MSV75360 | 75 mm | 51 mm | 49 mm | 3600 mm | € 3,02 |
| | BB1MSV75400 | 75 mm | 51 mm | 49 mm | 4000 mm | € 3,02 |
| | BB1MSV100240 | 100 mm | 51 mm | 49 mm | 2600 mm | € 3,52 |
| | BB1MSV100260 | 100 mm | 51 mm | 49 mm | 2600 mm | € 3,52 |
| | BB1MSV100280 | 100 mm | 51 mm | 49 mm | 2800 mm | € 3,52 |
| | BB1MSV100300 | 100 mm | 51 mm | 49 mm | 3000 mm | € 3,52 |
| | BB1MSV100320 | 100 mm | 51 mm | 49 mm | 3200 mm | € 3,52 |
| | BB1MSV100360 | 100 mm | 51 mm | 49 mm | 3600 mm | € 3,52 |
| BB1MSV100400 | 100 mm | 51 mm | 49 mm | 4000 mm | € 3,52 | |
| randprofiel profil périphérique | Referentie Référence | Maat A Mesure A | Maat B Mesure B | Maat C Mesure C | Lengte Longueur | Prijs/lm Prix/mct |
| | BB1MSU27400 | 27 mm | 25 mm | 48 mm | 4000 mm | € 1,90 |
| | BB1MSU27300 | 27 m | 25 mm | 48 mm | 3000 mm | € 1,90 |
| | 10 st/bundel 10 pcs/botte | | | | | |
| plafondprofiel profil transversal | Referentie Référence | Maat A Mesure A | Maat B Mesure B | Maat C Mesure C | Lengte Longueur | Prijs/lm Prix/mct |
| | BB1MSGK1400 | 60 mm | 27 mm | 27 mm | 4000 mm | € 2,20 |
| | 10 st/bundel 10 pcs/botte | | | | | |


Profiel toebehoren Accessoires profilés

VERLENGER (MSK01) - 6078 RACCORD (MSK01) - 6078

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | BB2MSK01 | 80 mm | 100 | € 39,27 |

ANKERHANGER (MSK02-170/MSK02-270) - 6117 - 6118

SUSPENTE (MSK02-170/MSK02-270) - 6117 - 6118

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | BB2MSK02170 | 170 mm | 100 | € 65,45 |
| | BB2MSK02270 | 270 mm | 100 | € 115,64 |

KRUISSNELVERBINDER (MSK09) - 6102

CROISEMENT DE JONCTION (MSK09) - 6102

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | BB2MSK09 | 80 mm | 100 | € 34,91 |

DIREKT AFHANGER MET LIP (MSK10) - 6167

SUSPENTE DIRECTE (MSK10) - 6167

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | BB2MSK010 | 125 mm | 100 | € 39,27 |

SNELAFHANGER (MSK03) - 6038 SUSPENTE RAPIDE (MSK03) - 6038

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | BB2MSK093 | 90 mm | 100 | € 133,09 |

DRAAD MET OOG (MSD25 - 50 - 75 - 100) - 6042 - 6044 - 6045 - 6046

FIL AVEC ANNEAU (MSD25 - 50 - 75 - 100) - 6042 - 6044 - 6045 - 6046

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | BB2MSD25 | 250 mm | 100 | € 26,18 |
| | BB2MSD50 | 500 mm | 100 | € 48,00 |
| | BB2MSD75 | 750 mm | 100 | € 74,18 |
| | BB2MSD100 | 1000 mm | 100 | € 120,00 |

VOEGENCLIP R111 CLIP DE JOINT R111

|  | Referentie Référence | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|
| | BB2VOEGCLIP | 100 | € 21,56 |

PROFIELENTANG GEBRUIK 1 HAND

PINCE METAL STUD USAGE 1 MAIN

|  | Referentie Référence | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|---------------------|
| | BB2MSTANG | € 116,74 |

DUBBEL VEER (610)

DOUBLE RESSORT (610)

|  | Referentie Référence | St/doos Pc/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|
| | BB2MSK05DV | 250 | € 37,09 |



01/04/24

Profielen *Profilés*

METAALPROFIELEN *PROFILES CLOISONS*

| horizontaal U-profiel profil horizontal U | Referentie <i>Référence</i> | Maat A <i>Mesure A</i> | Lengte <i>Longueur</i> | St/pak <i>Pcs/paquet</i> | St/pal <i>Pcs/pal</i> | MOQ <i>QMC</i> | Prijs/lm <i>Prix/mct</i> |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | BF1MPH50260 | 50 mm | 2600 mm | 8 | 360 | /pal | € 1,36 |
| | BF1MPH50400 | 50 mm | 4000 mm | 8 | 360 | /pal | € 1,36 |
| | BF1MPH70400 | 70 mm | 4000 mm | 8 | 288 | /pal | € 1,56 |
| | BF1MPH75400 | 75 mm | 4000 mm | 8 | 288 | /pal | € 1,55 |
| | BF1MPH100400 | 100 mm | 4000 mm | 8 | 192 | /pal | € 1,78 |

| verticaal C-profiel profil vertical C | Referentie <i>Référence</i> | Maat A <i>Mesure A</i> | Lengte <i>Longueur</i> | St/pak <i>Pcs/paquet</i> | St/pal <i>Pcs/pal</i> | MOQ <i>QMC</i> | Prijs/lm <i>Prix/mct</i> |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | BF1MPV50240 | 50 mm | 2400 mm | 8 | 280 | /pal | € 1,58 |
| | BF1MPV50260 | 50 mm | 2600 mm | 8 | 280 | /pal | € 1,58 |
| | BF1MPV50280 | 50 mm | 2800 mm | 8 | 280 | /pal | € 1,58 |
| | BF1MPV50300 | 50 mm | 3000 mm | 8 | 280 | /pal | € 1,58 |
| | BF1MPV50320 | 50 mm | 3200 mm | 8 | 280 | /pal | € 1,58 |
| | BF1MPV50360 | 50 mm | 3600 mm | 8 | 280 | /pal | € 1,58 |
| | BF1MPV50400 | 50 mm | 4000 mm | 8 | 280 | /pal | € 1,58 |
| | BF1MPV70260 | 70 mm | 2600 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,76 |
| | BF1MPV70280 | 70 mm | 2800 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,76 |
| | BF1MPV70300 | 70 mm | 3000 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,76 |
| | BF1MPV70320 | 70 mm | 3200 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,76 |
| | BF1MPV70360 | 70 mm | 3600 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,76 |
| | BF1MPV70400 | 70 mm | 4000 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,76 |
| | BF1MPV75240 | 75 mm | 2400 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,80 |
| | BF1MPV75260 | 75 mm | 2600 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,80 |
| | BF1MPV75280 | 75 mm | 2800 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,80 |
| | BF1MPV75300 | 75 mm | 3000 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,80 |
| | BF1MPV75320 | 75 mm | 3200 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,80 |
| | BF1MPV75360 | 75 mm | 3600 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,80 |
| | BF1MPV75400 | 75 mm | 4000 mm | 8 | 200 | /pal | € 1,80 |
| | BF1MPV100260 | 100 mm | 2600 mm | 8 | 160 | /pal | € 2,04 |
| | BF1MPV100280 | 100 mm | 2800 mm | 8 | 160 | /pal | € 2,04 |
| | BF1MPV100300 | 100 mm | 3000 mm | 8 | 160 | /pal | € 2,04 |
| | BF1MPV100320 | 100 mm | 3200 mm | 8 | 160 | /pal | € 2,04 |
| BF1MPV100360 | 100 mm | 3600 mm | 8 | 160 | /pal | € 2,04 | |
| BF1MPV100400 | 100 mm | 4000 mm | 8 | 160 | /pal | € 2,04 | |



01/04/24





Profielen *Profilés*

PLAFONDPROFIELEN *PROFILES PLAFONDS*

|  | Referentie <i>Référence</i> | Maat A <i>Mesure A</i> | Lengte <i>Longueur</i> | St/pak <i>Pcs/paq</i> | St/pal <i>Pcs/pal</i> | MOQ <i>QMC</i> | Prijs/lm <i>Prix/mct</i> |
|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
|  | BF1MPPR400 | metaalprofiel plafond rand 27/48 <i>profile périphérique 27/48</i> | 4000 mm | 10 | 420 | /pal | € 0,96 |
| | BF1MPPR300 | metaalprofiel plafond rand 27/48 <i>profile périphérique 27/48</i> | 3000 mm | 10 | 420 | /pal | € 0,96 |
|  | BF1MPP400D | metaalprofiel plafond type D 60/27 <i>profile périphérique type D 60/27</i> | 4000 mm | 10 | 420 | /pal | € 1,24 |
| | BF1MPP400G | metaalprofiel plafond type G 60/27 <i>profile périphérique type G 60/27</i> | 4000 mm | 10 | 420 | /pal | € 1,40 |



Metaalprofielen toebehoren Accessoires profilés

| | Referentie Référence | Omschrijving Description | Type Type | St/pak Pcs/paquet | Prijs/pak Prix/paq |
|---|-------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------------|
|  | BF2MB6055 | Montagebeugel Outil de montage | 60/55 | 100 | € 21,15 |
| | BF2MB60125 | Montagebeugel Outil de montage | 60/125 | 100 | € 27,70 |
| | BF2MB60200 | Montagebeugel Outil de montage | 60/200 | 100 | € 94,69 |
|  | BF2KVD | Kruisverbinder geplooid Connection croix plié | Type D | 100 | € 32,25 |
| | BF2KVG | Kruisverbinder geplooid Connection croix plié | Type G | 100 | € 34,51 |
|  | BF2VB80D | Verbindingsstuk/verlenger 80 mm Pièce de connection 80 mm | Type D | 100 | € 28,80 |
| | BF2VB80G | Verbindingsstuk/verlenger 100 mm Pièce de connection 100 mm | Type G | 100 | € 24,81 |
|  | BF2OD250 | Ophangdraad + oog 250 mm Fil à oeillet 250 mm | | 100 | € 15,79 |
| | BF2OD500 | Ophangdraad + oog 500 mm Fil à oeillet 500 mm | | 100 | € 25,02 |
| | BF2OD750 | Ophangdraad + oog 750 mm Fil à oeillet 750 mm | | 100 | € 33,90 |
| | BF2OD1000 | Ophangdraad + oog 1000 mm Fil à oeillet 1000 mm | | 100 | € 43,53 |
|  | BF2DV | Dubbele veer Suspente double ressort | | 100 | € 23,05 |
| | BF2HEVD | Hanger met enkele veer 100 mm Suspente ressort 100 mm | | 100 | € 56,87 |
|  | BF2PH170D | Plafondhanger 170 mm Suspente plafond 170 mm | Type D | 100 | € 23,24 |
| | BF2PH270D | Plafondhanger 270 mm Suspente plafond 270 mm | | 100 | € 82,34 |
|  | BF2PH170G | Plafondhanger 170 mm Suspente plafond 170 mm | Type G | 100 | € 23,24 |
| | BF2PH270G | Plafondhanger 270 mm Suspente plafond 270 mm | | 100 | € 82,34 |
|  | BF2NH6027 | Noniushanger Suspente nonius | 60/27 | 100 | € 66,47 |
| | BF2NHV6027 | Noniushanger + vergrendeling Suspente nonius + serrure | 60/27 | 100 | € 66,47 |
|  | BF2BH140 | Bovenhanger 140 mm Suspente au dessus 140 mm | | 100 | € 32,64 |
| | BF2BH340 | Bovenhanger 340 mm Suspente au dessus 340 mm | | 100 | € 57,09 |
| | BF2BH540 | Bovenhanger 540 mm Suspente au dessus 540 mm | | 100 | € 82,63 |
|  | BF2CH | Clipshanger Clips de suspente | | 100 | € 11,86 |
|  | BF2VCS | Voegenclips Clips | | 100 | € 11,28 |



24/04/24



HOEKBESCHERMERS CORNIERE

| | Referentie Référence | Omschrijving Description | Lengte Longueur | Prijs/pak Prix/paq |
|--|-------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | BF3HBRG150 | Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs) | 150 cm | € 24,17 |
| | BF3HBRG180 | Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs) | 180 cm | € 29,01 |
| | BF3HBRG200 | Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs) | 200 cm | € 32,23 |
| | BF3HBRG220 | Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs) | 220 cm | € 35,45 |
| | BF3HBRG240 | Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs) | 240 cm | € 38,67 |
| | BF3HBRG260 | Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs) | 260 cm | € 41,90 |
| | BF3HBRG280 | Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs) | 280 cm | € 45,12 |
| | BF3HBRG300 | Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs) | 300 cm | € 48,34 |
| | BF3HBRG320 | Hoekbeschermer AZC RG (20 st) Profilé d'angle AZC RG (20 pcs) | 320 cm | € 51,57 |
| | BF3HBVK150 | Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs) | 150 cm | € 32,79 |
| | BF3HBVK180 | Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs) | 180 cm | € 39,34 |
| | BF3HBVK200 | Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs) | 200 cm | € 43,71 |
| | BF3HBVK220 | Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs) | 220 cm | € 48,09 |
| | BF3HBVK240 | Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs) | 240 cm | € 52,46 |
| | BF3HBVK260 | Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs) | 260 cm | € 56,83 |
| | BF3HBVK280 | Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs) | 280 cm | € 61,20 |
| | BF3HBVK300 | Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs) | 300 cm | € 65,57 |
| | BF3HBVK320 | Hoekbeschermer AZC Carré (25 st) Profilé d'angle AZC Carré (25 pcs) | 320 cm | € 69,94 |



PLEISTERPROFIELEN INTERIEUR METAL EDGE PLAQUE DE PLATRE

| | Refferentie Référence | Omschrijving Description | St/doos Pcs/bte | Prijs/pak Prix/paq |
|--|--------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | BF3HPPVC300 | Hoekprofiel buigbaar PVC 6 mm 300 cm Profilé d'angle cintrable PVC 6 mm 300 cm | 50 | € 254,57 |
| | BF3AFP260 | Afstrijkprofiel 260 cm Profilé d'épaisseur 260 cm) | 40 | € 73,10 |
| | BF3SP2606 | Stopprofiel AZC muren 6 mm 260 cm Profilé d'arrêt AZC murs 6 mm 260 cm | 10 | € 49,47 |
| | BF3SP3006 | Stopprofiel AZC muren 6 mm 300 cm Profilé d'arrêt AZC murs 6 mm 300 cm | 10 | € 57,09 |
| | BF3SP26010 | Stopprofiel AZC muren 10 mm 260 cm Profilé d'arrêt AZC murs 10 mm 260 cm | 10 | € 62,40 |
| | BF3SP30010 | Stopprofiel AZC muren 10 mm 300 cm Profilé d'arrêt AZC murs 10 mm 300 cm | 10 | € 72,00 |
| | BF3SPG2503 | Stopprofiel AZC gispblok 3 mm 250 cm Profilé d'arrêt AZC blocs de plâtre 3 mm 250 cm | 25 | € 127,51 |
| | BF3SPG3003 | Stopprofiel AZC gispblok 3 mm 300 cm Profilé d'arrêt AZC blocs de plâtre 3 mm 300 cm | 25 | € 153,00 |
| | BF3RPPVC2406 | Raamprofiel PVC 6 mm 240 cm Profilé pour fenêtres PVC 6 mm 240 cm | 30 | € 76,53 |
| | BF3RPPVC2409 | Raamprofiel PVC 9 mm 240 cm Profilé pour fenêtres PVC 9 mm 240 cm | 30 | € 81,46 |

DROOGBOUWPROFIELEN CORNER BEAD PLAQUE DE PLATRE

|  | Referentie Référence | Omschrijving Description | St/doos Pcs/bte | Prijs/pak Prix/paq |
|--|-------------------------|--|--------------------|-----------------------|
|  | BF3HPRGGIPS260 | Hoekprofiel RG AZC gipsplaten 260 cm Profilé d'angle AZC plaques de plâtre 260 cm | 25 | € 72,43 |
| | BF3HPRGGIPS300 | Hoekprofiel RG AZC gipsplaten 300 cm Profilé d'angle AZC plaques de plâtre 300 cm | 25 | € 83,57 |
|  | BF3HPIGIPS250 | Hoekprofiel inox gipsplaten 250 cm Profilé d'angle inox plaques de plâtre 250 cm | 25 | € 233,57 |
| | BF3HPIGIPS300 | Hoekprofiel inox gipsplaten 300 cm Profilé d'angle inox plaques de plâtre 300 cm | 25 | € 280,29 |
|  | BF3CB275 | corner bead 275cm | 60 | € 280,03 |
| | BF3CB305 | corner bead 305cm | 60 | € 310,58 |
|  | BF3SP305125 | Stopprofiel AZC 12,5 mm 305 cm Profilé d'arrêt AZC 12,5 mm 305 cm | 50 | € 332,02 |

TOEBEHOREN ALLERLEI ACCESSOIRES

|  | Referentie Référence | Omschrijving Description | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|--------------------|---------------------|
|  | BF4FIBA90 | Fibatape 90 m x 48 mm | 24 | € 4,75 |
| | BF4FIBA20 | Fibatape 20 m x 48 mm | 60 | € 3,67 |
|  | BF4VOEGBAND | Papieren voegband 150 m x 53 mm PBande à joint de papier 150 m x 53 mm | 10 | € 10,37 |
|  | BF4GVW100 | Glasvezel wapening 75 gr/m ² 10 cm x 100 m Ruban fibre de verre 75 gr/m ² 10 cm x 100 m | | € 8,91 |
| | BF4GVW125 | Glasvezel wapening 75 gr/m ² 12,5 cm x 100 m Ruban fibre de verre 75 gr/m ² 12,5 cm x 100 m | | € 11,14 |
| | BF4GVW250 | Glasvezel wapening 75 gr/m ² 25 cm x 100 m Ruban fibre de verre 75 gr/m ² 25 cm x 100 m | | € 22,29 |
| | BF4GVW500 | Glasvezel wapening 75 gr/m ² 50 cm x 100 m Ruban fibre de verre 75 gr/m ² 50 cm x 100 m | | € 44,57 |
| | BF4GVW1000 | Glasvezel wapening 75 gr/m ² 100 cm x 100 m Ruban fibre de verre 75 gr/m ² 100 cm x 100 m | | € 89,14 |

Pleisters Enduits

RENOBAND RENOBAND

Soepele en lichte pasta voor reparaties en voor het vullen van barsten, scheuren en voegen.

Pâte souple et légère pour la réparation et le remplissage de fissures, crevasses et joints.

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | BC1KNRENO1 | 1 l | 6 | € 18,19 |
| | BC1KNRENO4 | 4 l | 2 | € 54,30 |

BETOCONTAKT BETOCONTAKT

Hechtbrug voor bepleistering van ondergronden met gering zuigvermogen. Aan te raden voor beton met gladde bekisting. Verwerking machinaal of met behulp van een lamsvachtrol.

Pont d'accrochage pour l'enduisage de supports à faible pouvoir d'absorption. Recommandé pour les bétons à coffrages lisses. Application mécanique ou à l'aide d'un rouleau en peau de mouton.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC1KNBETO5 | ±350 gr | 5 kg | 60 | € 66,47 |
| | BC1KNBETO20 | ±350 gr | 20 kg | 24 | € 91,75 |

STUC - PRIMER STUC - PRIMER

Kunststofdispersie voor sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, bedoeld om verbranding van gipspleister te voorkomen.

Dispersion pour la préparation de supports très absorbants tels que le béton cellulaire ou les blocs silico-calcaires (à l'intérieur).

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC1KNSTUCP5 | onverdund non dilué ± 100 gr | 5 kg | 60 | € 54,48 |
| | BC1KNSTUCP15 | onverdund non dilué ± 100 gr | 15 kg | 24 | € 88,79 |

GOLDBAND GOLDBAND

Hoogwaardig, éénlagig pleister voor binnenwanden en plafonds. Handmatige verwerking op alle droge, ruwe en zuigende ondergronden.

Enduit monocouche à base de plâtre qui s'applique sur toutes les maçonneries courantes (à l'intérieur).

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC1KNGB10 | ±0,8 kg | 10 kg | 40 | € 12,84 |
| | BC1KNGB25 | ±0,8 kg | 25 kg | 45 | € 17,59 |

MP75 MP75

Spuitleister voor binnenwanden en plafonds. Verwerking in één laag met behulp van een machine van het type Knauf PFT G4, G5 of Monojet.

Enduit à projeter pour parois et plafonds intérieurs. Application monocouche à l'aide d'une machine de type Knauf PFT G4, G5 ou Monojet.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC1KNMP7525 | ±0,8 kg | 25 kg | 45 | € 17,04 |

FIX & FINISH FIX & FINISH

Eindlaagpleister voor bepleistering in twee lagen in combinatie met de basispleister Knauf MP2. Knauf fix & finish is soepel en resistent, heeft een groot hechtvermogen en is makkelijk aan te maken.

Couche de finition pour système de plafonnage en deux couches avec l'enduit de base Knauf MP2. Knauf fix & finish est souple, résistant, adhérent et facile à préparer. Application manuelle.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC1KNFF25 | ±0,8 kg | 25 kg | 40 | € 34,45 |

F2F (Filler To Finish) F2F (Filler To Finish)

Pasta voor het overdekken van voegen, tevens voor het spatelen van het plaatoppervlak.

Pâte destinée à la finition de joints, elle convient également pour le recouvrement des surfaces de plaques.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC1KNF2F5 | ± 0,9 kg/0,5mm/m ² | 5 kg | 60 | € 21,81 |
| | BC1KNF2F20 | | 20 kg | 24 | € 55,57 |

FILL & FINISH LIGHT FILL & FINISH LIGHT

Gebruiksklare lichte voeg- en finishpasta voor het vullen en finishen van gipsplaatvoegen.

Fill & Finish Light pour joints de plaques de plâtre.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC1KNAUFF2FL20 | ±0,15 kg | 20 kg | 33 | € 58,15 |

ROTBAND ROTBAND

Hechtpleister voor binnenwanden en plafonds. Manueel verwerken in één laag. Geschikt voor metselwerk in blokken of bakstenen en voor stabiele, droge ondergronden in beton.

Plâtre adhésif pour parois et plafonds intérieurs. Application manuelle monocouche. Convient pour les maçonneries en blocs ou en briques, les supports en béton stabilisés et secs.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC1KNROT25 | ±1,0 kg | 25 kg | 45 | € 28,96 |

SNELBAND SNELBAND

Gebruiksklare snelpleister, geschikt voor het afwerken van gemetselde binnenwanden en plafonds. Ideaal voor kleine werkjes. Handmatig verwerken.

Plâtre rapide prêt à l'emploi, utilisable pour le parachèvement de maçonneries intérieures et de plafonds. Idéal pour les petits travaux. Application manuelle.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC1KNSNLB25 | ±1,0 kg | 25 kg | 40 | € 25,22 |

FILLER PASTA FILLER PASTA

Smeuïge, makkelijk te gebruiken en krimparme pasta die geschikt is voor zowel het vullen als het afwerken van voegen tussen gipsplaten. Ook geschikt voor het vullen van naden en de afwerking van hoeken.

Pâte onctueuse, facile à l'emploi, avec très peu de retrait, permettant à la fois le remplissage et la finition des joints entre plaques de plâtre. Elle convient également pour le remplissage des trous de vis et la finition des angles de plaques.

|  | Referentie Référence | Verbruik/gipsplaat Consommation/pl | Inhoud Contenu | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | BC1KNFILPAS17 | ±0,35 l/m ² | 17 l | 33 | € 65,44 |

Basispleisters *Enduits de facade*

KNAUF MIXEM BASIC (UP 210w) KALKCEMENTPLEISTER - 25 kg

Droge, voorgemengde kalkcementmortel. Buiten: waterafstotende basispleister voor Knauf gevelpleisters en verven. Binnen: ideaal op metselwerk van kelders, garages, fabrieksruimtes, enz.

KNAUF MIXEM BASIC (UP 210w) - 25 kg

Mortier sec prémélangé à base de chaux et de ciment. A l'extérieur: sous-enduit hydrofuge pour les enduits de parement Knauf et les peintures. A l'intérieur: idéal pour recouvrir les maçonneries des caves, cuisines, garages, locaux d'usine, etc.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC2KNUP210W | ±1,6 kg | 25 kg | 48 | € 8,87 |

KNAUF MIXEM SUB (UP 310) CEMENTPLEISTER - 25 kg

Droge cementmortel, geschikt als bepleistering of als basispleister en dit zowel voor binnen als buiten. Bijzonder goed bestand tegen mechanische belasting. Verwerking handmatig of machinaal.

KNAUF MIXEM SUB (UP 310) - 25 kg

Mortier sec à base de ciment, utilisé comme revêtement ou comme enduit de base à l'intérieur et à l'extérieur.

Particulièrement résistant aux sollicitations mécaniques. Mise en oeuvre manuelle ou à l'aide d'une machine à projeter.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC2KNUP310 | ±1,5 kg | 25 kg | 48 | € 9,48 |

KNAUF SUPRACEM (SM 700) RENOVATIEMORTEL - 25 kg

Kleef-, wapenings- en renovatiemortel op basis van kalk en cement voor verwerking op gevelisolatiesystemen Knauf A1, B1, Volamit en Polimell. Eveneens geschikt als hechtlaag op beton of als uitvullaag.

KNAUF SUPRACEM (SM 700) - 25 kg

Mortier de collage, d'armature et de rénovation à base de chaux et de ciment pour l'application sur des façades isolantes Knauf A1, B1, Volamit, et Polimell. Convient également comme couche d'accrochage sur béton ou comme couche de ragréage.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC2KNSM700 | ±1,5 kg | 25 kg | 48 | € 29,33 |

KNAUF SUPRACEM PRO (SM 700 PRO) RENOVATIEMORTEL - 25 kg

Kleef-, wapenings- en renovatiemortel op basis van kalk en cement voor verwerking op gevelisolatiesystemen Knauf.

KNAUF SUPRACEM PRO (SM 700 PRO) - 25 kg

Mortier de collage, d'armature et de rénovation à base de chaux et de ciment pour l'application sur des façades isolantes Knauf.

|  | Referentie Référence | Verbruik/m ² Consommation/m ² | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | BC2KNSM700PRO | ±1,5 kg | 25 kg | 48 | € 36,68 |



Stucanet

Stucanet is een pleisterdrager bestaande uit gelast gegalvaniseerd traliewerk, meestal in combinatie met golfkarton. De plooibare Stucanet platen stimuleren de creativiteit van de architecten en maken een optimale bepleistering mogelijk van gewelven, schuine wanden en andere moeilijke oppervlakken, zowel binnen als buiten. Elke 15 cm loopt in de langsrichting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor de stevigheid tussen de steunen. De voorkant van het karton is bedrukt om de te bepleisteren zijde en de bevestigingspunten aan te geven.

Stucanet

Stucanet Knauf stucanet se compose d'une armature métallique soudée (galvanisée) et d'une feuille de carton perforée, conçues de manière à former un treillis. Knauf Stucanet est appliqué comme système de support d'enduits intérieurs. Tous les 15 cm, deux fils de fixation parallèles sont prévus pour renforcer le panneau et le fixer aux appuis. La face à enduire du carton est la face dont les fils de trame sont visibles sur toute leur longueur.

STUCANET S STUCANET S

| Referentie Référence | L x B Dimension | Ø dwarsdraad Ø fils transversaux | Ø verstijvingsdraad Ø fils raidissement | Gewicht/m ² Poids/m ² | St/pak Pcs/paq | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| BC3KNSTUCS | 240 x 70 cm | 1,5 mm | 2 x 1,5 mm | 1 kg | 15 | 375 | € 10,66 |

STUCANET 80 STUCANET 80

| Referentie Référence | L x B Dimension | Ø dwarsdraad Ø fils transversaux | Ø verstijvingsdraad Ø fils raidissement | Gewicht/m ² Poids/m ² | St/pak Pcs/paq | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| BC3KNSTUC80 | 240 x 70 cm | 1,5 mm | 6 x 2 mm | 1,47 kg | 15 | 120 | € 11,87 |



Metselen en betonneren *Maçonner et bétonner*

KNAUF METSELSPECIE Mengsel van zand, portlandcement en toeslagstoffen voor kwalitatief metselwerk, bv funderingen, natte ruimtes.

KNAUF MORTIER PREPARE Mélange prêt à l'emploi à base de sable de ciment portland et d'additifs, pour des maçonneries soumises à des exigences élevées.

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BC4KNMETS25 | 25 kg | 48 | € 7,42 |

KNAUF BETONMORTEL Mengsel van zand, portlandcement en fijn grind, na toevoeging van water gebruiksklaar.

KNAUF BETON PREPARE Mélange prêt à l'emploi à base de sable de ciment portland et de gravier fin, destiné à la réalisation des sols, fondations et terrasses.

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BC4KNBETON25 | 25 kg | 48 | € 7,42 |

KNAUF CHAPE Ideaal voor de realisatie van een traditionele cementgebonden dekvloer. Kan zowel binnen als buiten verwerkt worden. Geschikt als hechtende vloei vloer of zwevende dekvloer.

KNAUF CHAPE Idéal pour la réalisation d'une chape traditionnelle à base de ciment. Peut être mis en oeuvre à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient comme chape adhérente ou flottante.

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BC4KNCHAPE | 25 kg | 48 | € 8,16 |

KNAUF STABILISE Stabilisé bestemd voor de realisatie van terrassen, paden of opritten van garages met bestrating in klinkers of natuursteen.

KNAUF STABILISE Stabilisé destiné à la réalisation de terrasses, sentiers ou entrées de garages avec pavés de type clinkers ou pierres naturelles.

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BC4KNSTAB | 25 kg | 48 | € 6,95 |

KNAUF VUURVASTE MORTEL Gebruiksklare mengeling van vuurvaste cement, chamotte en hoogwaardige additieven. Uitermate geschikt voor open haarden, schoorstenen en barbecues. Bestand tegen temperaturen tot 1100 °C.

KNAUF MORTIER REFRACTAIRE Mélange prêt à l'emploi de ciment réfractaire, chamotte et additifs de grande qualité. Convient particulièrement bien pour des feux ouverts, cheminées et barbecues. Résiste jusqu'à 1100 °C.

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BC4KNVM5 | 5 kg | 100 | € 7,39 |

KNAUF TURBO BETON Mengeling op basis van zand, cement en kiezelzand die geen voorbereiding behoeft. Kan onmiddellijk in het gat gestort worden en vervolgens nat gemaakt worden. Wordt hard binnen 20 minuten.

KNAUF TURBO BETON Mélange à base de sable de ciment et de gravier fin ne nécessitant aucune préparation. Peut être déversé directement dans le trou et aspergé ensuite. Durcit en 20 minutes. Idéal pour pose de piquets, balançoires.

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | BC4KNTURBO | 25 kg | 48 | € 10,06 |



Gipsvezelplaat *Plaques fibre-gypse*

Fermacell gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels die in een recyclageproces uit oud papier gewonnen worden. Die twee natuurlijke grondstoffen worden gemengd en na toevoeging van water, zonder andere bindmiddelen, onder hoge druk tot stevige platen geperst. Vervolgens worden die platen gedroogd, met een waterafstotend middel geïmpregneerd en op de vereiste formaten gesneden. Het gips reageert op het water en doordringt en omhult de vezels. Fermacell is wegens deze samenstelling tegelijk een bouwplaat, een brandwerende plaat en een plaat voor natte ruimtes.

Les produits Fermacell sont composés de plâtre et de fibres de cellulose issues du processus de recyclage de vieux papiers. Ces deux matières premières naturelles sont mélangées puis comprimées sous haute pression pour former des plaques solides après ajout d'eau et sans aucun autre type de liant. Les plaques obtenues sont séchées et imprégnées d'un agent hydrofuge puis découpées aux formats requis. Le gypse réagit avec l'eau pour pénétrer à l'intérieur des fibres et les envelopper. Grâce à leur composition spécifique, les plaques Fermacell servent à la fois comme éléments de construction, de plaques anti-feu et de plaques d'habillage pour locaux humides.

| | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| Rechte kant <i>Bords droits</i> | 68B1015 | 10 mm | 1500 mm | 1000 mm | 75 | 112,50 | € 11,40 |
| | 68C1026 | 10 mm | 2600 mm | 600 mm | 60 | 93,60 | € 11,10 |
| | 68A1026 | 10 mm | 2600 mm | 1200 mm | 60 | 187,20 | € 11,10 |
| | 68D1212 | 12,5 mm | 900 mm | 1200 mm | 60 | 64,80 | € 13,10 |
| | 68B1215 | 12,5 mm | 1500 mm | 1000 mm | 60 | 90,00 | € 13,10 |
| | 68C1226 | 12,5 mm | 2600 mm | 600 mm | 48 | 74,90 | € 12,80 |
| | 68A1224 | 12,5 mm | 2400 mm | 1200 mm | 48 | 138,20 | € 12,80 |
| | 68A1226 | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 48 | 149,80 | € 12,80 |
| 2-zijdig afgeschuind <i>2 côtés bords amincis</i> | 68C1226S2 | 12,5 mm | 2600 mm | 600 mm | 48 | 74,90 | € 14,55 |
| | 68A1226S2 | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 48 | 149,80 | € 14,55 |
| | 68A1228S2 | 12,5 mm | 2800 mm | 1200 mm | 40 | 134,40 | € 14,55 |
| | 68A1230S2 | 12,5 mm | 3000 mm | 1200 mm | 40 | 144,00 | € 14,55 |
| 4-zijdig afgeschuind <i>4 côtés bords amincis</i> | 68D1212S4 | 12,5 mm | 900 mm | 1200 mm | 60 | 64,80 | € 15,35 |
| | 68B1215S4 | 12,5 mm | 1500 mm | 1000 mm | 60 | 90,00 | € 15,35 |
| | 68A1224S4 | 12,5 mm | 2400 mm | 1200 mm | 48 | 138,20 | € 15,05 |
| | 68A1226S4 | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 48 | 149,80 | € 15,05 |

Andere afmetingen en types op aanvraag.

Autres formats et types sur demande.

Gipsvezelplaat toebehoren *Plaques fibre-gypse accessoires*

VOEGENGIPS *ENDUIT POUR JOINTS*

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | Zak/pal Sac/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | 68ZVG05 | 100-200 gr/m ² | 5 kg | 144 | € 11,85 |

VOEGENLIJM *COLLE A JOINTS*

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 68ZVL310 | 20 ml/m ² | 310 ml | 25 | € 14,50 |

SNELBOUWSCHROEVEN *VIS AUTOFORANTES*

|  | Referentie Référence | | St/wand Pc/cloison | St/plafond Pc/plafond | Lengte Longueur | Dikte Epaisseur | St/doos Pc/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | 68ZSS30BP | met boorpunt avec point de forage | 13/m ² | 30/m ² | 30 mm | 3,5 mm | 1000 | € 33,85 |
| | 68ZSS30B | met bit avec embout | 13/m ² | 30/m ² | 30 mm | 3,9 mm | 250 | € 7,15 |
| | 68ZSS30 | | 13/m ² | 30/m ² | 30 mm | 3,9 mm | 1000 | € 18,15 |
| | 68ZSS40 | | 13/m ² | 30/m ² | 40 mm | 3,9 mm | 1000 | € 26,20 |
| | 68ZSS55 | | 13/m ² | 30/m ² | 55 mm | 3,9 mm | 1000 | € 33,85 |

KANT-EN-KLAAR FINISH *ENDUIT DE LISSAGE*

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/pot Prix/seau |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | 68ZKKF03 | 100-200 gr/m ² | 3 l | 3,6 kg | 120 | € 20,15 |
| | 68ZKKF10 | 100-200 gr/m ² | 10 l | 12 kg | 44 | € 53,35 |

GIPS DUNPLEISTER *ENDUIT DE SURFACAGE*

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | 68ZGDP05 | 1000 gr/mm | 5 kg | 160 | € 14,15 |
| | 68ZGDP25 | 1000 gr/mm | 25 kg | 32 | € 55,95 |

GAASBAND AK *BANDE AUTOCOLLANTE BA*

|  | Referentie Référence | Breedte Largeur | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 68ZGB1 | 60 mm | 45 m | 30 | € 13,00 |

GIPSLIJM *MORTIER ADHESIF*

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | 68ZGL20 | 3-4 kg/m ² | 20 kg | 48 | € 18,45 |

MES *CUTTER*

|  | Referentie Référence | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | 68ZMES | 6 | € 16,85 |

Andere afmetingen en types op aanvraag.
Autres formats et types sur demande.

Vloerelementen Plaques de sol

2 E 11 VLOERELEMENT 20MM 2 E 11 PLAQUE DE SOL 20MM

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | 68G20 | 20 mm | 1500 mm | 500 mm | 74 | 55,00 | € 31,35 |

2 E 22 VLOERELEMENT 25MM 2 E 22 PLAQUE DE SOL 25MM

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | 68G25 | 25 mm | 1500 mm | 500 mm | 60 | 45,00 | € 35,25 |


2 E 16 VLOERELEMENT 29MM 2 E 16 PLAQUE DE SOL 29MM

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | 68ZGV29 | 20 mm + 9 mm viltplaat plaque + feutre | 1500 mm | 500 mm | 60 | 45,00 | € 48,40 |

2 E 26 VLOERELEMENT 34MM 2 E 26 PLAQUE DE SOL 34MM

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | 68GV34 | 25 mm + 9 mm viltplaat plaque + feutre | 1500 mm | 500 mm | 50 | 37,50 | € 51,55 |

2 E 31 VLOERELEMENT 30MM 2 E 31 PLAQUE DE SOL 30MM

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | 68GH30 | 20 mm + 10 mm houtvezel plaque fibre de bois | 1500 mm | 500 mm | 60 | 45,00 | € 38,40 |

2 E 32 VLOERELEMENT 30MM 2 E 32 PLAQUE DE SOL 30MM

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | 68GM30 | 20 mm + 10 mm minerale wol plaque laine minérale | 1500 mm | 500 mm | 60 | 45,00 | € 38,75 |

Andere afmetingen en types op aanvraag.
Autres formats et types sur demande.

Vloerelementen toebehoren Plaques de sol accessoires

VLOER MONTAGELIJM COLLE POUR PLAQUES DE SOL

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 68ZVM1 | standaard standard | 40-50 gr/m ² | 1 kg | 18 | € 23,25 |

GREENLINE VOEGENLIJM GREENLINE COLLE A JOINTS

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 68ZVL310G | koker cartouche | 20 ml/m | 310 ml | 25 | € 22,55 |

SNELBOUWSCHROEVEN VIS AUTOFORANTES

|  | Referentie Référence | Omschrijving Description | Verbruik Consommation | Lengte Longueur | Dikte Epaisseur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| | 68ZSS19 | voor vloerelement >20 mm pour la fixation de plaques de sol dans >20 mm | 15 stuks/m ² 15 pièces/m ² | 19 mm | 3,9 mm | 1000 | € 19,70 |
| | 68ZSS19B | | | 19 mm | 3,9 mm | 250 + bit + embout | € 7,25 |
| | 68ZSS22 | voor vloerelement ≥25 mm pour la fixation de plaques de sol dans ≥25 mm | 15 stuks/m ² 15 pièces/m ² | 22 mm | 3,9 mm | 1000 | € 20,75 |
| | 68ZSS22B | | | 22 mm | 3,9 mm | 250 + bit + embout | € 7,65 |

VOEGENGIPS ENDUITS POUR JOINTS

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | Zak/pal Sacs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | 68ZVG05 | 100-200 gr/m ² | 5 kg | 144 | € 11,85 |

RANDSTROKEN RELEVES DE PLINTHE

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Hoogte Hauteur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | 68ZRS | 10 mm | 1000 mm | 30 mm | 60 | € 98,55 |
| | 68ZRS5 | 10 mm | 1000 mm | 50 mm | 60 | € 125,80 |
| | 68ZRS10 | 10 mm | 1000 mm | 100 mm | 60 | € 73,05 |

Egalisatie Égalisation

VLOER EGALISEERMIDDEL ENDUIT DE RAGREAGE POUR SOLS

|  | Referentie Référence | Uitvlakken Ragréage | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | Zak/pal Sacs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------|
| | ferega1 | 0 - 20 mm | 1 zak sac = 15 m ² / 1 mm | 25 kg | 40 | € 53,05 |

DROGE EGALISATIEKORRELS GRANULES D'EGALISATION

|  | Referentie Référence | Uitvlakken Ragréage | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | Zak/pal Sacs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|
| | 68ZEG50 | 10 - 60 mm | 10 liter 10 litre = 1 m ² / 1 cm | 20 kg - 50 l | 30 | € 25,05 |

GEBONDEN EGALISATIEMIDDEL MORTIER D'EGALISATION

|  | Referentie Référence | Uitvlakken Ragréage | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | Zak/pal Sacs/pal | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | 68ZGE80 | 40 - 200 mm | 10 liter 10 litre = 1 m ² / 1 cm | 80 l | 15 | € 58,95 |

Power-, Firepanel en toebehoren Power-, Firepanel et accessoires

POWERPANEL H²O RECHTE KANT POWERPANEL H²O BORDS DROITS

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | 68H21210 | 12,5 mm | 1200 mm | 1000 mm | 50 | 60,00 | € 33,70 |
| | 68H21226 | 12,5 mm | 1200 mm | 2600 mm | 30 | 93,6 | € 33,40 |

POWERPANEL VLOERELEMENT POWERPANEL PLAQUE DE SOL

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | 68HV25 | 25 mm | 1250 mm | 500 mm | 60 | 37,50 | € 60,00 |

POWERPANEL HD (buitentoepassingen) POWERPANEL HD (applications extérieures)

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | 68HD1526 | 15 mm | 2600 mm | 1250 mm | 30 | 97,5 | € 43,95 |

FIREPANEL A1 FIREPANEL A1

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | 68F1226 | 12,5 mm | 2600 mm | 1200 mm | 48 | 149,80 | € 20,35 |
| | 68F1526 | 15 mm | 2600 mm | 1200 mm | 48 | 149,80 | € 26,60 |

VOEGENLIJM COLLE POUR JOINTS

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 68ZVL310 | 20 ml/m ² | 310 ml | 25 | € 14,50 |

GREENLINE VOEGENLIJM GREENLINE COLLE A JOINTS

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 68ZVL310G | koker cartouche | 20 ml/m | 310 ml | 25 | € 22,55 |

DIEPGROND COUCHE DE FOND

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | 68ZDG05 | 100-200 gr/m ² | 5 kg | 90 | € 88,95 |

AFDICHTINGSBAND BANDE D'ETANCHEITE


|  | Referentie Référence | Breedte Largeur | Lengte Longueur | Verbruik Consommation | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| | 68ZAB05 | 120 mm | 5 m | 1 m/m ² | € 26,30 |
| | 68ZAB50 | 120 mm | 50 m | aansluitvoeg joint de raccord | € 240,60 |

VLOEIBARE FOLIE FILM LIQUIDE

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| | 68ZVB05 | 800-1200 gr/m ² | 5 kg | € 54,00 |

Powerpanel toebehoren *Plaques Powerpanel accessoires*

BINNEN- EN BUITENHOEK *COIN INTERIEUR ET EXTERIEUR*

|  | Referentie Référence | Hoek Coin | St/zak Pcs/sac | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | 68ZABI | binnen intérieur | 2 | € 22,30 |
| | 68ZABU | buiten extérieur | 2 | € 22,30 |

FLEXIBELE TEGELLIJM *MORTIER-COLLE FLEXIBLE*

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | ferflex | 3 kg/m ² | 25 kg | 42 | € 47,10 |

WANDMANCHET *PAROIS DE ROBINETS*

|  | Referentie Référence | Zak/st Pcs/sac | Gewicht Poids | Prijs/zak Prix/sac |
|---|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | 68ZWM | 2 | 5 kg | € 16,60 |

POWERPANEL H²O SCHROEVEN (RVS) *POWERPANEL H²O VIS (INOX)*

|  | Referentie Référence | Stuks/m ² Pcs/m ² | Lengte Longueur | Dikte Epaisseur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|--|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| | 68ZPS35B | 20 | 35 mm | 3,9 mm | 500 + bit + embout | € 28,05 |
| | 68ZPS40B | 20 met boorpunt avec point de forage | 40 mm | 3,9 mm | 250 + bit + embout | € 29,20 |
| | 68ZPS50B | 20 | 50 mm | 3,9 mm | 500 + bit + embout | € 33,15 |

NEW Therm25™ Vloerverwarmingssysteem

De nieuwe fermacell Therm25 vloerverwarmingselementen zijn ontworpen als droge dekvloer met geïntegreerde buisgeleiders voor vloerverwarming en -koeling binnenshuis. Het Therm25-element bestaat uit een 25 mm dikke fermacell gipsvezelplaat, waarvan de bovenzijde in een speciaal patroon is gefreesd. Dit maakt een eenvoudige montage van de elementen en vervolgens van de vloerverwarmingbuizen mogelijk.

Therm25™ Élément de chauffage par le sol

Les nouveaux éléments de chauffage par le sol fermacell Therm25 sont conçus comme une chape sèche avec des guides de conduites intégrés pour le chauffage et le refroidissement par le sol en intérieur. L'élément Therm25 se compose d'un panneau de fibres-gypse fermacell de 25 mm d'épaisseur, dont la face supérieure est fraisée selon un modèle spécial. Cela permet une installation facile des éléments, puis des conduites de chauffage par le sol.

| Omschrijving Description | Vloerverwarmingselement Élément de chauffage au sol | Vloerverwarmingselement rond Élément de chauffage au sol arrondi |
|---|---|--|
| |  |  |
| Afmeting Dimensions | 1000 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Elementdikte L'ép. des éléments | 25 mm | 25 mm |
| Brandklasse Classement au feu | niet brandbaar, A2 non inflammable, A2 (DIN EN 13501-1) | niet brandbaar, A2 non inflammable, A2 (DIN EN 13501-1) |
| Freesdiepte Profondeur de fraisage | 18 mm | 18 mm |
| Rij afstand Distance entre les tubes | 167 mm | / |
| m²/pal m ² /pal | 45 | 36 |
| St/pal Pcs/pal | 90 | 144 |
| Prijs/doos Prix/bte | OA | OA |



Het fermacell Therm25 vloerverwarmingssysteem is universeel inzetbaar en maakt een breed scala aan systeemoplossingen mogelijk met korte montagetijden, droge montage, geringe montagehoogte en een laag gewicht.

Le système de chauffage par le sol fermacell Therm25 est universellement applicable et permet une large gamme de solutions de systèmes avec des temps d'installation courts, une installation à sec, une faible hauteur d'installation et un faible poids.

Eurothane® G Eurothane® G

Thermische isolatieplaat en gipskartonplaat in één voor binnenmuren en hellende daken.

De Eurothane® G isolatieplaat is een 3-in-1 oplossing bestaande uit een isolatiepaneel, dampremmende laag en gipskartonplaat. U kunt zowel muren, zolders als plafonds isoleren en deze zijn snel behang- of schilderklaar.

Deze isolatieplaten zijn geschikt voor mechanische bevestiging of bevestiging met kleefgips of PU-schuim.

Belangrijkste voordelen:

- 3-in-1 oplossing: isolatiepaneel, dampremmende laag en gipsplaat
- gemakkelijk te hanteren en te versnijden
- installatie en afwerking in één stap
- verschillende bevestigingsmethoden mogelijk (verlijming of mechanische bevestiging)

Un seul panneau qui associe les fonctions d'isolation et de plaque de plâtre pour l'isolation par l'intérieur des murs et des toits en pente.

Ce panneau isolant, qui peut être fixé mécaniquement ou collé à l'aide d'un liant, est toujours dimensionné avec des tolérances extrêmement faibles qui réduisent les ponts thermiques au minimum. La plaque de plâtre, collée en usine, donne au panneau ses dimensions optimales ainsi qu'une adhérence optimale entre les différentes couches.

Avantages clés:

- facile à découper et à manipuler
- facilité de mise en œuvre
- plaque de plâtre à bords biseautés (côtés longitudinaux face supérieure)
- facile à peindre ou à recouvrir de papier peint

λ_D : 0,022 W/mK

|  | Referentie Référence | Dikte gipsplaat + PIR Épaisseur plâtre + PIR | Afmeting Dimensions | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | R _D R _D | MOQ QMC | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---|------------------------|-------------------|--|----------------------------------|------------|---|
| | 07J20 | 12,5 + 20 mm | 1200 x 2600 mm | 36 | 112,32 | 0,90 | /pal | € 15,18 |
| | 07J30 | 12,5 + 30 mm | 1200 x 2600 mm | 28 | 87,36 | 1,35 | /pal | € 16,54 |
| | 07J40 | 12,5 + 40 mm | 1200 x 2600 mm | 23 | 71,76 | 1,80 | /pal | € 19,21 |
| | 07J50 | 12,5 + 50 mm | 1200 x 2600 mm | 19 | 59,28 | 2,25 | /pal | € 22,45 |
| | 07J60 | 12,5 + 60 mm | 1200 x 2600 mm | 16 | 49,92 | 2,70 | /pal | € 25,58 |
| | 07J80 | 12,5 + 80 mm | 1200 x 2600 mm | 13 | 40,56 | 3,60 | /pal | € 32,32 |
| | 07J100 | 12,5 + 100 mm | 1200 x 2600 mm | 10 | 31,20 | 4,50 | /pal | € 39,58 |
| | 07J120 | 12,5 + 120 mm | 1200 x 2600 mm | 8 | 24,96 | 5,40 | /pal | € 47,26 |



Promatect®-100 Promatect®-100

Promatect®-100 is een onbrandbare (A1) vezelversterkte calciumsilicaatplaat, gebaseerd op de PROMAXON®-technologie, die speciaal ontwikkeld is voor het realiseren van wand-, schachtwand- en plafondconstructies met brandscheidende functie. De plaat heeft een glad oppervlak en is zeer mooi afwerkbaar.

Promatect®-100 est une plaque incombustible (A1) à base de silicates de calcium renforcée de fibres minérales, basée sur la technologie PROMAXON®, développée spécialement pour la construction de cloisons, cloisons de doublage et plafonds avec fonction de compartimentage. La plaque a une face lisse, ce qui permet une finition facile.

|  | Rechte kant Bords droits | ABA 2 | ABA 4 | Dikte Ep | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | Referentie Référence | Referentie Référence | Referentie Référence | | | | | | |
| | 29AD08 | N/A | N/A | 8 mm* | 2500 mm | 1200 mm | 50 | 150 | € 14,81 |
| | 29AD010 | 29AD010S2 | 29AD010S4 | 10 mm* | 2500 mm | 1200 mm | 40 | 120 | € 18,45 |
| | 29AD012 | 29AD012S2 | 29AD012S4 | 12 mm* | 2500 mm | 1200 mm | 30 | 90 | € 22,09 |
| | 29AD015 | 29AD015S2 | 29AD015S4 | 15 mm | 2500 mm | 1200 mm | 25 | 75 | € 27,59 |
| | 29AD018 | 29AD018S2 | N/A | 18 mm* | 2500 mm | 1200 mm | 20 | 60 | € 33,11 |
| | 29AD020 | N/A | N/A | 20 mm* | 2500 mm | 1200 mm | 20 | 60 | € 36,75 |
| | 29AD025 | 29AD025S2 | N/A | 25 mm* | 2500 mm | 1200 mm | 15 | 45 | € 47,39 |

2 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12, 15, 18 en 25 mm zonder meerprijs.

2 bords amincis possible en épaisseurs 10, 12, 15, 18 et 25 mm sans supplément.

4 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12 en 15 mm zonder meerprijs.

4 bords amincis possible en épaisseurs 10, 12 en 15 mm sans supplément.

Promatect®-H Promatect®-H

Promatect®-H is een mineraal gebonden stoomverharde calciumsilicaatlaag, bestand tegen vocht. Geschikt voor een breed toepassingsgebied, zowel binnen als buiten.

Promatect®-H est un panneau en silicate de calcium avec une matrice à base de ciment. Convient à de nombreuses applications à l'intérieur comme à l'extérieur.

|  | Rechte kant Bords droits | ABA 2 | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | Referentie Référence | Referentie Référence | | | | | | |
| | 29AT06 | N/A | 6 mm* | 2500 mm | 1250 mm | 65 | 203,13 | € 20,48 |
| | 29AT08 | N/A | 8 mm* | 2500 mm | 1250 mm | 50 | 156,25 | € 26,40 |
| | 29AT010 | 29AT010S2 | 10 mm* | 2500 mm | 1250 mm | 40 | 125,00 | € 32,87 |
| | 29AT012 | 29AT012S2 | 12 mm | 2500 mm | 1250 mm | 30 | 93,75 | € 39,31 |
| | 29AT015 | 29AT015S2 | 15 mm | 2500 mm | 1250 mm | 25 | 78,13 | € 49,03 |
| | 29AT018 | N/A | 18 mm* | 2500 mm | 1250 mm | 20 | 62,50 | € 57,01 |
| | 29AT020 | N/A | 20 mm* | 2500 mm | 1250 mm | 20 | 62,50 | € 65,10 |
| | 29AT022 | N/A | 22 mm* | 2500 mm | 1250 mm | 18 | 56,25 | € 71,60 |
| | 29AT025 | N/A | 25 mm | 2500 mm | 1250 mm | 15 | 46,88 | € 81,31 |

2 afgeschuinde kanten mogelijk vanaf 10 mm dikte, mits meerprijs.

2 bords amincis possible dès épaisseur 10 mm moyennant un supplément.

* **Levertijd of minimum afname.** * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.



ALSIJOINT ALSIJOINT

ALSIJOINT® is een soepele, gebruiksklare afdichtingsstrook op basis van calciumsilicaatvezels, die bestand is tegen temperaturen tot 1100 °C.

- Voordelen:
- onbrandbaar
 - gebruiksklaar
 - goed isolerend en vullend vermogen
 - snel en eenvoudig te plaatsen

ALSIJOINT® est une bande souple, prête à l'emploi, à base de fibres en silicates de calcium qui résiste aux températures allant jusqu'à 1100 °C.

- Avantages:
- incombustible
 - prêt à l'emploi
 - bonne capacité isolante et obturante
 - application facile et rapide

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/doos Pcs/bte | MOQ QMC | Prijs/rol Prix/rl |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 29AL1001 | 12 mm | 4880 mm | 50 mm | 4 | 1 doos 1 boîte | € 19,52 |

Gebruiksklare plamuur Enduit pour joints prêt à l'emploi


Promat® gebruiksklare plamuur PRO is een gebruiksklaar vulmiddel op vinyl basis, sterk geplastificeerd voor handmatige en mechanische applicatie. Dankzij de flexibiliteit in gebruik en de hechting kunnen voegen worden gemaakt van vulling tot afwerking.

L'enduit Promat® PRO PE est un produit prêt à l'emploi à base vinylique de haute plasticité et destiné à un usage manuel et mécanique. Sa souplesse d'utilisation et son adhérence permettent de réaliser des joints du remplissage à la finition.

|  | Referentie Référence | Gewicht Poids | Verbruik Consommation | St/pal Pcs/pal | Prijs/stuk Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | 29APROMAVOEG10 | 10 kg | ± 250 g/m ² eerste laag première couche | 52 | € 32,28 |
| | 29APROMAVOEG1 | 20 kg | ± 300 g/lm tweede laag deuxième couche | | |
| | | | ± 900 g/m ² afwerken finition | 32 | € 51,51 |

Plafondtegels Dalles de plafonds


ROCKFON LITHOS ROCKFON LITHOS

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | m ² /doos m ² /bte | St/doos Pcs/bte | Doos/pal Btes/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------|--|---|
| | BD1ROCKFLITHOS60 | 15 mm | 600 x 600 mm | 11,52 | 32 | 10 | 115,20 | € 14,88 |
| | BD1ROCKFLITH120 | 15 mm | 1200 x 600 mm | 11,52 | 16 | 10 | 115,20 | € 14,88 |

ROCKFON PALLAS ROCKFON PALLAS

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | m ² /doos m ² /bte | St/doos Pcs/bte | Doos/pal Btes/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------|--|---|
| | BD1ROCKFPAL60 | 20 mm | 600 x 600 mm | 8,64 | 24 | 10 | 86,40 | € 15,82 |
| | BD1ROCKFPAL120 | 20 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 | 12 | 10 | 86,40 | € 15,82 |

ROCKFON CLEANSPACE ESSENTIAL ROCKFON CLEANSPACE ESSENTIAL

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Afmeting Dimensions | m ² /doos m ² /bte | St/doos Pcs/bte | Doos/pal Btes/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------|--|---|
| | BD1ROCKFH1260 | 20 mm | 600 x 600 mm | 8,64 | 24 | 10 | 86,40 | € 44,94 |
| | BD1ROCKFH12120 | 20 mm | 1200 x 600 mm | 8,64 | 12 | 10 | 86,40 | € 44,94 |

ROCKFON PROFIELEN ROCKFON PROFILÉS

| Referentie Référence | Type Type | | Afmeting Dimensions | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | lm/pal mct/pal | Prijs/lm Prix/mct |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| BD1ROCKFHPROF | hoofdprofiel profil principal | 850-30-001 | 24 mm | 3600 mm | 25 | 90,00 | € 2,16 |
| BD1ROCKFTPREF60 | tussenprofiel profil intermédiaire | 600 mm: 852-30-001 | 24 mm | 600 mm | 75 | 45,00 | € 2,16 |
| BD1ROCKFTPREF120 | tussenprofiel profil intermédiaire | 854-30-001 | 24 mm | 1200 mm | 50 | 60,00 | € 2,16 |
| BD1ROCKFKPROF | hoeklijn cornière de rive | 1420-001 WIT | 24 x 24 mm | 3050 mm | 40 | 122,00 | € 1,80 |

ROCKFON SNELOPHANGERS ROCKFON SUSPENTES À RÉGLAGE RAPIDE

|  | Referentie Référence | Type Type | Bereik Gamme | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | BD1ROCKF200 | 215 | 200-390 mm | 100 | € 40,26 |
| | BD1ROCKF300 | 315 | 300-590 mm | 100 | € 44,82 |
| | BD1ROCKF400 | 415 | 400-790 mm | 100 | € 56,58 |
| | BD1ROCKF500 | 515 | 500-990 mm | 100 | € 62,98 |
| | BD1ROCKF600 | 1015 | 1000-1290 mm | 100 | € 79,78 |

Andere types en kleuren verkrijgbaar op aanvraag.

Autres types et couleurs disponibles sur demande.



DAK & GEVEL

TOITURE & FAÇADE

| | |
|--|------------|
| Derbigum Derbigum | 138 |
| Roofing Roofing | 144 |
| Rotswolkanten, cannelurevulling Chanfreins, rempl. de cann. | 145 |
| Cedral Cedral | 146 |
| Rockpanel Rockpanel | 153 |
| Eternit Menuiserite NT Eternit Menuiserite NT | 154 |
| Morgo Folietechniek Morgo Folietechniek | 155 |
| Jutadach Jutadach | 156 |
| Delat Dörken Delta Dörken | 156 |
| Korafleece Korafleece | 158 |
| Polyplex Polyplex | 159 |
| Bladlood Plomb | 160 |
| Ondervorst, loodvervangers Casa | 161 |
| <i>Faîtière, remplace le plomb Casa</i> | 161 |
| Golfplaten Plaques ondulées | 163 |
| Dakranden en tapbuizen Profil de rive et avaloirs | 165 |

Derbigum dakbedekking Membranes Derbigum

ONDERLAGEN DERBICOAT S

- koudverlijmd
- gevlamlast
- losliggend (ballast)

SOUS-COUCHES

- collée à froid
- collée à la flamme
- pose libre (lestée)

Op betonoppervlakken, op isolatiepanelen als onderlaag of onder isolatiepanelen als dampscherm (klasse E3).

Sur supports en béton, panneaux isolants et comme pare-vapeur. Classe E3

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 63XCOA25 | 2,5 mm | 12,73 m | 1100 mm | 14 | 41 kg | 25 | € 10,07 |
| | 63XCOA30 | 3,0 mm | 12,73 m | 1100 mm | 14 | 50 kg | 20 | € 11,47 |

DERBICOAT HP

- mechanisch
- koudverlijmd

- mécaniquement
- collée à froid

Op sterk hellende daken (max 15°), op houten panelen/planken, op stalen daken, onder isolatiepanelen als dampscherm (kl E3).

Sur toits plats ou à forte pente (max 15°), comme pare-vapeur sur panneaux de bois, bacs acier ou sous isolants. Classe E3.

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 63BCOAHHP | 2,5 mm | 72,700 m | 1100 mm | 14 | 40 kg | 25 | € 12,43 |

DERBICOAT HP SKT

Deze onderlaag is speciaal ontwikkeld voor gebruik op hittegevoelige ondergronden en/of ondergronden die niet geschikt zijn voor koudverlijming. De bovenzijde is bekleed met een antislip PE-folie. De plaatsing van de eindlaag dient verplicht met de vlam te gebeuren.

DERBICOAT HP SKT est une sous-couche spécialement développée pour utilisation sur des supports sensibles à la chaleur et/ou non-adaptés au collage à froid. La face supérieure est couverte d'une feuille PE anti-dérapante. La membrane d'étanchéité finale doit être appliquée obligatoirement en adhérence totale à la flamme.

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 63BCOAHPS2 | 2,5 mm | 72,70 m | 1100 mm | 8 | 26 kg | 30 | € 12,05 |

DERBICOAT NT

- mechanisch
- koudverlijmd
- losliggend (ballast)

- fixée mécaniquement
- collée à froid
- pose libre (lestée)

Op sterk hellende daken (max 15°), op houten panelen/planken, op stalen daken, onder isolatiepanelen als dampscherm (kl E3).

Sur toits plats ou à forte pente (max 15°), comme pare-vapeur sur voliges, bacs acier ou sous isolants. Classe E3

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 63XCOATNT25 | 2,5 mm | 7,27 m | 1100 mm | 8 | 23 kg | 36 | € 10,06 |

DERBICOAT HP SELFIX

- zelfklevend
- opslagtijd max 1 jaar
- losliggend (ballast)

- auto-collant
- stockage max 1 an
- pose libre (lestée)

Zelfklevende onderlaag en dampscherm voor gebruik op ondergronden in hout of steeldeck.

Pare-vapeur adhésif pour support bois et bacs acier.

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 63BCOAHHP2 | 2,0 mm | 10 m | 1000 mm | 10 | 20 kg | 30 | € 12,05 |

**BOVENLAGEN
DERBIGUM SP-FR**

- koudverlijmd
- gevlamlast
- losliggend (ballast)

COUCHES DE FINITION

- collée à froid
- collée à la flamme
- pose libre (lestée)

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en classe E3 voile de verre et polyester non-tissé.

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 63XSP4 | 4 mm | 7,27 m | 1100 mm | 8 | 36 kg | 25 | € 23,81 |
| | 63B5 | 5 mm | 5,46 m | 1100 mm | 6 | 33 kg | 25 | € 27,27 |

DERBIGUM NT

- koudverlijmd
- gevlamlast

- collée à froid
- collée à la flamme

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en voile de verre et polyester non-tissé.

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 63B6 | 3 mm | 7,27 m | 1100 mm | 8 | 25 kg | 30 | € 20,72 |
| | 63X61 | 4 mm | 7,27 m | 1100 mm | 8 | 35 kg | 25 | € 23,28 |

**DERBIGUM AQUATOP
LIGHT GREY**

- koudverlijmd
- gevlamlast

- collée à froid
- collée à la flamme

Als eindlaag, heeft een composiet glas/polyesterwapening geïmpregneerd met een witte acrylcoating met een zeer groot weerkaatsingsvermogen en dankzij de nanotechnologie easyclean een verzekerde duurzaamheid.
Comme finition, avec armature composite verre/polyester imprégnée d'un coating acrylique à très haut pouvoir réfléchissant dont la tenue dans le temps est assurée grâce au recours à la mono-technologie EASYCLEAN.

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 63B9 | donkergrijs gris foncé | 3 mm | 10 m | 1000 m | 10 | 34 kg | 25 | € 27,34 |
| | 63B91 | lichtgrijs gris clair | 3 mm | 10 m | 1000 m | 10 | 34 kg | 25 | € 27,34 |

DERBICOLOR FR

- koudverlijmd
- gevlamlast

- collée à froid
- collée à la flamme

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van 2 afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Gekleurde leislaglaag in de kleuren lichtgrijs, donkergrijs, wit, bruinrood of groen.

Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en voile de verre et polyester non-tissé. La surface est finie avec des paillettes d'ardoises grises (claires ou foncées), en blanc, en brun bourgogne ou vert. Longévité > 30 ans

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 63BC1->5 | 4 mm | 7,27 m | 1100 mm | 8 | 44 kg | 20 | € 21,75 |

DERBITWIN NT

- esthetisch
- circulair
- polyester/glascomposiet wapening

- auto-collant
- stockage max 1 an
- pose libre (lestée)

Waterdichtingsmembraan met leischilfers en makkelijke plaatsing. Pare-vapeur adhésif pour support bois et bacs acier.

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /rl m ² /rl | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---|
| | 63XTWIN | donkergrijs gris foncé | 4 mm | 7,27 m | 1100 mm | 8 | 36 kg | 30 | € 18,00 |
| | 63XTWINLG | lichtgrijs gris clair | 4 mm | 7,27 m | 1100 mm | 8 | 36 kg | 30 | € 18,00 |
| | 63XTWIN2 | wit blanc | 4 mm | 7,27 m | 1100 mm | 8 | 36 kg | 30 | € 18,99 |



Derbigum dakbedekking Produits Derbigum

DERBIBOND NT koudlijm DERBIBOND NT colle à froid

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Dichtheid Densité | St/pal Pcs/pal | Prijs/kg Prix/kg |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | 63CDERBIBONE | 12 kg | ±1 kg/m ² | ±1,15 kg/l | 72 | € 7,34 |
| | 63CDERBIBOND | 25 kg* | ±1 kg/m ² | ±1,15 kg/l | 36 | € 6,17 |

*met ecosac avec ecosac

DERBIPRIMER S drenk-/hechtvernis DERBIPRIMER S vernis d'adhérence

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Dichtheid Densité | St/pal Pcs/pal | Prijs/l Prix/l |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 63CDERBIPRIO | 4 l | ±0,35 l/m ² | ± 0,9 kg/l | 180 | € 11,08 |
| | 63CDERBIPRIN | 10 l | ±0,35 l/m ² | ± 0,9 kg/l | 72 | € 8,70 |
| | 63CDERBIPRIM | 20 l | ±0,35 l/m ² | ± 0,9 kg/l | 36 | € 6,66 |

DERBIPRIMER E op waterbasis drenk-/hechtvernis DERBIPRIMER E vernis d'adhérence à base d'eau

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Dichtheid Densité | St/pal Pcs/pal | Prijs/kg Prix/kg |
|--|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | 63CDERBIPRIE | 20 kg | ± 0,35l/m ² | ±1 kg/l | 36 | € 6,35 |

DERBIMASTIC S afwerkings-/herstellingspasta DERBIMASTIC S pâte de finition/réparation

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Dichtheid Densité | St/pal Pcs/pal | Prijs/kg Prix/kg |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | 63CS312 | 12 kg | ±1 kg/lm /mct | ±1,3 kg/l | 72 | € 7,73 |
| | 63CS325 | 25 kg | ±1 kg/lm /mct | ±1,3 kg/l | 36 | € 7,26 |
|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Dichtheid Densité | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
| | 63CS303 | 310 ml | 4 à 8/lm /mct | ±1,3 kg/l | 12 | €7,50 |

DERBISEAL S hechtingspasta/lijmen isolatie en overlappingsen

DERBISEAL S pâte de collage pour l'isolation et les recouvrements

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Dichtheid Densité | St/pal Pcs/pal | Prijs/kg Prix/kg |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | 63CDERBISEAM | 12 kg | ±150 gr | ±1,1 kg/l | 72 | € 13,50 |
| | 63CDERBISEA | 25 kg | ±150 gr | ±1,1 kg/l | 36 | € 11,92 |

DERBITECH sealstick DERBITECH sealstick

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Inhoud Contenu | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 63CSS03 | zwart noir | 290 ml | 12 | € 14,07 |
| | 63CSS031 | grijs gris | 290 ml | 12 | € 14,07 |

Derbigum dakbedekking *Produits Derbigum*

DERBILIQUID S beschermcoating voor daken, funderingen

DERBILIQUID S coating de protection pour toits et fondations

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Dichtheid Densité | St/pal Pcs/pal | Prijs/l Prix/l |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 63CDERBILI4 | 4 l | ±0,45 l/m ² | ±0,96 kg/l | 180 | € 12,03 |
| | 63CDERBILI10 | 10 l | ±0,45 l/m ² | ±0,96 kg/l | 72 | € 9,66 |
| | 63CDERBILI20 | 20 l | ±0,45 l/m ² | ±0,96 kg/l | 36 | € 7,73 |

DERBIZINC beschermcoating voor zink, lood, koper

DERBIZINC coating de protection pour zinc, plomb et cuivre

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Dichtheid Densité | St/pal Pcs/pal | Prijs/l Prix/l |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 63CDEBIZ4 | 4 l | ±0,15 l/m ² | ±1,1 kg/l | 180 | € 51,65 |

DERBISILVER bitumineuze aluminiumverf voor afwerking

DERBISILVER peinture bitumineuse de finition aluminium

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Dichtheid Densité | St/pal Pcs/pal | Prijs/l Prix/l |
|--|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 63CSIL4 | 4 l | ±0,15 l/m ² | ±1,1 kg/l | 180 | € 20,16 |
| | 63CSIL20 | 20 l | ±0,15 l/m ² | ±1,1 kg/l | 36 | € 15,84 |

DERBISILVERTOP SPRAY bitumineuze aluminiumverf voor afwerking

DERBISILVERTOP SPRAY peinture bitumineuse de finition aluminium

|  | Referentie Référence | Type Type | Verbruik Consommation | Dichtheid Densité | St/pal Pcs/pal | Prijs/l Prix/l |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 63CSILVERT4 | 4 l | ±0,4 l/m ² | ±1,02 kg/l | 180 | € 20,17 |
| | 63CSILVERT20 | 20 l | ±0,4 l/m ² | ±1,02 kg/l | 36 | € 18,76 |

DERBIGUM CANT STRIP *DERBIGUM CANT STRIP*


|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | 63CSS1 | 4,5 x 4,5 x 6 cm | 110 cm | 24 | € 83,88 |

DERBIGUM DAKDEKKERSCHRAPER *DERBIGUM RACLETTE*


|  | Referentie Référence | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|---------------------|
| | 63CSS | € 66,78 |

Derbigum toebehoren Eterno *Produits accessoires Eterno*


VERTICALE AFVOER IN EPDM *AVALOIRS VERTICAUX EN EPDM*

|  | Referentie Référence | A | D1 | D2 | D3 | H | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|-----|-----|----|-----|---------------------|
| | 63CYA080 | 340 mm | 74 | 80 | 70 | 200 | € 18,53 |
| | 63CYA100 | 340 mm | 93 | 99 | 87 | 200 | € 18,83 |
| | 63CYAL080 | 320 mm | 80 | 88 | 79 | 500 | € 45,45 |
| | 63CYAL100 | 350 mm | 100 | 106 | 99 | 500 | € 48,19 |


ZIJWAARTSE AFVOEREN *AVALOIRS LATÉRAUX*

|  | Referentie Référence | A | B | C | E | H | L1 | L2 | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| | 63CZY4541 | 340 mm | 92 | 92 | 105 | 168 | 340 | 300 | € 21,98 |
| | 63CZY9037 | 340 mm | 92 | 92 | 145 | 168 | 300 | 300 | € 20,12 |
| | 63CZY9042 | 340 mm | 62 | 92 | 145 | 168 | 425 | 425 | € 22,14 |

VERBINDINGEN IN EPDM *RACCORDS EN EPDM*

|  | Referentie Référence | Type Type | Diameter Diamètre | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | 63CYV100 | 10 x 10 | 100 | € 7,94 |
| | 63CYV610 | 6,5 x 10 | 100 | € 7,94 |

VERLUCHTING *AÉRATEUR*

|  | Referentie Référence | Type Type | A | B | H | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|-------|-----|-----|---------------------|
| | 63CV225 | enkelvoudige wand EPDM à paroi unique en EPDM | 75 mm | 300 | 225 | € 17,37 |

VERBINDING IN EPDM *RACCORD EN EPDM*

|  | Referentie Référence | Type Type | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|---------------------|
| | derparactuy | verbindig voor buisdiameter 40/160 raccord pour tuyau-diamètre 40/160 | € 18,61 |

BLADVANGER *CRÉPINE*

|  | Referentie Référence | A | B | C | E | H | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------|----|----|----|-----|---------------------|
| | 63CYF068 | 68 mm | 70 | 43 | 30 | 100 | € 3,25 |
| | 63CYF088 | 88 mm | 70 | 60 | 30 | 100 | € 3,63 |

Derbigum Groendak *Derbigum Toiture verte*

DERBISEDUM PACK *DERBISEDUM PACK*



- Platte bodem, wordt onmiddellijk op de waterdichting geplaatst, geen risico tot doorboring van het membraan
 - Weerstand van de bak in PEBD, 20 jaar garantie, UV bestendig, mogelijkheid om occasioneel op de bakken te lopen.
 - Beperkt de verspreiding van wortels op het dak
 - Onderverdeling in cellenstructuur verhindert het onbeperkt uitgroeien van wortels.
 - Kant-en-klaar systeem = tijdsbesparing
 - Plantendiversiteit: tussen 6 en 12 variëteiten /m²
-
- *Fond plat, se pose directement sur l'étanchéité, pas de risque de poinçonnement*
 - *Résistance du bac en PEBD, garanti 20 ans, résistance aux UV, possibilité de marcher dessus occasionnellement.*
 - *Limite la propagation des racines sur la toiture*
 - *La division en structure cellulaire empêche la croissance incontrôlée des racines.*
 - *Pose bord à bord = gain de temps*
 - *Diversité végétale : entre 6 et 12 plantes / m²*

Prijzen en informatie op aanvraag.
Prix et informations sur demande.



DERBISEDUM KLASSIEK *DERBISEDUM CLASSIQUE*



DERBISEDUM LIGHT *DERBISEDUM LIGHT*



DERBISEDUM BIODIVERSITEIT *DERBISEDUM BIODIVERSITÉ*



Dakbedekking Revêtement de toiture

Roofing Surebond

Surebond roofingproducten zijn geproduceerd met behulp van de nieuwste technologieën en materialen van topkwaliteit. Ze zijn duurzaam, betrouwbaar en bestand tegen extreme weersomstandigheden.

Les membranes de toiture Surebond sont fabriquées à l'aide des dernières technologies avec de matériaux de première qualité. Ils sont durables, fiables et résistants aux conditions climatiques extrêmes.

| Referentie Référence | Omschrijving Description | Drager Support | Afw. bovenz. Fin. face sup. | Afw. onderz. Fin. face inf. | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| Bovenlaag Couche de finition | | | | | | |
| 74AAPPV4 | Surebond APP, P/V 4,0mm ARB/F, 7,5x1m | Polyester/Glasvlies Polyester/Fibre de verre | Leislag zwart Ardoises noires | PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible | 187,5 | € 11,88 |
| 74ASBSPV4 | Surebond SBS, P/V 4,0mm ARB/F, 7,5x1m | Polyester/Glasvlies Polyester/Fibre de verre | Leislag zwart Ardoises noires | PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible | 150 | € 15,17 |
| Onderlaag Sous-couche | | | | | | |
| 74BSBSPV25 | Surebond zelfklevend/ dampdrukkend SBS P/V Surebond autocollante pare-vapeur SBS P/V 2,5mm T/RSF 15x1m | Polyester/Glasvlies Polyester/Fibre de verre | PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible | PE-film aftrekfolie PE-film détachable | 300 | € 12,12 |
| Damprem Pare-vapeur | | | | | | |
| 74CBPPV3FF | Surebond BPP V 3,0mm, F/F, 10x1m | Glasvlies Fibre de verre | PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible | PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible | 250 | € 6,91 |
| 74CBPPV3TTF | Surebond BPP V 3,0mm, TT/F, 10x1m | Glasvlies Fibre de verre | Zand Sablé | PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible | 250 | € 6,91 |
| 74CBPPP3TTF | Surebond BPP PV 3,0mm, TT/F, 10x1m | Polyester Polyester | Zand Sablé | PE-film wegbrandfolie PE-film thermofusible | 250 | € 7,97 |



Rotswolkanten

Trapeziumvormige mastiekschroten gezaagd uit steenwol.

Chanfreins laine de roche

Chanfreins en laine de roche sciés en forme de trapèze.

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Ø | Lm/colli Mct/colli | m/pal m/pal | Prijs/lm Prix/mct |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|----------------------|
| | 65AARKK050 | 1200 mm | 50 mm | 50 mm | 72 | 2016 | € 1,13 |
| | 65AARKP100 | 1200 mm | 100 mm | 100 mm | 36 | 792 | € 2,52 |

Cannelurevulling glaswol





Remplissage de cannelure laine de verre

|  | Referentie Référence | Omschrijving Description | Breedte A Largeur A | Breedte C Largeur C | Hoogte B Hauteur B | Lengte Longueur | Prijs/lm Prix/mct |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | 66A106G | CANNELURE 106 | 116 mm | 40 mm | 108 mm | 1200 mm | € 1,39 |
| | 66A135G | CANNELURE 135 | 165 mm | 43 mm | 137 mm | 1200 mm | € 1,70 |
| | 66A153G | CANNELURE 153 | 161 mm | 40 mm | 153 mm | 1200 mm | € 1,85 |
| | 66A158G | CANNELURE 158 | 131 mm | 40 mm | 158 mm | 1200 mm | € 1,85 |

Cannelurevulling rotswol

Remplissage de cannelure laine de roche

|  | Referentie Référence | Omschrijving Description | Breedte A Largeur A | Breedte C Largeur C | Hoogte B Hauteur B | Lengte Longueur | Prijs/lm Prix/mct |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | 66A106R | CANNELURE 106 | 116 mm | 40 mm | 108 mm | 1200 mm | € 1,95 |
| | 66A135R | CANNELURE 135 | 165 mm | 43 mm | 137 mm | 1200 mm | € 2,47 |
| | 66A153R | CANNELURE 158 | 161 mm | 40 mm | 153 mm | 1200 mm | € 2,86 |
| | 66A158R | CANNELURE 153 | 131 mm | 40 mm | 158 mm | 1200 mm | € 2,85 |

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 106 |  | 1250x110/40x100 |
| 135 |  | 1250x165/40x130 |
| 153 |  | 1250x160/40x150 |
| 158 |  | 1250x130/40x150 |



Cedral Sidings Sidings Cedral

SIDING CEDRAL WOOD SIDING CEDRAL WOOD

|  | Referentie Référence | Type Type | Dikte Épais | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | Gewicht/st Poids/pc | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | EA1ETS00 | Cedral Wood Naturel | 10 mm | 3600 mm | 190 mm | 144 | 11,2 kg | € 26,04 |
| | ETS01-ETS02.... | Cedral Wood | 10 mm | 3600 mm | 190 mm | 144 | 11,2 kg | € 33,70 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Verbruik met 3 cm overlap | Schroeven / nagels | Voegband | Consommation | Vis / clous | Bande de joint |
| Wood: 1,74 st/m ² | 12,5 st/m ² | 0,4 lm/m ² | Wood: 1,74 pc/m ² | 12,5 pc/m ² | 0,4 mct/m ² |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 00 Naturel Naturel | C 01 Wit Blanc | C 02 Vanille Blanc vanille | C 03 Kleibruin Brun argile | C 05 Platinagrijs Gris platina | C 07 Krijt wit Blanc craie | C 10 Hemelsblauw Bleu ciel | C 15 Staal grijs Gris acier |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 18 Leisteengrijs Gris schiste | C 21 Walnootbruin Brun noyer | C 50 Zwart Noir | C 51 Zilvergrijs Gris argent | C 52 Parelgrijs Gris perle | C 54 Tingrijs Gris étain | C 71 Zandgeel Jaune sable | C 72 Baksteenrood Rouge brique |
|  |  |  |  |  |  | | |
| C 73 Oceaanblauw Bleu océan | C 74 Basaltgrijs Gris basalte | C 75 Metaalgroen Vert métal | C 76 Theegroen Vert thé | C 77 Kiezelgrijs Gris galet | C 78 Cacaobruin Brun cacao | | |

Cedral Click Sidings Sidings Cedral Click

SIDING CEDRAL CLICK WOOD SIDING CEDRAL CLICK WOOD

|  | Referentie Référence | Type Type | Dikte Épais | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | Gewicht Poids | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | ETC01-ETC02... | Cedral Click Wood | 12 mm | 3600 mm | 186 mm | 144 | 12,2 kg | € 48,76 |
| | ETCS01-ETCS02 | Cedral Click Smooth | 12 mm | 3600 mm | 186 mm | 144 | 12,2 kg | € 48,76 |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Verbruik | Verbruik clips | Voegband | Consommation | Vis / clous | Bande de joint |
| Wood: 1,60 st/m ² | 10,00 st/m ² | 1,7 lm/m ² | Wood : 1,60 pc/m ² | 10pc/m ² | 1,7 mc/m ² |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| C 01 Wit Blanc | C 02 Vanille Blanc vanille | C 03 Kleibruin Brun argile | C 05 Platinagrijs Gris platina | C 07 Krijt wit Blanc craie | C 10 Hemelsblauw Bleu ciel | C 15 Staal grijs Gris acier |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C 18 Leisteengrijs Gris schiste | C 21 Walnootbruin Brun noyer | C 50 Zwart Noir | C 51 Zilvergrijs Gris argent | C 52 Parelgrijs Gris perle | C 54 Tingrijs Gris étain | C 71 Zandgeel Jaune sable |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C 72 Baksteenrood Rouge brique | C 73 Oceaanblauw Bleu océan | C 74 Basaltgrijs Gris basalte | C 75 Metaalgroen Vert métal | C 76 Theegroen Vert thé | C 77 Kiezelgrijs Gris galet | C 78 Cacaobruin Brun cacao |



Toebehoren Accessoires

SIDINGS CEDRAL LAP WOOD SIDINGS CEDRAL LAP WOOD

| Referentie Référence | SIDINGS CEDRAL SIDINGS CEDRAL | Afmeting (mm) Dimensions (mm) | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix /pc |
|-------------------------|---|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| EA4 ETSP1 | 1 Rvs schroef met verzonken SQD kop en boorpunt Vis Inox avec tête fraisée SQD et pointe de perçage | 4,2 x 45 | 250 | € 30,78 |
| EA4 ETSP2 | 2 Rvs nagels Clous Inox | 2,8 x 45 | 500 | € 61,62 |
| EA4 ETSP3 | 3 Alu afsluitprofiel 2 zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 2 côtés | 50 x 30 x 2500 | 1 | € 13,29 |
| EA4 ETSP4 | 4 Alu afsluitprofiel 1 zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté | 70 x 30 x 2500 | 1 | € 10,72 |
| EA4 ETSP5 | 5 Alu afsluitprofiel 1 zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté | 100 x 30 x 2500 | 1 | € 14,82 |
| EA4 ETSP6 | 6 Alu buitenhoek symmetrisch alle kleuren Sidings Angle alu extérieur symétrique toutes couleurs | 35 x 25 x 30 x 3000 | 1 | € 69,44 |
| EA4 ETSP7 | 7 Alu binnenhoek alle kleuren Sidings Angle alu intérieur toutes couleurs | 35 x 25 x 3000 | 1 | € 59,18 |
| EA4 ETSP8 | 8 Alu buitenhoek asymmetrisch alle kleuren Sidings Angle alu extérieur asymétrique toutes couleurs | 35 x 10 x 30 x 25 x 3000 | 1 | € 68,92 |
| EA4 ETSP9 | 9 Alu buitenhoek verbindingstuk Raccord alu coin extérieur | 300 | 1 | € 19,91 |
| EA4 ETSP10 | 10 Alu aansluitprofiel raam alle kleuren Sidings Profilé alu de raccordement fenêtre toutes couleurs | 8 x 15 x 45 x 3000 | 1 | € 29,14 |
| EA4 ETSP11 | 11 Alu eindprofiel alle kleuren Sidings Profilé alu d'arrêt toutes couleurs | 17 x 10 x 26 x 45 x 3000 | 1 | € 42,81 |
| EA4 ETSP12 | 12 Alu startprofiel alle kleuren Sidings Profilé alu départ toutes couleurs | 30 x 10 x 30 x 9 x 3000 | 1 | € 26,08 |
| EA4 ETSP13 | 13 Eternit Siding verf alle kleuren Eternit peinture Sidings toutes couleurs | 0,5 l | 1 | € 26,40 |
| EA4 ETSP16 | 16 Voegband vlak EPDM Bande de joint lisse EPDM | 100 x 0,75 mm x 20 m | 1 | € 42,41 |
| EA4 ETSP17 | 17 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva | 110 à 150 | 1 | € 10,26 |
| EA4 ETSP18 | 18 Thermostop PVC Thermostop PVC | 50 x 60 x 5 | 1 | € 1,53 |
| EA4 ETSP19 | 19 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva | 150 à 190 | 1 | € 17,07 |
| EA4 ETSP20 | 20 Zelfklevende schuimstrip voor afdichting Bande d'étanchéité adhésive en mousse | 6 x 9 x 15000 | 1 | € 7,54 |
| EA4 ETSP21 | 21 Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 2 côtés | 40 x 30 x 2500 | 1 | € 12,93 |
| EA4 ETSP22 | Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 2 côtés noirs | 40 x 30 x 2500 | 1 | € 16,53 |
| EA4 ETSP23 | Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 2 côtés noirs | 50 x 30 x 2500 | 1 | € 16,98 |
| EA4 ETSP24 | Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 1 côté noir | 70 x 30 x 2500 | 1 | € 13,70 |
| EA4 ETSP25 | Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 1 côté noir | 100 x 30 x 2500 | 1 | € 18,93 |






Toebehoren Accessoires

SIDINGS CEDRAL CLICK WOOD SIDINGS CEDRAL CLICK WOOD

| Referentie Référence | SIDINGS CEDRAL CLICK SIDINGS CEDRAL CLICK | Afmeting (mm) Dimensions (mm) | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| EA5 ETCP1 | 1 Bolkopschroef met gekleurde kop Vis à tête fraisée de couleur | 4,8 x 38 | 100 | € 38,95 |
| EA5 ETCP2 | 2 Cedral Click clip + Cedral Click schroef Rvs/A2 Cedral Click clip + Cedral Click vis Rvs/A2 | 60 x 40 + 4 x 30 | 250 | € 119,78 |
| EA5 ETCP3 | 3 Alu afsluitprofiel 2 -zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 2 côtés | 50 x 30 x 2500 | 1 | € 16,98 |
| EA5 ETCP4 | 4 Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté | 70 x 30 x 2500 | 1 | € 13,70 |
| EA5 ETCP5 | 5 Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté | 100 x 30 x 2500 | 1 | € 18,93 |
| EA5 ETCP6 | 6 Cedral Click buitenhoek alle kleuren Sidings Cedral Click angle extérieur toutes couleurs | 20 x 20 x 3000 | 1 | € 52,46 |
| EA5 ETCP7 | 7 Cedral Click buitenhoek verbindingstuk zwart Cedral Click raccord angle extérieur noir | 300 | 1 | € 19,91 |
| EA5 ETCP8 | 8 Cedral Click binnenhoek alle kleuren Sidings Cedral Click angle intérieur toutes couleurs | 14 x 14 x 3000 | 1 | € 48,33 |
| EA5 ETCP9 | 9 Aansluitprofiel raam alle kleuren Sidings Profilé de raccordement fenêtre toutes couleurs | 8 x 15 x 45 x 3000 | 1 | € 29,14 |
| EA5 ETCP10 | 10 Alu startprofiel Cedral Click Cedral Click profilé départ alu | 3050 | 1 | € 36,64 |
| EA5 ETCP11 | 11 Zelfklevende schuimstrip voor afdichting Bande d'étanchéité adhésive en mousse | 6 x 9 x 15000 | 1 | € 7,54 |
| EA5 ETCP12 | 12 Voegband voor Cedral Click Bande de joint Sidings Cedral PE | 100 x 0,5 x 30000 | 1 | € 6,74 |
| EA5 ETCP13 | 13 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva | 110 tot 150 | 1 | € 10,26 |
| EA5 ETCP14 | 14 Thermostop PVC Thermostop PVC | 50 x 60 x 5 | 1 | € 1,53 |
| EA5 ETCP15 | 15 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva | 150 à 190 | 1 | € 17,07 |
| EA5 ETCP16 | 16 Eternit Siding verf alle kleuren Eternit peinture Sidings toutes couleurs | 0,5 l | 1 | € 26,40 |
| EA5 ETCP17 | 17 Cedral Click lateiprofiel alle kleuren sidings Cedral Click profil linteau toutes couleurs | 3000 | 1 | € 37,89 |





Cedral Board

Cedral Board stroken worden gebruikt voor het bekleden van dakranden.
Cedral Board standaardplaten worden gebruikt voor het bekleden van gevels.

Cedral Board is een waterbestendige, vormvaste, onderhoudsvriendelijke en rotbestendige plaat die geschikt is voor de bekleding van dakranden en geveldelen. Cedral Board stroken zijn een volledig afgewerkt product met gefacetteerde randen die geen nabehandeling behoeven. Het bewerken gebeurt met traditioneel gereedschap. Er dient een geringe voegopening te worden gerespecteerd. Verlijming is mogelijk en schroeven gebeurt zonder voorboren, alle bevestigingen dienen echter steeds met een geventileerde spouw uitgevoerd te worden.


Cedral Board

Les bandes Cedral Board sont utilisées comme revêtement de bande de rive.
Les plaques Cedral Board comme revêtement de façade.

Cedral Board est un panneau rigide de revêtement de bande de rive et de façade. Il a une grande résistance aux variations de température, possède un bon comportement au feu (non inflammable) et comme isolation acoustique. Il a une bonne résistance aux moisissures, aux bactéries, aux insectes et à de nombreux produits chimiques. Les bords sont façonnés et n'ont plus besoin de traitement. Les panneaux se laissent coller ou visser sans perçage préalable. Le montage se réalise toujours avec un vide ventilé.


STROKEN ZIJN NIET HAAKS VERZAAGD BANDES NON RECTIFIÉES

| | Referentie Référence | Dikte Épais | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | Gewicht/st Poids/pc | Prijs/st Prix/pc |
|---|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|  | EA3ETM01/20-EA3ETM03/20... | 9 mm | 2500 mm | 200 mm | 180 | 6,50 kg | € 34,78 |
|  | EA3ETM01/30-EA3ETM03/30... | 9 mm | 2500 mm | 300 mm | 120 | 9,70 kg | € 52,12 |
|  | EA3ETM01/40-EA3ETM03/40... | 9 mm | 2500 mm | 400 mm | 90 | 13,00 kg | € 69,49 |
|  | EA3ETM01/122-EA3ETM03/122... | 9 mm | 2500 mm | 1220 mm | 35 | 38,90 kg | € 193,94 |
|  | EA3ETM01/PL-EA3ETM03/PL... | 9 mm | 3050 mm | 1220 mm | 30 | 47,40 kg | € 236,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| C01 Wit Blanc | C05 Platinagrijs Gris platina | C15 Staalagrijs Gris acier | C18 Leisteengrijs Gris schiste | C50 Zwart Noir | C51 Zilveragrijs Gris argent |

STANDAARD PLATEN ZIJN HAAKS VERZAAGD MET GECOATE RANDEN PANNEAUX STANDARDS BORDS RECTIFIÉS POURVUS D'UN REVÊTEMENT


| | Referentie Référence | Dikte Épais | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | Gewicht/st Poids/pc | Prijs/st Prix/pc |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|  | EA3ETM02/PL-EA3ETM11/PL.... | 9 mm | 3050 mm | 1220 mm | 30,00 | 47,40 kg | € 236,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 Wit Blanc | C 02 Vanille Blanc vanille | C03 Kleibruin Brun argile | C05 Platinagrijs Gris platina | C07 Krijt Blanc craie | C 10 Hemelsblauw Bleu ciel | C15 Staalagrijs Gris acier | C18 Leisteengrijs Gris schiste |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 21 Walnootbruin Brun noyer | C50 Zwart Noir | C51 Zilveragrijs Gris argent | C 52 Parelagrijs Gris perle | C 54 Tingrijs Gris étain | C 71 Zandgeel Jaune sable | C72 Baksteenrood Rouge brique | C73 Oceaanblauw Bleu océan |
|  |  |  |  |  | | | |
| C74 Basaltgrijs Gris basalte | C75 Metaalgroen Vert métal | C76 Theegroen Vert thé | C77 Kiezelgrijs Gris galet | C 78 Cacaobruin Brun cacao | | | |

Toebehoren Accessoires

CEDRAL BOARD CEDRAL BOARD

| Referentie Référence | CEDRAL BOARD CEDRAL BOARD | Afmeting (mm) Dimensions (mm) | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| EA5 ETM1 | 1 Rvs gevelplaatschroef alle kleuren operal torx kop Vis inox avec tête torx colorée | 4,8 x 38 | 100 | € 43,27 |
| EA5 ETM2 | 2 Buitenhoekprofiel PVC zwart Profil PVC noir d'angle extérieur | 12 x 12 x 2500 | 1 | € 13,20 |
| EA5 ETM3 | 3 Alu buitenhoek zwart Coin extérieur alu noir | 15 x 15 x 60 x 60 x 2500 | 1 | € 32,52 |
| EA5 ETM4 | 4 Eternit Cedral Board verf alle kleuren Eternit peinture Cedral Board toutes couleurs | 0,5 l | 1 | € 26,40 |
| EA5 ETM6 | 6 Grondverf voor cedral board zaagranden Peinture primaire Operal bord de sciage | 1 l | 1 | € 26,44 |
| EA5 ETM7 | 7 Buitenhoekprofiel alu zwart Profil d'angle extérieur alu noir | 17 x 17 x 40 x 40 x 2500 | 1 | € 78,94 |
| EA5 ETM8 | 8 Voegband met ribben voor verticale voeg Bande de joint avec cannelures pour joint vertical | 90 x 1 x 10000 | 1 | € 20,83 |
| EA5 ETM9 | 9 Voegband met ribben voor verticale voeg Bande de joint avec cannelures pour joint vertical | 90 x 1 x 50000 | 1 | € 94,58 |
| EA5 ETM10 | 10 Voegband met ribben voor tussenstijlen Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux | 45 x 1 x 100000 | 1 | € 10,90 |
| EA5 ETM11 | 11 Voegband met ribben voor tussenstijlen Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux | 45 x 1 x 100000 | 1 | € 98,74 |
| EA5 ETM12 | 12 Voegprofiel met rib voor horizontale voeg alu zwart Profil de joint avec nervure pour joint horizontal | 56 x 2500 | 1 | € 13,64 |
| EA5 ETM13 | 13 Buitenhoekprofiel alu geanodiseerd Profil d'angle extérieur alu anodisé | 12 x 12 x 3000 | 1 | € 46,84 |



1

2

2

4 + 6

7

8

9

10


11



Gevelpanelen Panneaux de façade

EQUITONE [tectiva] gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst, geautoclaveerd en gepolierd. Vervolgens worden de platen waterwerend gemaakt door een 2-zijdige hydrofobering met silanen.

EQUITONE [tectiva] Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek et sont doublement comprimés et autoclavés. Ils sont ensuite rendus hydrofuges par interaction hydrophobe à l'aide de silanes.

|  | Referentie Référence | Kanten Bords | Dikte Epaiss | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | Gewicht/st Poids/pc | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | EA6ETTEC-8KLHV | haaks rectifiés | 8 mm | 2500 mm | 1220 mm | 40 | 45,76 kg | op aanvraag sur demande |
| | EA6ETTEC-8GRHV | haaks rectifiés | 8 mm | 3050 mm | 1220 mm | 40 | 55,74 kg | op aanvraag sur demande |

EQUITONE NATURA gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en luchtgedroogd. Vervolgens wordt de plaat afgewerkt met een semi-transparante watergedragen acrylaatdispersie op de beeldzijde en een dampdichte watergedragen coating op de rugzijde.

EQUITONE NATURA Ces panneaux de façade produits sur une machine Hatschek et doublement comprimés et séchés à l'air. Le matériau bénéficie ensuite d'une finition au moyen d'un agent acrylique en dispersion semi-transparent à base d'eau sur la face décorative et d'une couche de revêtement à base d'eau et étanche à la vapeur sur le dos.

|  | Referentie Référence | Kanten Bords | Dikte Epaiss | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | Gewicht/st Poids/pc | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | EA6ETN-8KLHV | haaks rectifiés | 8 mm | 2500 mm | 1250 mm | 30 | 48,13 kg | op aanvraag sur demande |
| | EA6ETN-8GRHV | haaks rectifiés | 8 mm | 3100 mm | 1250 mm | 30 | kg59,68 | op aanvraag sur demande |

Overige gevelpanelen uit het assortiment **EQUITONE** zijn verkrijgbaar op aanvraag.
D'autres panneaux de façade de la gamme EQUITONE sont disponibles sur demande.

ETER-BOARD HD gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en zijn geautoclaveerd. Toepassingen voor dragende verloren bekisting, tuinafboording, kantplank, vloerluiken en andere waterbouwkundige werken.

ETER-BOARD HD Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek qui font l'objet d'une double compression et sont autoclavés. Applications: coffrage portants perdus, bordures de jardin, planche de rive, trappes dans le sol et autres travaux hydrauliques.

|  | Referentie Référence | Kanten Bords | Dikte Epaiss | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | Gewicht/st Poids/pc | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | EA7ETBOARD6 | niet haaks non rectifiés | 6 mm | 2520 mm | 1240 mm | 50 | 34,14 kg | op aanvraag sur demande |
| | EA7ETBOARD8 | niet haaks non rectifiés | 8 mm | 2520 mm | 1240 mm | 40 | 45,51 kg | op aanvraag sur demande |
| | EA7ETBOARD10 | niet haaks non rectifiés | 10 mm | 2520 mm | 1240 mm | 32 | 56,89 kg | op aanvraag sur demande |
| | EA7ETBOARD12 | niet haaks non rectifiés | 12 mm | 2520 mm | 1240 mm | 26 | 68,27 kg | op aanvraag sur demande |
| | EA7ETBOARD15 | niet haaks non rectifiés | 15 mm | 2520 mm | 1240 mm | 20 | 83,31 kg | op aanvraag sur demande |
| | EA7ETBOARD18 | niet haaks non rectifiés | 18 mm | 2520 mm | 1240 mm | 12 | 102,4 kg | op aanvraag sur demande |

Toebehoren Accessoires

EQUITONE EQUITONE

| Referentie Référence | CEDRAL BOARD CEDRAL BOARD | Afmeting (mm) Dimensions (mm) | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| EA8ETE1 | 1 Luko verfbakje + applicator Bac à peinture Luko + applicateur | | 1 | € 23,48 |
| EA8ETE2 | 2 Luko impregneervloeistof Pot de liquide d'imprégnation Luko | 0,5 l | 1 | € 27,10 |
| EA8ETE3 | 3 Equitone uni schroef met gekleurde torx kop Equitone vis de panneau façade à tête torx colorées | 5,5 x 40 + kop tête 15 mm | 250 | € 128,22 |
| EA8ETE4 | 4 Huls voor Equitone uni schroef Douille pour vis uni Equitone | Ø 7 | 250 | € 22,60 |
| EA8ETE5 | 5 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva | 110 à 150 | 1 | € 10,26 |
| EA8ETE6 | 6 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva | 150 à 190 | 1 | € 17,07 |
| EA8ETE7 | 7 Thermostop PVC Thermostop PVC | 50 x 60 x 5 | 1 | € 1,53 |
| EA8ETE8 | 8 Voegband met ribben voor verticale voeg EPDM Bande de joint avec cannelures pour joint vertical | 90 x 1 x 50 m | 1 | € 132,42 |
| EA8ETE9 | 9 Voegband met ribben voor verticale voeg EPDM Bande de joint avec cannelures pour joint vertical | 90 x 1 x 10 m | 1 | € 29,17 |
| EA8ETE10 | 10 Voegband met ribben voor tussenstijlen EPDM Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux | 45 x 1 x 100 m | 1 | € 138,24 |
| EA8ETE11 | 11 Voegband met ribben voor tussenstijlen EPDM Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux | 45 x 1 x 10 m | 1 | € 15,26 |
| EA8ETE12 | 12 Voegprofiel met rib voor horizontale voeg alu zwart Profil de joint avec nervure pour joint horizon alu noir | 56 x 2500 | 1 | € 15,01 |
| EA8ETE13 | 13 Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 2-côtés alu | 40 x 30 x 2500 | 1 | € 12,93 |
| EA8ETE14 | 14 Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 2-côtés alu | 50 x 30 x 2500 | 1 | € 13,29 |
| EA8ETE15 | 15 Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 1-côté alu | 70 x 30 x 2500 | 1 | € 10,72 |
| EA8ETE16 | 16 Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 1-côté alu | 100 x 30 x 2500 | 1 | € 14,82 |
| EA8ETE17 | 17 Buitenhoekprofiel pvc zwart Profil d'angle extérieur pvc noir | 12 x 12 x 2500 | 1 | € 11,88 |
| EA8ETE18 | 18 Buitenhoekprofiel alu geanodiseerd Profil d'angle extérieur alu | 12 x 12 x 3000 | 1 | € 42,16 |
| EA8ETE19 | 19 Buitenhoekprofiel alu zwart Profil d'angle extérieur alu noir | 15 x 15 x 60 x 60 x 2500 | 1 | € 29,27 |
| EA8ETE20 | 20 Buitenhoekprofiel alu zwart Profil d'angle extérieur alu noir | 17 x 17 x 40 x 40 x 2500 | 1 | € 71,04 |
| EA8ETE21 | 21 Aansluitprofiel / raam alu zwart Profil de raccordement / fenêtre alu noir | 8 x 15 x 45 x 3000 | 1 | € 29,14 |
| EA8ETE22 | 22 Zelfklevende schuimstrip voor afdichting Bande d'étanchéité adhésive en mousse | 6 x 9 r15 m | 1 | € 7,54 |
| EA8ETE23 | 23 Voegband vlak EPDM 20 m Bande de joint lisse EPDM 20 m | 110 x 1 | 1 | € 53,02 |
| EA8ETE24 | 24 Retoucheverf Equitone [natura] Peinture de retouche Equitone [natura] | 0,5 l | 1 | € 229,82 |
| EA8ETE25 | 25 Retoucheverf Equitone [textura] Peinture de retouche Equitone [textura] | 0,5 l | 1 | € 229,82 |



1-2

3

4

5


6

7

8

9

10 - 11



12

13 - 14

15 - 16

17 - 18

19

20

21

22

23


24 - 25

ROCKPANEL colours standaard

Rockpanel Colours standaard is ontwikkeld voor een snelle, gebruiksvriendelijke en mooie afwerking van gevels, dakranden en andere detailleringen. Rockpanel Colours is verkrijgbaar in 50 kleuren, waarvan 20 direct uit voorraad leverbaar.

ROCKPANEL colours standards

Rockpanel Colours est panneau en matériaux extrêmement durables, spécialement conçu pour être appliqué comme revêtement de façade et dans les finitions de toitures. La plaque de base est constituée de fibres minérales de qualité, comprimées avec une petite quantité de liant organique.



Het is technisch niet haalbaar om in een dergelijk overzicht de kleuren natuurgetrouw weer te geven.

Il est techniquement impossible de donner une reproduction fidèle des couleurs.

ROCKPANEL COLOURS STANDAARD ROCKPANEL COLOURS STANDARDS

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /pal m ² /pal | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|---|
| | EB1ROCKPC8-250 | 8 mm | 2500 mm | 1200 mm | 75,00 | 25 | € 104,15 |
| | EB1ROCKPC8-305 | 8 mm | 3050 mm | 1200 mm | 91,50 | 25 | € 104,15 |

NEW ROCKPANEL UNI ROCKPANEL UNI

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | RAL kleuren Couleurs RAL | Lengte Longueur | Breedte Largeur | m ² /pal m ² /pal | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|---|
| | EB1ROCPUNI6-305 | 6 mm | 9010, 9001, 7016, 7021, 7039, 7035 | 3050 mm | 1200 mm | 139,08 | 38 | € 77,70 |

ROCKPANEL SCHROEF RVS VIS ROCKPANEL RVS

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Lengte Longueur | Dikte Épaisseur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | EB1ROCKPCS | standaard kleuren couleurs standards | 35 mm | 4,5 mm | 200 | € 75,48 |

Verbruik schroeven 6 mm: ± 14 st/m²

Consommation vis 6 mm: ± 14 pcs/m²

8 mm: ± 8 st/m²

8 mm: ± 8 pcs/m²

ROCKPANEL KANTENLAK ROCKPANEL PEINTURE

|  | Referentie Référence | Inhoud Contenu | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | EB2ROCKPLAK | 750 ml | € 75,59 |

ROCKPANEL NAGELS RVS 32 mm ROCKPANEL CLOUS RVS 32 mm

|  | Referentie Référence | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | EB2ROCKNAG | 200 | € 92,73 |

Alle andere types Rockpanel en toebehoren op aanvraag.

Tous les autres types Rockpanel et accessoires sur demande.

Menuiserite NT Menuiserite NT

Menuiserite is een stijve plaat bestaande uit vezelcement die wordt gebruikt als onderdak.

Menuiserite onderdakplaten hebben als hoofdbestanddeel portlandcement. Om de typische hoogwaardige eigenschappen te bekomen worden aan de menuiserite minerale vulstoffen toegevoegd. De mechanische eigenschappen van vezelcementproducten worden in hoofdzaak bepaald door de wisselwerking tussen de wapeningsvezels en de cementmatrix. Men gebruikt hiervoor hoogwaardige synthetische kunstvezels. De typische roze kleur wordt bekomen door toevoeging van rode pigmenten. De dunne sterke platen zijn dampopen, onrotbaar en bestand tegen vele levende organismen zoals schimmels, bacteriën en ongedierte.

De dakplaten worden steeds op een houten draagstructuur genageld met de gladde zijde naar boven. Deze draagstructuur dient behandeld te zijn met een schimmelwerend product. De platen worden dwars op de kepers geplaatst en de maximale steunafstand bedraagt 625 mm hart-op-hart gemeten. Zorg ervoor dat de zijdelingse naden juist boven een keper vallen en plak deze af met dichtingsband. In de hellingsrichting overlappen de platen mekaar minimaal 32 mm en maximaal 173 mm, afhankelijk van de hellingsgraad van het dak en dit om een absolute waterdichtheid te garanderen.

Les plaques Menuiserite en fibres-ciment sont utilisées comme panneaux de sous-toiture.

Les panneaux Menuiserite sont constitués d'un mélange de fibres-ciment, comportant principalement du ciment Portland comme liant hydraulique. Des charges minérales sont ajoutées au mélange afin de donner au produit ses qualités typiques exceptionnelles. Les propriétés mécaniques sont en grande partie déterminées par l'interaction entre les fibres d'armature et le mélange ciment/matières. On ajoute des pigments rouges qui donnent aux panneaux leur couleur typique. Les panneaux résistent aux moisissures, bactéries, insectes, vermines, etc.

Le panneau Menuiserite est toujours cloué sur une ossature portante en bois, la belle face vers le haut.

Cette ossature portante doit être traitée au moyen d'un produit anti-moisissures. Les panneaux sont posés perpendiculairement aux chevrons, qui doivent être distants d'axe en axe de 625 mm maximum. On commence la pose au sommet ou au pied du versant. Le recouvrement minimal de 32 mm jusqu'à 173 mm, en fonction de la pente du toit, et cela pour garantir l'imperméabilité de la toiture.

MENUISERITE NT-DG DUBBEL GEPERST MENUISERITE NT-DG DOUBLE COMPRESSIONS

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimension | Dikte Epaisseur | Gewicht Poids | m ² /pal m ² /pal | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|
| | CC1ETNTDG | 1200 x 2500 mm | 3 mm | 4,8 kg/m ² | 300 m ² | 100 | € 17,74 |



Minimum bestelhoeveelheid: 1 pallet

Quantité minimale de commande: 1 palette

MORGOVENT 120 PLUS is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropreen top- en onderlaag, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt over een W1 classificatie en is dampopen.
 MORGOVENT 120 PLUS est une membrane pour sous-toiture et façade trois couches composée de deux couches en polypropylène séparées d'un film hautement respirant (HBF). La membrane (W1) est perméable à la vapeur.

|  | Referentie Référence | Toepassing Application | Afmeting Dimension | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Gewicht Poids | MOQ QMC |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------|
| | | gevel en dak façade et sous-toiture | 1,5 x 50 m | 75 | 30 | 115 gr/m ² | 1 pal |

MORGOVENT 150 PLUS is een drielaagse grijze en dampopen folie, voorzien van een dubbele kleebrand.
 MORGOVENT 150 PLUS est une membrane trois couches et imperméable, dotée d'une double bande autocollante.

|  | Referentie Référence | Toepassing Application | Afmeting Dimension | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Gewicht Poids | Prijs/rol Prix/rl |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | HM1150PL75 | gevel en dak façade et sous-toiture | 1,5 x 50 m | 75 | 30 | 140 g/m ² | € 136,50 |

MORGOVENT VX PLUS is een vierlaagse zwart en dampopen folie met wapening, voorzien van een dubbele kleebrand.
 MORGOVENT VX PLUS est une membrane noire quatre couches et imperméable, dotée d'une armature à mailles serrées et d'une double bande autocollante.

|  | Referentie Référence | Toepassing Application | Afmeting Dimension | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Gewicht Poids | Prijs/rol Prix/rl |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | HM1VXPL75 | gevel en dak façade et sous-toiture | 1,5 x 50 m | 75 | 30 | 160 g/m ² | € 175,50 |


MORGOVENT KF PLUS is een hoogwaardige gevel- en dakfolie in polyurethaan, toepasbaar voor gesloten gevels en voorzien van een dubbele kleebrand.

MORGOVENT KF PLUS est une membrane en polyuréthane de haute qualité qui convient pour les constructions de façades fermées. La membrane est dotée d'une double bande autocollante.

|  | Referentie Référence | Toepassing Application | Afmeting Dimension | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Gewicht Poids | Prijs/rol Prix/rl |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | HM1KFPL75 | gevel en dak façade et sous-toiture | 1,5 x 50 m | 75 | 30 | 210 g/m ² | € 318,00 |

MORGO FASSADE SLIM PLUS is een UV-stabiele waterkerende en dampopen folie, toepasbaar voor open gevels in brandklasse E en voorzien van een dubbele kleeblaag.

MORGO FASSADE SLIM PLUS est un film résistant aux uv, imperméable et perméable à la vapeur qui convient pour les constructions de façades ouvertes. La membrane est dotée d'une double languette autocollante.

|  | Referentie Référence | Toepassing Application | Afmeting Dimension | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Gewicht Poids | Prijs/rol Prix/rl |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | HM1FSLPL75 | gevel façade | 1,5 x 50 m | 75 | 30 | 120 g/m ² | € 262,50 |

MORGO FASSADE UV FR PLUS is een UV-stabiele waterkerende en dampopen folie, toepasbaar achter gedeeltelijk open gevelconstructies en voorzien van een dubbele kleebrand.

MORGO FASSADE UV FR PLUS convient pour les constructions de façades partiellement ouvertes et la membrane est pourvue d'une double bande autocollante.

|  | Referentie Référence | Toepassing Application | Afmeting Dimension | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Gewicht Poids | Prijs/rol Prix/rl |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | HM1FUVPL75 | gevel façade | 1,5 x 50 m | 75 | 36 | 270 g/m ² | € 519,00 |

voeg max. 40 mm en 40 % gevel / Brandklasse B-s1,d0 (EN 13501) - niet achter glas

jointe max. 40 mm et 40 % façade / Classe de feu B-s1,d0 (EN 13501) - pas derrière une vitre

AIRSEAL BLACK TAPE PE 60 AIRSEAL BLACK TAPE PE 60

|  | Referentie Référence | Toepassing Application | Breedte Largeur | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/rol Prix/rl |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | HM1AIR25060 | gevel en dak façade et sous-toiture | 60 mm | 25 m | 10 | € 32,13 |



01/04/24

Onderdak Jutadach Sous-toiture Jutadach

JUTADACH 150 Plus

Jutadach 150 Plus is een waterafstotend membraan bestaande uit drie lagen, zijnde twee lagen van draagbare spinvlies polypropyleen met daartussen een zeer extreem dampopen doek.

Jutadach 150 Plus wordt horizontaal geplaatst direct op de daksparrren met roestvrije nieten of spijkers met platte kop. De afstand tussen de sparren mag niet groter zijn dan 1,20 m. Nadat de Jutadach 150 Plus zonder plooiën op de sparren is geniet of genageld, worden hierop tengellatten van 25 mm geplaatst en dit om een ruimte tussen het membraan en de panlatten toe te laten, zodat de mogelijkheid er is om water af te voeren langs het membraan. Alle overlappingsen dienen tenminste 150 mm te bedragen.

JUTADACH 150 Plus

Jutadach 150 Plus est une membrane étanche composée de trois couches. Il y a deux couches de polypropylène séparées par un tissu extrêmement ouvert à la vapeur.

Jutadach 150 Plus est placé horizontalement et directement sur les chevrons avec des agrafes ou des clous à tête plate. La distance entre chevrons ne peut pas dépasser 1,20 m. Dès que le Jutadach 150 Plus est placé sur les chevrons, on y met un lattage de 25 mm afin de créer un vide entre la membrane et le lattage ce qui permet de pouvoir évacuer l'eau. Un chevauchement de 150 mm est à respecter à la pose.

JUTADACH 150 PLUS / ENKELE KLEEFBAND JUTADACH PLUS / 1 BANDE AUTOCOLLANTE

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | Gewicht Poids | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--|-------------------|---------------------|
| | CB2JUTA150PLUS | 50 m | 150 cm | 150 gr/m ² | 12 kg | 75 m ² | 30 | € 156,60 |



Onderdak DELTA-DÖRKEN Sous-toiture DELTA DÖRKEN

NEW

DELTA-XX Plus Strong

Geventileerde of niet-geventileerde hellende dakconstructies met of zonder dakbeschot - DELTA-XX PLUS[®] STRONG is geschikt voor een breed aantal toepassingen. Bovendien kan de folie tot vier weken als tijdelijke dakbedekking dienen en zo het dak tijdens de bouwphase betrouwbaar tegen weersinvloeden beschermen. De folie kan ook worden toegepast als voorlopige bescherming onder metalen dakbedekkingen, vezelcement golfplaten of leien of als gevelfolie achter geventileerde gevelbekleding met gesloten voegen.

DELTA-XX Plus Strong

En toiture: pose sur support discontinu au contact direct de l'isolant thermique (entraxe maxi entre chevrons: 90 cm) ou continu type volige ou panneau OSB.

En façade: pose comme pare-pluie derrière un bardage ventilé à joints fermés. DELTA-XX PLUS[®] STRONG est compatible avec une phase chantier jusqu'à 3 mois.

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | Kg/rl Kg/rl | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | MOQ QMC | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|-------------------|--------------|---------------------|
| | CB3DELXXPLUSSTR | 50 m | 150 cm | 180 gr/m ² | ± 14 kg | 75 m ² | 15 | 1 pal | € 240,20 |

NEW

DELTA-XX Plus Universal

Door zijn veelzijdige eigenschappen kan de bijzonder performante onderdakfolie universeel worden toegepast - zowel voor volledig geïsoleerde hellende daken met of zonder dakbeschot als voor geventileerde dakconstructies. De universele oplossing voor vrijwel elk dak! De geïntegreerde kleefstroken kunnen direct op elkaar verkleefd worden en voorkomen dat koude lucht of vocht de isolatie binnendringen.

DELTA-XX Plus Universal

Grâce à ses propriétés polyvalentes, la membrane de sous-toiture haute performance peut être utilisée de manière universelle - tant pour les toitures inclinées entièrement isolées avec ou sans voligeage que pour les constructions de toitures ventilées. La solution universelle pour pratiquement tous les types de toits ! Les bandes adhésives intégrées permettent un assemblage simplifié «colle sur colle» des recouvrements permettant une adhérence immédiate et permanente. Elles empêchent les remontées d'humidité au niveau des recouvrements, contribuent à rendre l'enveloppe extérieure étanche au vent, limitent la pénétration de l'air froid extérieur dans la construction et réduisent ainsi les déperditions de chaleur par convection.

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | Kg/rl Kg/rl | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | MOQ QMC | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|-------------------|--------------|---------------------|
| | CB3DELXXPLUSUNI | 50 m | 150 cm | 150 gr/m ² | ± 11 kg | 75 m ² | 22 | 1 pal | € 189,20 |

Onderdakfolie Koramic *Sous-couche Koramic*

KORAFLEECE

Korafleece heeft een unieke 5-laagse opbouw met aan de bovenzijde een UV-bestendig polypropyleenvlies (PP) dat bescherming biedt tegen beschadiging en mechanische belasting. De polyolefinelaag daaronder vormt een extra bescherming tegen veroudering onder invloed van het zonlicht. Een wapening geeft de folie extra sterkte. Een microporeus PP-membraan staat in voor de waterdichtheid en dampdoorlatenheid. Onderaan zit opnieuw een PP-vlies.

KORAFLEECE

Korafleece dispose d'une structure unique en 5 couches avec une membrane supérieure en polypropylène (PP) résistant aux UV qui offre une protection contre les dégradations et les contraintes mécaniques. La sous-couche en polyoléfine forme une protection complémentaire contre l'usure engendrée par le rayonnement solaire. Une armature permet d'encore renforcer l'écran. Une membrane PP microporeuse assure l'étanchéité de l'écran ainsi que sa perméabilité à la vapeur. La dernière couche est à nouveau une membrane PP.



| Referentie Référence | Bovenzijde Dessus | Onderzijde Dessous | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | Gewicht/st Poids/pc | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | MOQ QMC | Prijs/st Prix/pc |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|
| CB4KORA | blauw bleu | zwart noir | 50 m | 150 cm | 195 gr/m ² | ±14,6 kg | 75 m ² | 20,00 | 1 pal | € 381,60 |

KORAFLEECE PLUS

Korafleece Plus bestaat uit twee lagen. Een polyestervlies dat aan de bovenzijde afgewerkt wordt met een polyurethaancoating die goed tegen UV-straling bestand is. Het onderdak heeft door de aanwezigheid van het polyestervlies een capillaire werking. De polyurethaancoating heeft een uitzonderlijk grote dampdoorlatenheid. Daarmee beantwoordt het aan de WTCB-vereiste voor een goed onderdak. Door de capillaire werking is het in staat eventuele condensatiedruppels op te nemen en het vocht tijdelijk te bufferen. Dankzij de dampdoorlatenheid wordt dit vocht dan efficiënt naar buiten afgevoerd.

KORAFLEECE PLUS

Korafleece Plus se compose de deux couches. Une membrane en polyester dont la face supérieure est enduite de polyuréthane pour une excellente protection contre le rayonnement UV. La membrane de polyester permet d'obtenir une structure capillaire. Le revêtement en polyuréthane offre une perméabilité exceptionnelle à la vapeur. Ce faisant, l'écran satisfait aux exigences du CSTC en matière de sous-toiture. La structure capillaire permet de capturer les gouttes éventuellement formées par la condensation et de retenir temporairement l'humidité. Grâce à la perméabilité à la vapeur, l'humidité est ensuite évacuée efficacement vers l'extérieur.



| Referentie Référence | Bovenzijde Dessus | Onderzijde Dessous | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | Gewicht/st Poids/pc | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | MOQ QMC | Prijs/st Prix/pc |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|
| CB4KORAPLUS | blauw bleu | zwart noir | 50 m | 150 cm | 215 gr/m ² | ±16,7 kg | 75 m ² | 20,00 | 1 pal | € 573,16 |



01/04/24

Onderdak Sous-toiture

POLYPLEX


De microperforatie zorgt voor ventilatie van het dak en voorkomt condensatievorming. Lucht en damp worden immers afgevoerd dankzij de microkanalen. De bovenzijde van de plaat is niet geperforeerd omdat stofneerslag de optimale werking van de ventilatie zo niet kan verhinderen.

De plaat heeft een gewicht van 450 gr/m² en een dikte van 2,5 mm. Polyplex heeft een hoge slagvastheid en is ongevoelig voor vocht en water. De plaat is zelfdovend, duurzaam en heeft een speciale UV-bestendigheid ondergaan.

POLYPLEX

La microperforation garantit une ventilation permanente et évite la condensation. L'air et la vapeur sont évacués par les canaux dans le panneau. La partie supérieure du panneau n'a pas de perforation.

Le panneau Polyplex à une épaisseur de 2,5 mm et pèse 450 gr/m². Polyplex est très rigide et ne craint pas l'eau. Le panneau est spécialement traité contre les rayons UV et est auto-extinguible.



|  | Referentie Référence | Type Type | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | CC2POLYPLEX | plaat onderdak panneau sous-toiture | 2,50 m | 1,20 m | 400 | € 10,91 |

Afname per pallet.

Commande par palette.



01/04/24

Bladlood Plomb

Bladlood is waterdicht en UV-bestendig. Dit duurzaam materiaal is volledig recycleerbaar. Voor de productie ervan wordt zowel lood uit ersten als gerecycleerd lood gebruikt. Na zuivering en raffinage komt een legering met koper van 0,03% tot 0,06% erbij om aan de norm EN12588 te voldoen. Na het legeren wordt het lood uitgegoten tot blokken, daarna tot de gewenste dikte uitgewalst en als laatste op maat versneden.



Le plomb est parfaitement étanche et résiste aux rayons UV. Ce matériel durable est recyclable à 100%. Le plomb est lourd, très flexible et facile à travailler. Pour sa production, après purification et raffinage, on y ajoute un alliage de cuivre de 0,03% à 0,06% afin de suivre les normes EN12588. Ensuite les blocs sont laminés jusqu'à l'épaisseur exacte et coupés sur mesure.

| 1 mm | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| Referentie Référence | Breedte Largeur | Lm/rl Mct/rl | Gewicht Poids | Prijs/kg Prix/kg |
| FC1LOOD1,00/10* | 10 cm | 6,0 | ± 7 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1,00/15* | 15 cm | 6,0 | ± 10 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1,00/20 | 20 cm | 6,0 | ± 14 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1,00/25 | 25 cm | 6,0 | ± 17 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1,00/30 | 30 cm | 6,0 | ± 20 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1,00/33 | 33 cm | 6,0 | ± 22 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1,00/40 | 40 cm | 6,0 | ± 27 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1,00/50 | 50 cm | 6,0 | ± 34 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1,00/100 | 100 cm | 4,40 | ± 50 kg | dagprijs prix du jour |

| 1,25 mm | | | | | 1,5 mm | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| Referentie Référence | Breedte Largeur | Lm/rl Mct/rl | Gewicht Poids | Prijs/kg Prix/kg | Referentie Référence | Breedte Largeur | Lm/rl Mct/rl | Gewicht Poids | Prijs/kg Prix/kg |
| FC1LOOD1.25/10 | 10 cm | 6,0 | ± 9 kg | dagprijs prix du jour | FC1LOOD1,50/10* | 10 cm | 6,0 | ± 10 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1.25/15 | 15 cm | 6,0 | ± 13 kg | dagprijs prix du jour | FC1LOOD1,50/15* | 15 cm | 6,0 | ± 15 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1.25/20 | 20 cm | 6,0 | ± 17 kg | dagprijs prix du jour | FC1LOOD1,50/20 | 20 cm | 6,0 | ± 20 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1.25/25 | 25 cm | 6,0 | ± 21 kg | dagprijs prix du jour | FC1LOOD1,50/25* | 25 cm | 6,0 | ± 26 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1.25/30 | 30 cm | 6,0 | ± 26 kg | dagprijs prix du jour | FC1LOOD1,50/30 | 30 cm | 6,0 | ± 31 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1.25/33 | 33 cm | 6,0 | ± 28 kg | dagprijs prix du jour | FC1LOOD1,50/33 | 33 cm | 6,0 | ± 34 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1.25/40 | 40 cm | 6,0 | ± 34 kg | dagprijs prix du jour | FC1LOOD1,50/40 | 40 cm | 6,0 | ± 41 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1.25/50 | 50 cm | 6,0 | ± 43 kg | dagprijs prix du jour | FC1LOOD1,50/50 | 50 cm | 6,0 | ± 51 kg | dagprijs prix du jour |
| FC1LOOD1.25/100 | 100 cm | 3,52 | ± 50 kg | dagprijs prix du jour | FC1LOOD1,50/100 | 100 cm | 2,90 | ± 50 kg | dagprijs prix du jour |

* Afname per pallet.

* Commande par palette.



01/04/24

Ondervorst *Faîtière*

CASA-ALU

Ventilerende nok- en hoekkeperband in gecoat aluminium.

CASA-ALU

Ventilation de faîte et d'arrête durable et sûre.

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/doos Pcs/bte | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | CC3CAS1 | zwart noir | 5 m | 28 cm | 4 | 30 | € 33,73 |
| | CC3CAS2 | roodbruin rouge | 5 m | 28 cm | 4 | 30 | € 33,73 |
| | CC3CAS3 | zwart noir | 5 m | 32 cm | 4 | 30 | € 34,81 |
| | CC3CAS4 | roodbruin rouge | 5 m | 32 cm | 4 | 30 | € 34,81 |

Loodvervangers Remplace la plomb

CASA-FLEX

Is een optimale aansluitband uit aluminium voor schoorsteen en wandaansluitingen.

De onderzijde is volledig voorzien van butyl en is afgedekt met verdeeld scheidingspapier. Het materiaal kan met een mes worden bijgesneden en daarna met de handen gemakkelijk gevormd worden.

CASA-FLEX

Est une bande de raccordement éprouvée, en aluminium pour les raccords de cheminée et de mur.

Le dessous est entièrement revêtu de butyle et recouvert de papier de séparation. Le matériau peut être découpé avec un couteau et ensuite facilement formé à la main.

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/doos Pcs/bte | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | CC3CAS5 | zwart noir | 5 m | 32 cm | 1 | 48 | € 55,52 |
| | CC3CAS6 | rood rouge | 5 m | 32 cm | 1 | 48 | € 55,52 |
| | CC3CAS7 | bruin brun | 5 m | 32 cm | 1 | 48 | € 55,52 |
| | CC3CAS8 | zwart noir | 5 m | 45 cm | 1 | 48 | € 75,53 |
| | CC3CAS9 | rood rouge | 5 m | 45 cm | 1 | 48 | € 75,53 |
| | CC3CAS10 | bruin brun | 5 m | 45 cm | 1 | 48 | € 75,53 |

CASA-FLASH

Is een nieuw soort aansluitband voor schoorsteen en wandaansluitingen, tegelijkertijd een zeer flexibele reparatieband voor veelzijdige werkzaamheden rondom het dak. De uitstekende rekbaarheid maakt een bijzonder gemakkelijk verwerking en aanpassing mogelijk. De volledig dekkende butyllaag aan de achterzijde is zelfklevend met hoge trekkracht en garandeert een hoge regenbestendigheid.

CASA-FLASH

Est une bande de raccordement d'un nouveau type pour les raccords de cheminée et de mur. C'est aussi une bande de réparation hautement flexible pour divers travaux de réparation sur le toit. L'excellente élasticité autorise un traitement et une mise en forme faciles. Toute la surface du dos en butyle est autocollante avec un fort pouvoir et garantit une grande sécurité contre la pluie.

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/doos Pcs/bte | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | CC3CAS11 | zwart noir | 5 m | 30 cm | 1 | 48 | € 66,64 |
| | CC3CAS12 | roodbruin rouge | 5 m | 30 cm | 1 | 48 | € 66,64 |

CASA-TACK

Is een verbindings- en afdichtingsstrip uit polyisobutyleen (PIB) met een volledig geïntegreerde aluminium strekroosterinleg. De flexibiliteit van het materiaal maakt de optimale aanpassing aan het dakverloop mogelijk. De volledig dekkende butyllaag aan de achterzijde is zelfklevend met hoge trekkracht en garandeert absolute dichtheid. Deze is geschikt voor alle gladde, normaal en sterk geprofileerde bedekkingsmaterialen.

CASA-TACK

Est une bande d'étanchéité composite en polyisobutylène (PIB) avec un insert noyé en grille d'aluminium déployé. La flexibilité du matériel autorise une adaptation optimale à la forme du toit. Le revêtement en butyle sur toute la surface du dos est autocollant avec un fort pouvoir collant qui garantit une étanchéité absolue. Casa-tack convient à tous les matériaux de couverture de toit lisses tout comme aux matériaux normaux et fortement structurés.

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/doos Pcs/bte | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | CC3CAS13 | zwart noir | 5 m | 30 cm | 2 | 72 | € 106,85 |
| | CC3CAS14 | rood rouge | 5 m | 30 cm | 2 | 72 | € 106,85 |
| | CC3CAS15 | lood plomb | 5 m | 30 cm | 2 | 72 | € 106,85 |

Cement en PVC golfplaten *Plaques ondulées ciment & PVC*

VEZELCEMENT GOLFPLAAT PROFIEL 177/51 GOLF 6½ GRIJS

PLAQUES ONDULEES FIBRES-CIMENT PROFIL 177/51 ONDULATION 6½ GRISE

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| | FH1GG122 | 6,5 mm | 1220 mm* | 1100 mm | 19 kg | 75 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GG152 | 6,5 mm | 1530 mm* | 1100 mm | 23,5 kg | 75 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GG183 | 6,5 mm | 1830 mm* | 1100 mm | 28 kg | 75 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GG213 | 6,5 mm | 2130 mm* | 1100 mm | 33 kg | 60 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GG244 | 6,5 mm | 2440 mm* | 1100 mm | 37,5 kg | 60 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GG305 | 6,5 mm | 3050 mm* | 1100 mm | 47,5 kg | 50 | op aanvraag sur demande |

VEZELCEMENT GOLFPLAAT PROFIEL 177/51 GOLF 6½ ZWART

PLAQUES ONDULEES FIBRES-CIMENT PROFIL 177/51 ONDULATION 6½ NOIRE

| | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| | FH1GZ122 | 6,5 mm | 1220 mm* | 1100 mm | 19 kg | 100 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GZ153 | 6,5 mm | 1530 mm* | 1100 mm | 23,5 kg | 80 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GZ183 | 6,5 mm | 1830 mm* | 1100 mm | 28 kg | 80 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GZ213 | 6,5 mm | 2130 mm* | 1100 mm | 33 kg | 60 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GZ244 | 6,5 mm | 2440 mm* | 1100 mm | 37,5 kg | 60 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GZ305 | 6,5 mm | 3050 mm* | 1100 mm | 47,5 kg | 50 | op aanvraag sur demande |



TOEBEHOREN GRIJS OF ZWART *ACCESSOIRES GRIS OU NOIRS*

| | Referentie Référence | Type Type | Dikte Epaisseur | Kleur Couleur | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|---|--------------------|------------------|----------------------------|
| | FH1GGN | Gegolfde scharniernok L + R = 2 stuks Faitière à charnière G + D = 2 pcs | 6,5 mm* | grijs gris | op aanvraag sur demande |
| | FH1GGV | Windveer 2,2 m - nuttig 2,1 m Rive frontale 2,2 m | 6,5 mm* | grijs gris | op aanvraag sur demande |
| | FH1GGG | Kopgevelstuk L + R = 2 stuks Capuchon d'about G + D = 2 pcs | 6,5 mm* | grijs gris | op aanvraag sur demande |
| | FH1GZN | Gegolfde scharniernok L + R = 2 stuks Faitière à charnière G + D = 2 pcs | 6,5 mm* | zwart noir | op aanvraag sur demande |
| | FH1GZV | Windveer 2,5 m - nuttig 2,1 m Rive frontale 2,5 m | 6,5 mm* | zwart noir | op aanvraag sur demande |
| | FH1GZG | Kopgevelstuk L + R = 2 stuks Capuchon d'about G + D = 2 pcs | 6,5 mm* | zwart noir | op aanvraag sur demande |

* Levertijd of minimum afname.

* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

PVC LICHTPLATEN PROFIEL 177/51 GOLF 6½

PLAQUES ONDULEES PVC PROFIL 177/51 ONDULATION 6½

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| | FH1GPVC122 | 1220 mm* | 1097 mm | 50 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GPVC152 | 1530 mm* | 1097 mm | 50 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GPVC183 | 1830 mm* | 1097 mm | 50 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GPVC213 | 2130 mm* | 1097 mm | 50 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GPVC244 | 2440 mm* | 1097 mm | 50 | op aanvraag sur demande |
| | FH1GPVC305 | 3050 mm* | 1097 mm | 50 | op aanvraag sur demande |

TIRFONDS TIREFONDS

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Dikte Epaisseur | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | FH1TIR70 | 70 mm | 7 mm | 100 | op aanvraag sur demande |
| | FH1TIR90 | 90 mm | 7 mm | 100 | op aanvraag sur demande |
| | FH1TIR110 | 110 mm | 8 mm | 100 | op aanvraag sur demande |

ERMETIC ERMETIC

|  | Referentie Référence | Ø Ø | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|--------------------|----------------------------|
| | FH1ER20 | 20 mm | 100 | op aanvraag sur demande |
| | FH1ER30 | 30 mm | 100 | op aanvraag sur demande |

ONDERLEGBLOKJE SUPPORT

|  | Referentie Référence | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| | FH1GBLOK | 50 | op aanvraag sur demande |

Dakranden en tapbuizen Profils de rive et avaloirs

DAKRANDEN ALUMINIUM PROFILS DE RIVE EN ALUMINIUM

|  | Referentie Référence | Type Type | Lengte Longueur | St/pak Pcs/paq | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | FI2AD6060AN | geanodiseerd anodisé | 2,5 m | 10 | € 22,02 |
| | FI2AD6060GR | RAL7016 grijs gris | 2,5 m | 10 | € 22,90 |
| | FI2AD6060ZW | RAL 9005 zwart noir | 2,5 m | 10 | € 22,90 |
| | FI2AD8060AN | geanodiseerd anodisé | 2,5 m | 10 | € 26,31 |
| | FI2AD8060GR | RAL7016 grijs gris | 2,5 m | 10 | € 27,32 |
| | FI2AD8060ZW | RAL 9005 zwart noir | 2,5 m | 10 | € 27,32 |

GEKLEURDE DAKRANDEN ALUMINIUM OP AANVRAAG

PROFIL DE RIVE EN ALUMINIUM COLORE SUR DEMANDE

BINNEN- BUITENHOEK GEANODISEERD COINS INTERIEURS ANODISES

|  | Referentie Référence | Hoek Coin | Lengte Longueur | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | FI2AD6060ANBIH | binnenhoek coin intérieur | 50 x 50 cm | 60/60 | € 16,10 |
| | FI2AD8060ANBIH | binnenhoek coin intérieur | 50 x 50 cm | 80/60 | € 18,38 |
| | FI2AD6060ANBUH | buitenhoek coin extérieur | 50 x 50 cm | 60/60 | € 16,10 |
| | FI2AD8060ANBUH | buitenhoek coin extérieur | 50 x 50 cm | 80/60 | € 18,38 |

BINNEN- BUITENHOEK GRIJS RAL 7016 COINS INTERIEURS GRIS RAL 7016

|  | Referentie Référence | Hoek Coin | Lengte Longueur | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | FI2AD6060GRBIH | binnenhoek coin intérieur | 50 x 50 cm | 60/60 | € 17,09 |
| | FI2AD8060GRBIH | binnenhoek coin intérieur | 50 x 50 cm | 80/60 | € 19,52 |
| | FI2AD6060GRBUH | buitenhoek coin extérieur | 50 x 50 cm | 60/60 | € 17,09 |
| | FI2AD8060GRBUH | buitenhoek coin extérieur | 50 x 50 cm | 80/60 | € 19,52 |

BINNEN- BUITENHOEK ZWART RAL 9005 COINS EXTERIEURS NOIR RAL 9005

|  | Referentie Référence | Hoek Coin | Lengte Longueur | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | FI2AD6060ZWBH | binnenhoek coin intérieur | 50 x 50 cm | 60/60 | € 17,09 |
| | FI2AD8060ZWBH | binnenhoek coin intérieur | 50 x 50 cm | 80/60 | € 19,52 |
| | FI2AD6060ZWBH | buitenhoek coin extérieur | 50 x 50 cm | 60/60 | € 17,09 |
| | FI2AD8060ZWBH | buitenhoek coin extérieur | 50 x 50 cm | 80/60 | € 19,52 |

Dakbedekking toebehoren Accessoires toitures

VERBINDINGSSTUK RACCORD

|  | Referentie Référence | Type Type | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | FI2ADVERB60AN | geanodiseerd anodisé | 60 mm | € 1,59 |
| | FI2ADVERB60GR | RAL7016 grijs gris | 60 mm | € 1,55 |
| | FI2ADVERB60ZW | RAL 9005 zwart noir | 60 mm | € 1,55 |
| | FI2ADVERB80AN | geanodiseerd anodisé | 80 mm | € 1,59 |
| | FI2ADVERB80GR | RAL7016 grijs gris | 80 mm | € 1,55 |
| | FI2ADVERB80ZW | RAL 9005 zwart noir | 80 mm | € 1,55 |

TAPBUIZEN RUBBER AVALOIRS EPDM

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|---------------------|
| | FI2TAPR60 | 60 mm | € 10,39 |
| | FI2TAPR80 | 80 mm | € 10,92 |
| | FI2TAPR100 | 100 mm | € 11,33 |
| | FI2TAPR120 | 120 mm | € 11,54 |
| | FI2TAPR160 | 160 mm | € 21,97 |
| | FI2TAPR200 | 200 mm | € 45,56 |

TAPBUIZEN LOOD ROND AVALOIRS PLOMB - MODELE ROND

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| | FI2TAPL60 | 60 mm | 30 cm | € 37,09 |
| | FI2TAPL80 | 80 mm | 30 cm | € 24,92 |
| | FI2TAPL8050 | 80 mm | 50 cm | € 37,51 |
| | FI2TAPL100 | 100 mm | 30 cm | € 27,18 |
| | FI2TAPL10050 | 100 mm | 50 cm | € 40,57 |
| | FI2TAPL120 | 120 mm | 20 cm | € 54,16 |

TAPBUIZEN LOOD VIERKANT AVALOIR PLOMB - MODELE CARRE

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| | FI2TAPLV80/33 | 80 mm | 300 mm | € 34,56 |

TAPBUIZEN LOOD ROND 45° SCHUIN AVALOIRS PLOMB - MODELE ROND 45° OBLIQUE

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| | FI2TAPS8050 | 80 mm | 50 cm | € 51,09 |
| | FI2TAPS10050 | 100 mm | 50 cm | € 55,52 |



| | |
|---|------------|
| Gietijzeren deksels <i>Couvercles en fonte</i> | 168 |
| Aluminium deksels <i>Couvercles en aluminium</i> | 174 |
| Tegeldeksels <i>Taques à carreler</i> | 177 |
| Klinkerdeksels aluminium <i>Taques à paver</i> | 179 |
| Deksels Hermelock <i>Couvercles Hermelock</i> | 181 |
| Composieten deksels Svelto <i>Couvercles composite Svelto</i> | 182 |
| PVC klokroosters <i>Siphonettes en PVC</i> | 183 |
| Inspectieputten <i>Chambres de visite</i> | 184 |
| Toezichtputten <i>Chambres de visite</i> | 186 |
| PVC terugslagkleppen <i>Clapets anti-retour en PVC</i> | 188 |
| PVC nazichtput <i>Chambres de visites PVC clapet intégré</i> | 188 |
| Draineer- en kabelbuizen <i> Tubes de drainage et flexibles</i> | 189 |
| Afvoergeulen <i>Caniveaux</i> | 191 |
| Mazenroosters en traptreden <i>Caillebotis et marches d'escalier</i> | 196 |
| Tegeldragers <i>Plots</i> | 197 |
| Antiworteldoek en geotextiel <i>Tissus couvre-sol et géotextile</i> | 198 |
| Grastegels <i>Dalles de gazon</i> | 199 |
| Reparatieasfalt en Stop groene aanslag | 200 |
| <i>Asphalte routier et Stop dépôts verts</i> | 200 |
| Grindstabilisatie ECCO <i>Stabilisateur de gravier ECCO</i> | 201 |
| Cedral Terrace <i>Cedral Terrace</i> | 204 |

Gietijzeren deksels Couvertcles en fonte

ENKEL DEKSEL: voetgangersverkeer COUVERTCLES SIMPLES: passage piétonnier

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DA1GED30 | 300 x 300 mm | 170 x 170 mm | 96 | € 10,96 |
| | DA1GED40 | 400 x 400 mm | 270 x 270 mm | 72 | €16,46 |
| | DA1GED50 | 500 x 500 mm | 370 x 370 mm | 50 | € 24,14 |
| | DA1GED60 | 600 x 600 mm | 470 x 470 mm | 50 | € 37,30 |
| | DA1GED70 | 700 x 700 mm | 570 x 570 mm | 25 | € 59,25 |
| | DA1GED80 | 800 x 800 mm | 670 x 670 mm | 25 | € 86,34 |

DUBBEL DEKSEL: voetgangersverkeer COUVERTCLES DOUBLES: passage piétonnier

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DA1GDD30 | 300 x 300 mm | 135 x 135 mm | 96 | € 15,63 |
| | DA1GDD40/25 | 400 x 250 mm | 235 x 085 mm | 60 | € 31,91 |
| | DA1GDD40 | 400 x 400 mm | 235 x 235 mm | 60 | € 26,79 |
| | DA1GDD50/30 | 500 x 300 mm | 340 x 140 mm | 48 | € 38,85 |
| | DA1GDD50 | 500 x 500 mm | 335 x 335 mm | 48 | € 44,68 |
| | DA1GDD60/45 | 600 x 450 mm | 440 x 290 mm | 30 | € 66,60 |
| | DA1GDD60 | 600 x 600 mm | 435 x 435 mm | 30 | € 64,78 |
| | DA1GDD70 | 700 x 700 mm | 535 x 535 mm | 10 | € 104,97 |
| | DA1GDD80/60 | 800 x 600 mm | 635 x 435 mm | 10 | € 163,68 |
| | DA1GDD80 | 800 x 800 mm | 635 x 635 mm | 10 | € 151,88 |

DUBBEL TANDDEKSEL COUVERTCLES POUR CHAMBRE DE VISITE

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DA1GDTP30 | 300 x 300 mm | Ø 250 mm | 150 | € 24,46 |
| | DA1GDTP40 | 400 x 400 mm | Ø 315 mm | 90 | € 36,65 |
| | DA1GDTP50 | 500 x 500 mm | Ø 400 mm | 60 | € 56,54 |

DUBBEL TANDROOSTER GRILLES POUR CHAMBRE DE VISITE

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DA1GRTP30 | 300 x 300 mm | Ø 250 mm | 150 | € 22,92 |
| | DA1GRTP40 | 400 x 400 mm | Ø 315 mm | 90 | € 35,12 |
| | DA1GRTP50 | 500 x 500 mm | Ø 400 mm | 60 | € 58,04 |

KLOKROOSTER STERFPUT

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Uitgang Sortie | Hoogte Hauteur | Gewicht Poids | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | DA1GKLOK15 | 150 x 150 mm | Ø 50 mm | 100 mm | 2,5 kg | € 9,03 |
| | DA1GKLOK20 | 200 x 200 mm | Ø 63 mm | 110 mm | 4,5 kg | € 15,02 |
| | DA1GKLOK25 | 250 x 250 mm | Ø 90 mm | 125 mm | 7,5 kg | € 30,06 |
| | DA1GKLOK30 | 300 x 300 mm | Ø 110 mm | 140 mm | 11 kg | € 36,06 |
| | DA1GKLOK40 | 400 x 400 mm | Ø 110 mm | 180 mm | 20 kg | € 75,15 |

STOOTBUIS TUYAUX

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Lengte Longueur | Gewicht Poids | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | DA1GSTOOT80 | Ø 80 mm geribd ribbe | 100 cm | 12 kg | € 46,72 |
| | DA1GSTOOT100 | Ø 100 mm geribd ribbe | 100 cm | 15 kg | € 64,70 |
| | DA1GSTOOT80G | □ 80 x 80 mm glad lisse | 100 cm | 15 kg | € 70,31 |
| | DA1GSTOOT100G | □ 100 x 100 mm glad lisse | 100 cm | 19 kg | € 89,84 |

HALVE MAAN GESLOTEN / OPEN COUVERCLES DEMI-LUNE

|  | Referentie Référence | Type Type | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| | DA2GMAAN500 | gesloten couvercle | 500 x 315 mm | € 39,68 |
| | DA2GMAAN600 | gesloten couvercle | 600 x 380 mm | € 54,33 |
| | DA2GMAAN315 | open grille | 500 x 315 mm | € 37,60 |
| | DA2GMAAN380 | open grille | 600 x 380 mm | € 50,14 |

HYDRAULISCH DEKSEL: 12,5T COUVERCLES HYDRAULIQUES: 12,5T

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | DA2GHD12.5T30 | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 30 mm | 96 | € 22,32 |
| | DA2GHD12.5T40 | 400 x 400 mm | 300 x 300 mm | 30 mm | 84 | € 32,75 |
| | DA2GHD12.5T50 | 500 x 500 mm | 400 x 400 mm | 50 mm | 48 | € 65,49 |
| | DA2GHD12.5T60 | 600 x 600 mm | 500 x 500 mm | 50 mm | 20 | € 86,33 |
| | DA2GHD12.5T70 | 700 x 700 mm | 600 x 600 mm | 50 mm | 20 | € 119,08 |
| | DA2GHD12.5T80 | 800 x 800 mm | 700 x 700 mm | 50 mm | 15 | € 163,73 |
| | DA2GHD12.5T90 | 900 x 900 mm | 800 x 800 mm | 50 mm | 10 | € 230,35 |
| | DA2GHD12.5T100 | 1000 x 1000 mm | 900 x 900 mm | 60 mm | 10 | € 278,84 |
| | DA2GHD12.5T110 | 1100 x 1100 mm* | 1000 x 1000 mm | 60 mm | 6 | € 414,61 |
| | DA2GHD12.5T120 | 1200 x 1200 mm* | 1100 x 1100 mm | 60 mm | 5 | € 555,29 |

* met buitenrand * avec bords extérieurs

DUBBEL TANDDEKSEL COPRO 12,5T (DWA - RWA)

COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE COPRO 12,5T (EU - EP)

|  | Referentie Référence | Type Type | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Keuring Homologation | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | DA2GD30/25VW | vuil water eaux usées | 300 x 300 mm | Ø 250 mm | copro | € 63,97 |
| | DA2GD30/25RW | regenwater eaux pluviales | 300 x 300 mm | Ø 250 mm | copro | € 63,97 |
| | DA2GD40/25VW | vuil water eaux usées | 400 x 400 mm | Ø 315 mm | copro | € 81,42 |
| | DA2GD40/25RW | regenwater eaux pluviales | 400 x 400 mm | Ø 315 mm | copro | € 81,42 |
| | DA2GD50/25VW | vuil water eaux usées | 500 x 500 mm | Ø 400 mm | no copro | € 108,92 |
| | DA2GD50/25RW | regenwater eaux pluviales | 500 x 500 mm | Ø 400 mm | no copro | € 108,92 |

PREFAB BETONRAND BENOR (COPRO 12,5T)

COURONNES BETON BENOR (COPRO 12,5T) PREFAB

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | DA2G250BETON | 354 x 354 mm | Ø 250 mm | € 32,93 |
| | DA2G315BETON | 448 x 448 mm | Ø 315 mm | € 37,78 |
| | DA2G400BETON | 538 x 538 mm | Ø 400 mm | € 47,30 |

DUBBEL TANDDEKSEL EPDM RING COPRO 25T (DWA - RWA)

COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE + EPDM SEAL COPRO 25T (EU - EP)


|  | Referentie Référence | Type Type | EPDM-ring EPDM anneau | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | DA3GDE20/25VW | vuil water eaux usées | nee non | 295 x 295 mm | Ø 160 mm copro | € 96,46 |
| | DA3GDE20/25RW | regenwater eaux pluviales | nee non | 295 x 295 mm | Ø 160 mm copro | € 96,46 |
| | DA3GDE30/25VW | vuil water eaux usées | ja oui | 318 x 318 mm | Ø 250 mm copro | € 117,42 |
| | DA3GDE30/25RW | regenwater eaux pluviales | ja oui | 318 x 318 mm | Ø 250 mm copro | € 117,42 |
| | DA3GDE40/25VW | vuil water eaux usées | ja oui | 360 x 360 mm | Ø 315 mm copro | € 122,79 |
| | DA3GDE40/25RW | regenwater eaux pluviales | ja oui | 360 x 360 mm | Ø 315 mm copro | € 122,79 |
| | DA3GDE50/25VW | vuil water eaux usées | ja oui | 450 x 450 mm | Ø 400 mm copro | € 217,62 |
| | DA3GDE50/25RW | regenwater eaux pluviales | ja oui | 450 x 450 mm | Ø 400 mm copro | € 217,62 |

PREFAB BETONRAND BENOR (COPRO 25T)

COURONNES BETON BENOR (COPRO 25T) PREFAB

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | DA3G25160BETON | 350 x 350 mm | Ø 160 mm | € 31,17 |
| | DA3G25250BETON | 354 x 354 mm | Ø 250 mm | € 31,86 |
| | DA3G25315BETON | 448 x 448 mm | Ø 315 mm | € 36,55 |
| | DA3G25400BETON | 538 x 538 mm | Ø 400 mm | € 45,76 |

OPENINGSHAAK CROCHETS

|  | Referentie Référence | Deksel Couvercle | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | DA4GS125 | 12,5 T | € 9,52 |
| | DA4GS250 | 25 T - 40 T | € 9,52 |

NODULAIR DEKSEL: 25T COUVERCLES NODULAIRES: 25T

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | DA3GND25T30 | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 45 mm | 50 | € 58,99 |
| | DA3GND25T40 | 400 x 400 mm | 300 x 300 mm | 45 mm | 50 | € 62,46 |
| | DA3GND25T50 | 500 x 500 mm | 400 x 400 mm | 55 mm | 36 | € 83,27 |
| | DA3GND25T60 | 600 x 600 mm | 500 x 500 mm | 55 mm | 19 | € 124,90 |
| | DA3GND25T70 | 700 x 700 mm | 600 x 600 mm | 55 mm | 16 | € 146,69 |
| | DA3GND25T80 | 800 x 800 mm | 700 x 700 mm | 60 mm | 16 | € 215,09 |
| | DA3GND25T90 | 900 x 900 mm | 800 x 800 mm | 60 mm | 10 | € 277,55 |
| | DA3GND25T100 | 1000 x 1000 mm | 900 x 900 mm | 65 mm | 8 | € 423,28 |
| | DA3GND25T110 | 1100 x 1100 mm | 1000 x 1000 mm | 66 mm | 5 | € 451,01 |

ROOSTER: 25T GRILLES: 25T

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | DA3GRT25T30 | 300 x 300 mm | € 34,38 |
| | DA3GRT25T40 | 400 x 400 mm | € 53,45 |
| | DA3GRT25T50 | 500 x 500 mm | € 80,20 |
| | DA3GRT25T60 | 600 x 600 mm | € 118,00 |
| | DA3GRT25T70 | 700 x 700 mm | € 188,05 |

NODULAIR DEKSEL: 40T COUVERCLES NODULAIRES: 40T

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | DA3GND40T40 | 420 x 420 mm | 300 x 300 mm | 100 mm | 50 | € 94,30 |
| | DA3GND40T50 | 520 x 520 mm | 400 x 400 mm | 100 mm | 28 | € 131,84 |
| | DA3GND40T60 | 620 x 620 mm | 500 x 500 mm | 100 mm | 12 | € 180,41 |
| | DA3GND40T70 | 720 x 720 mm | 600 x 600 mm | 100 mm | 13 | € 215,44 |
| | DA3GND40T80 | 800 x 800 mm | 700 x 700 mm | 100 mm | 12 | € 294,89 |
| | DA3GND40T90 | 900 x 900 mm | 800 x 800 mm | 100 mm | 10 | € 381,63 |
| | DA3GND40T100 | 1000 x 1000 mm | 900 x 900 mm | 100 mm | 8 | € 542,52 |
| | DA3GND40T110 | 1100 x 1100 mm | 1000 x 1000 mm | 100 mm | 5 | € 602,02 |
| | DA3GND40T120 | 1200 x 1200 mm | 1100 x 1100 mm | 100 mm | 5 | € 857,51 |
| | DA3GND40T135 | 1350 x 1350 mm | 1200 x 1200 mm | 100 mm | 1 | € 1292,55 |

NEW

ROOSTER: 40T GRILLES: 40T

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | DA4GR5040 | 500 x 500 mm | 390 x 390 mm | 75 mm | 26 | € 125,51 |
| | DA4GR6040 | 600 x 600 mm | 490 x 490 mm | 75 mm | 14 | € 174,97 |
| | DA4GR7040 | 700 x 700 mm | 590 x 590 mm | 75 mm | 10 | € 228,20 |

WEG DEKSEL: 40T COUVERCLES NODULAIRES: 40T

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DA4GWD40T85 | 850 x 850 mm | Ø 600 mm | 10 | € 199,69 |
| | DA4GWD40T90 | 900 x 900 mm | Ø 700 mm | 10 | € 291,14 |

WEG DEKSEL: 40T COUVERCLE NODULAIRE: 40T

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DA4GWD40T60 | Ø 850 mm | Ø 600 mm | 10 | € 191,27 |

WEG ROOSTER: 40T GRILLES NODULAIRES: 40T

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DA4GRD40T60 | 850 x 850 mm | Ø 600 mm | 10 | € 183,85 |



01/04/24

KOPSTRAATROOSTER: 12,5T - 25T AVALOIRS GRILLE: 12,5T - 25T

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Ton Tonne | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | DA4GKR250 | 300 x 300 mm | Ø 250 mm | 12,5 T | 60 | € 53,42 |
| | DA4GKR315 | 340 x 330 mm | Ø 315 mm | 25 T | 63 | € 78,35 |

RIJWEGDEKSEL ARTI: 40T (DWA - RWA) CHASSIS VOIRIE FONTE ARTI: 40T (EU - EP)

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | Type Type | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| | DA4GDARTI5DWA | Ø 900 mm | Ø 700 mm benor | 200 mm | vuil water eaux usées | € 586,56 |
| | DA4GDARTI5RWA | Ø 900 mm | Ø 700 mm benor | 200 mm | regenwater eaux pluviales | € 586,56 |
| | DA4GDARTI9DWA | 900 x 900 mm | Ø 700 mm benor | 200 mm | vuil water eaux usées | € 672,00 |
| | DA4GDARTI9RWA | 900 x 900 mm | Ø 700 mm benor | 200 mm | regenwater eaux pluviales | € 672,00 |

RIJWEGDEKSEL VIA: 40T (DWA - RWA) CHASSIS VOIRIE FONTE VIA: 40T (EU - EP)

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | Type Type | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| | DA4GDVIA4LDWA | Ø 895 mm | Ø 700 mm copro | 100 mm | vuil water eaux usées | € 583,27 |
| | DA4GDVIA4LRWA | Ø 895 mm | Ø 700 mm copro | 100 mm | regenwater eaux pluviales | € 583,27 |
| | DA4GDVIA8LDWA | 900 x 900 mm | Ø 700 mm copro | 120 mm | vuil water eaux usées | € 659,20 |
| | DA4GDVIA8LRWA | 900 x 900 mm | Ø 700 mm copro | 120 mm | regenwater eaux pluviales | € 659,20 |

RIJWEGDEKSEL BRIO: 40T CHASSIS VOIRIE FONTE BRIO: 40T


|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DA5GDBRIO600D | 850 x 850 mm | Ø 600 mm copro | 100 mm | € 417,87 |

WATERKOLK BENOR: 40T AVALOIR BENOR: 40T

|  | Referentie Référence | L x B x H mm L x L x H mm | Vrije opening Ouverture libre | Uitlaat Sortie | Rooster Grille | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | DA5GDWAA5OR | 665 x 230 x 570 | A5 PTV 802 stad Brussel ville Bruxelles | onder verticale | vlak rond plat rond | € 454,21 |
| | DA5GDWAA5ZS | 665 x 230 x 570 | A5B PTV 802 stad Brussel ville Bruxelles | zij latérale | vlak schuin plat 45° | € 420,36 |
| | DA5GDWAA8CSP | 750 x 295 x 400 | A8C PTV 802 | zij latérale | vlak schuin plat 45° | € 599,87 |
| | DA5GDWAA8CGS | 750 x 295 x 400 | A8C PTV 802 | zij latérale | rond schuin rond 45° | € 599,87 |

Aluminium deksels Couvertres en aluminium

ENKEL DEKSEL: voetgangersverkeer COUVERTRES SIMPLES: passage piétonnier

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | DB1AED20 | 200 x 200 mm | 110 x 100 mm | € 19,40 |
| | DB1AED25 | 250 x 250 mm | 165 x 165 mm | € 20,85 |
| | DB1AED30 | 300 x 300 mm | 165 x 165 mm | € 19,51 |
| | DB1AED40 | 400 x 400 mm | 245 x 245 mm | € 31,74 |
| | DB1AED50 | 500 x 500 mm | 365 x 365 mm | € 49,48 |
| | DB1AED55 | 550 x 550 mm | 413 x 413 mm | € 122,69 |
| | DB1AED60 | 600 x 600 mm | 465 x 465 mm | € 72,07 |
| | DB1AED70 | 700 x 700 mm | 525 x 525 mm | € 119,30 |
| | DB1AED80 | 800 x 800 mm | 603 x 603 mm | € 233,49 |

DUBBEL DEKSEL: voetgangersverkeer COUVERTRES DOUBLES: passage piétonnier

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | DB1ADD20 | 200 x 200 mm | 80 x 80 mm | € 34,48 |
| | DB1ADD25 | 250 x 250 mm | 114 x 114 mm | € 29,23 |
| | DB1ADD30 | 300 x 300 mm | 130 x 130 mm | € 26,97 |
| | DB1ADD40 | 400 x 400 mm | 209 x 209 mm | € 44,91 |
| | DB1ADD50 | 500 x 500 mm | 332 x 332 mm | € 82,52 |
| | DB1ADD60 | 600 x 600 mm | 430 x 430 mm | € 122,36 |
| | DB1ADD70 | 700 x 700 mm | 530 x 530 mm | € 151,93 |
| | DB1ADD80 | 800 x 800 mm | 575 x 575 mm | € 290,37 |
| | DB1ADD40/25 | 400 x 250 mm | 220 x 112 mm | € 60,93 |
| | DB1ADD50/30 | 500 x 300 mm | 314 x 130 mm | € 57,07 |
| | DB1ADD60/45 | 600 x 450 mm | 415 x 260 mm | € 140,36 |

ALU SCHOUWKASTJE PETITS REGISTRES CHEMINEE

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | DB1ASCHOUW14 | 140 x 140 mm | € 26,74 |
| | DB1ASCHOUW18 | 180 x 180 mm | € 40,18 |

HALVE MAAN OPEN CHASSIS ALU DEMI-LUNE OUVERTS

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | DB1AMAAN50 | 500 x 300 mm | € 140,04 |
| | DB1AMAAN60 | 600 x 380 mm | € 180,54 |

DEKSEL VOOR TOEZICHTPUTTEN COUVERCLES POUR TUYAUX & CHAMBRES DE VISITE

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Diameter Diamètre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| | DB2AD110 | 145 x 145 mm | Ø 110 mm | € 18,46 |
| | DB2AD125 | 145 x 145 mm | Ø 125 mm | € 18,46 |
| | DB2AD160 | 200 x 200 mm | Ø 160 mm | € 18,87 |
| | DB2AD200 | 250 x 250 mm | Ø 200 mm | € 23,51 |
| | DB2AD250 | 298 x 298 mm | Ø 250 mm | € 31,55 |
| | DB2AD315 | 400 x 400 mm | Ø 315 mm | € 40,78 |
| | DB2AD400 | 500 x 500 mm | Ø 400 mm | € 85,45 |

ROOSTER VOOR TOEZICHTPUTTEN GRILLES POUR TUYAUX & CHAMBRES DE VISITE

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Diameter Diamètre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| | DB2AR110 | 145 x 145 mm | Ø 110 mm | € 15,06 |
| | DB2AR125 | 145 x 145 mm | Ø 125 mm | € 13,55 |
| | DB2AR160 | 200 x 200 mm | Ø 160 mm | € 14,06 |
| | DB2AR200 | 250 x 250 mm | Ø 200 mm | € 18,42 |
| | DB2AR250 | 298 x 298 mm | Ø 250 mm | € 30,46 |
| | DB2AR315 | 400 x 400 mm | Ø 315 mm | € 43,18 |
| | DB2AR400 | 500 x 500 mm | Ø 400 mm | € 90,47 |

PUTROOSTER MET STAVEN GRILLES A BARREAUX

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | DB2ARS10 | 100 x 100 mm | € 20,86 |
| | DB2ARS15 | 150 x 150 mm | € 23,76 |
| | DB2ARS20 | 200 x 200 mm | € 23,76 |
| | DB2ARS25 | 250 x 250 mm | € 40,24 |
| | DB2ARS30 | 300 x 300 mm | € 64,41 |
| | DB2ARS40 | 400 x 400 mm | € 131,77 |
| | DB2ARS50 | 500 x 500 mm | € 216,23 |

ALUMINIUM KOPSTEEN BLOC ALU D'AERATION

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | DB2AKOP10 | 50 x 100 mm | € 7,49 |
| | DB2AKOP20 | 50 x 200 mm | € 13,05 |

DUBBELE AFLOOP DOUBLE SORTIE

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | DB2ADDA6030 | 600 x 300 mm | € 85,07 |

KLOKSTERFPUT STERFPUT

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Uitgang Sortie | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | DB2AKLOK10 | 100 x 100 mm | Ø 40 mm | 82 mm | € 17,17 |
| | DB2AKLOK15 | 150 x 150 mm | Ø 40 mm | 82 mm | € 20,00 |
| | DB2AKLOK20 | 200 x 200 mm | Ø 73 mm | 96,5 mm | € 23,95 |
| | DB2AKLOK25 | 250 x 250 mm | Ø 76 mm | 96,5 mm | € 30,76 |
| | DB2AKLOK30 | 300 x 300 mm | Ø 100 mm | 96,5 mm | € 35,29 |
| | DB2AKLOK35 | 350 x 350 mm | Ø 75 mm | 96,5 mm | € 114,85 |
| | DB2AKLOK40 | 400 x 400 mm | Ø 75 mm | 96,5 mm | € 191,18 |

INOX KLOKROOSTER INOX SIPHONS DE COUR

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Uitgang Sortie | Uitlaat Sortie | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | DB2INOXKLOK10 | 100 x 100 mm | Ø 40 mm | verticaal verticale | € 103,42 |
| | DB2INOXKLOK15 | 150 x 150 mm | Ø 50 mm | verticaal verticale | € 120,56 |
| | DB2INOXKLOK20 | 200 x 200 mm | Ø 63 mm | verticaal verticale | € 172,98 |
| | DB2INOXKLOK25 | 250 x 250 mm | Ø 110 mm | verticaal verticale | € 235,54 |
| | DB2INOXKLOK30 | 300 x 300 mm | Ø 110 mm | verticaal verticale | € 316,54 |

ABS KLOKROOSTER + ROOSTER INOX SIPHONS DE SOL + GRILLE INOX

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Uitgang Sortie | Uitlaat Sortie | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | DB2ABSKLOK1574 | 150 x 150 mm | Ø 74 mm | horizontaal horizontale | € 38,26 |
| | DB2ABSKLOK1594 | 150 x 150 mm | Ø 94 mm | horizontaal horizontale | € 38,26 |

Tegeldeksels Taque à carreler

ALUMINIUM PLAVEIDEKSEL MET OPEN BODEM BASIC

COUVERCLES ALU A CARRELER AVEC BASE OUVERTE

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DC1PDAO30 | 300 x 300 mm | 35 mm | € 75,38 |
| | DC1PDAO40 | 400 x 400 mm | 35 mm | € 113,19 |
| | DC1PDAO50 | 500 x 500 mm | 35 mm | € 177,56 |
| | DC1PDAO60 | 600 x 600 mm | 35 mm | € 237,81 |

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM L & S COUVERCLES ALU A CARRELER

|   | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DC1LS430 | 300 x 300 mm | 240 x 240 mm | 40 mm | € 88,81 |
| | DC1LS440 | 400 x 400 mm | 340 x 340 mm | 40 mm | € 115,59 |
| | DC1LS450 | 500 x 500 mm | 440 x 440 mm | 40 mm | € 174,59 |
| | DC1LS460 | 600 x 600 mm | 540 x 540 mm | 40 mm | € 210,13 |
| | DC1LS470 | 700 x 700 mm | 640 x 640 mm | 40 mm | € 267,34 |
| | DC1LS480 | 800 x 800 mm | 740 x 740 mm | 40 mm | € 334,94 |
| | DC1LS490 | 900 x 900 mm | 840 x 840 mm | 40 mm | € 405,69 |
| | DC1LS4100 | 1000 x 1000 mm | 940 x 940 mm | 40 mm | € 457,66 |

Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM SCHROEFVAST (PRO)

L & S COUVERCLES ALU A CARRELER PRO (A VISSER)

|   | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DC1LS430PRO | 300 x 300 mm | 210 x 210 mm | 40 mm | € 202,75 |
| | DC1LS440PRO | 400 x 400 mm | 310 x 310 mm | 40 mm | € 247,38 |
| | DC1LS450PRO | 500 x 500 mm | 410 x 410 mm | 40 mm | € 289,84 |
| | DC1LS460PRO | 600 x 600 mm | 510 x 510 mm | 40 mm | € 336,63 |
| | DC1LS470PRO | 700 x 700 mm | 610 x 610 mm | 40 mm | € 375,50 |
| | DC1LS480PRO | 800 x 800 mm | 710 x 710 mm | 40 mm | € 410,94 |
| | DC1LS490PRO | 900 x 900 mm | 810 x 810 mm | 40 mm | € 567,22 |
| | DC1LS4100PRO | 1000 x 1000 mm | 910 x 910 mm | 40 mm | € 711,16 |

Waterdicht - Reukvrij - Gasvrij Etanche eau et odeurs - Vissé - Gaz

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM L & S COUVERCLES ALU A CARRELER

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Gewicht Poids | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|  | DC1LS630 | 300 x 300 mm | 240 x 240 mm | 3,86 kg | 60 mm | € 98,97 |
| | DC1LS640 | 400 x 400 mm | 340 x 340 mm | 6,08 kg | 60 mm | € 126,25 |
| | DC1LS650 | 500 x 500 mm | 440 x 440 mm | 8,94 kg | 60 mm | € 174,28 |
| | DC1LS660 | 600 x 600 mm | 540 x 540 mm | 12,25 kg | 60 mm | € 226,00 |
| | DC1LS670 | 700 x 700 mm | 640 x 640 mm | 15,96 kg | 60 mm | € 285,94 |
| | DC1LS680 | 800 x 800 mm | 740 x 740 mm | 20,33 kg | 60 mm | € 350,25 |
| | DC1LS690 | 900 x 900 mm | 840 x 840 mm | 25,11 kg | 60 mm | € 423,59 |
| | DC1LS6100 | 1000 x 1000 mm | 940 x 940 mm | 30,73 kg | 60 mm | € 477,41 |

Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM SCHROEFVAST (PRO)

L & S COUVERCLES ALU A CARRELER PRO (A VISSER)

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Gewicht Poids | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|  | DC1LS630PRO | 300 x 300 mm | 210 x 210 mm | 4,11 kg | 60 mm | € 209,47 |
| | DC1LS640PRO | 400 x 400 mm | 310 x 310 mm | 6,27 kg | 60 mm | € 256,28 |
| | DC1LS650PRO | 500 x 500 mm | 410 x 410 mm | 9,06 kg | 60 mm | € 301,09 |
| | DC1LS660PRO | 600 x 600 mm | 510 x 510 mm | 12,3 kg | 60 mm | € 350,34 |
| | DC1LS670PRO | 700 x 700 mm | 610 x 610 mm | 15,96 kg | 60 mm | € 392,03 |
| | DC1LS680PRO | 800 x 800 mm | 710 x 710 mm | 19,98 kg | 60 mm | € 439,41 |
| | DC1LS690PRO | 900 x 900 mm | 810 x 810 mm | 24,99 kg | 60 mm | € 598,94 |
| | DC1LS6100PRO | 1000 x 1000 mm | 910 x 910 mm | 30,56 kg | 60 mm | € 746,56 |

Waterdicht - Reukvrij - Gasdicht Etanche eau et odeurs - Vissé - Gas

GEGALVANISEERD STALEN DEKSEL VOOR BETON/TEGELVULLING

COUVERCLES GALVANISEES POUR BETON/CARRELAGE)

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DC1VLOERDEK30 | 420 x 420 mm | 300 x 300 mm | 80 mm | € 147,69 |
| | DC1VLOERDEK40 | 520 x 520 mm | 400 x 400 mm | 80 mm | € 173,44 |
| | DC1VLOERDEK45 | 570 x 570 mm | 450 x 450 mm | 80 mm | € 269,22 |
| | DC1VLOERDEK60 | 720 x 720 mm | 600 x 600 mm | 80 mm | € 275,38 |
| | DC1VLOERDEK70 | 820 x 820 mm | 700 x 700 mm | 80 mm | € 328,75 |
| | DC1VLOERDEK80 | 920 x 920 mm | 800 x 800 mm | 80 mm | € 384,09 |
| | DC1VLOERDEK100 | 1120 x 1120 mm | 1000 x 1000m | 80 mm | € 502,44 |

Klinkerdeksels aluminium Taques à paver

KLINKERDEKSEL ALUMINIUM BASIC TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM BASIC

| Hoogte 80 mm Hauteur 80 mm | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
|  | DC2KDA830 | 300 x 300mm | € 51,44 |
| | DC2KDA840 | 400 x 400mm | € 72,03 |
| | DC2KDA850 | 500 x 500mm | € 103,22 |
| | DC2KDA860 | 600 x 600mm | € 141,81 |
| | DC2KDA870 | 700 x 700mm | € 182,38 |
| | DC2KDA880 | 800 x 800mm | € 228,53 |
| | DC2KDA890 | 900 x 900mm | € 270,66 |

KLINKERDEKSEL ALUMINIUM BASIC TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM BASIC

| Hoogte 100 mm Hauteur 100 mm | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
|  | DC2KDA1030 | 300 x 300 mm | € 58,41 |
| | DC2KDA1040 | 400 x 400 mm | € 81,31 |
| | DC2KDA1050 | 500 x 500 mm | € 113,94 |
| | DC2KDA1060 | 600 x 600 mm | € 154,19 |
| | DC2KDA1070 | 700 x 700 mm | € 194,69 |
| | DC2KDA1080 | 800 x 800 mm | € 245,91 |

L & S KLINKERDEKSEL ALUMINIUM L & S TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM

| | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Gewicht Poids | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|   | DC2LS830 | 300 x 300 mm | 240 x 240 mm | 4,6 kg | 80 mm | € 112,19 |
| | DC2LS840 | 400 x 400 mm | 340 x 340 mm | 7,04 kg | 80 mm | € 163,44 |
| | DC2LS850 | 500 x 500 mm | 440 x 440 mm | 10,39 kg | 80 mm | € 205,28 |
| | DC2LS860 | 600 x 600 mm | 540 x 540 mm | 14,15 kg | 80 mm | € 255,16 |
| | DC2LS870 | 700 x 700 mm | 640 x 640 mm | 18,6 kg | 80 mm | € 309,75 |
| | DC2LS880 | 800 x 800 mm | 740 x 740 mm | 23,35 kg | 80 mm | € 384,53 |
| | DC2LS890 | 900 x 900 mm | 840 x 840 mm | 28,8 kg | 80 mm | € 458,56 |
| | DC2LS8100 | 1000 x 1000 mm | 940 x 940 mm | 34,82 kg | 80 mm | € 512,75 |

Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

L & S KLINKERDEKSEL ALUMINIUM L & S TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Gewicht Poids | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|  | DC2LS1030 | 300 x 300 mm | 240 x 240 mm | 5,13 kg | 100 mm | € 183,94 |
| | DC2LS1040 | 400 x 400 mm | 340 x 340 mm | 7,74 kg | 100 mm | € 216,40 |
| | DC2LS1050 | 500 x 500 mm | 440 x 440 mm | 11,28 kg | 100 mm | € 305,59 |
| | DC2LS1060 | 600 x 600 mm | 540 x 540 mm | 15,21 kg | 100 mm | € 341,06 |
| | DC2LS1070 | 700 x 700 mm | 640 x 640 mm | 19,84 kg | 100 mm | € 438,97 |
| | DC2LS1080 | 800 x 800 mm | 740 x 740 mm | 24,76 kg | 100 mm | € 533,41 |
| | DC2LS1090 | 900 x 900 mm | 840 x 840 mm | 30,39 kg | 100 mm | € 625,25 |
| | DC2LS10100 | 1000 x 1000 mm | 940 x 940 mm | 36,85 kg | 100 mm | € 682,44 |

Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

GEGALVANISEERD STALEN VLOERLUIK MET GERIBDE PLAAT

COUVERCLES GALVANISE GAUFRES

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | DC2VLOERLUIK30 | 300 x 300 x 50 mm | € 210,28 |
| | DC2VLOERLUIK40 | 400 x 400 x 50 mm | € 229,41 |
| | DC2VLOERLUIK50 | 500 x 500 x 50 mm | € 254,97 |
| | DC2VLOERLUIK60 | 600 x 600 x 50 mm | € 305,88 |
| | DC2VLOERLUIK70 | 700 x 700 x 50 mm | € 374,75 |
| | DC2VLOERLUIK80 | 800 x 800 x 50 mm | € 474,19 |
| | DC2VLOERLUIK100 | 1000 x 1000 x 50 mm | € 873,09 |

Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

Hermelock deksels Couvertcles Hermelock

HERMELOCK HERMELOCK

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | Belasting Résistance | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | DE1HERM40 | 400 x 400 mm | 300 x 300 mm | 50 mm | 12,5T | € 169,05 |
| | DE1HERM50 | 500 x 500 mm | 400 x 400 mm | 55 mm | 12,5T | € 219,34 |
| | DE1HERM60 | 600 x 600 mm | 500 x 500 mm | 60 mm | 12,5T | € 319,64 |
| | DE1HERM70 | 700 x 700 mm | 600 x 600 mm | 65 mm | 12,5T | € 488,13 |

HERMELOCK HERMELOCK

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | Belasting Résistance | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | DE1HERM88 | 880 x 880 mm | Ø 700 mm | 120 mm | 40T | € 1.300,18 |

HERMELOCK HERMELOCK

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Vrije opening Ouverture libre | Hoogte Hauteur | Belasting Résistance | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | DE1HERM88R | Ø 880 mm | Ø 700 mm | 120 mm | 40T | € 1.221,17 |

HERMELOCK ONDERZOEKPUTTEN HERMELOCK COUVERCLE / MANCHON ROND

|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | H deksel H couvercle | H deksel + kraag H couvercle + col | Ø Ø | Belasting Résistance | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|
| | DE1HERM315 | 400 x 400 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 12,5 T | € 214,94 |
| | DE1HERM400 | 500 x 500 mm | 200 mm | 258 mm | 258 mm | 12,5 T | € 343,24 |
| | DE1HERM600 | 700 x 700 mm | 200 mm | 265 mm | 265 mm | 12,5 T | € 613,41 |

HERMELOCK DICHTING HERMELOCK JOINT SUPPLEMENTAIRE


|  | Referentie Référence | Kadermaat Dimensions cadre | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | DE1HERMDICHT40 | 400 x 400 mm | € 22,54 |
| | DE1HERMDICHT50 | 500 x 500 mm | € 25,66 |
| | DE1HERMDICHT60 | 600 x 600 mm | € 33,05 |
| | DE1HERMDICHT70 | 700 x 700 mm | € 37,56 |

HERMELOCK SLEUTELS CLÉS HERMELOCK

|  | Referentie Référence | Sleutels Clés | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| | DE1HERM1 | herm 40-50-60-70-315-400-600 | € 24,91 |

Deksel composiet Svelto Couvercle composite Svelto

|  | Referentie Référence | Belastingsklasse Classe de charge | Afmeting Dimensions | Hoogte Hauteur | Opening lxb Ouverture lxl | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| | DE2SVELTO40 | B125 | 390 x 390 mm | 37 mm | 300 x 300 mm | € 133,05 |
| | DE2SVELTO50 | B125 | 490 x 490 mm | 37 mm | 400 x 400 mm | € 199,78 |
| | DE2SVELTO60 | B125 | 590 x 590 mm | 37 mm | 500 x 500 mm | € 278,30 |
| | DE2SVELTO70 | B125 | 690 x 690 mm | 37 mm | 600 x 600 mm | € 392,92 |



PVC klo kroosters Siphonettes PVC

KLOKROOSTER MET VERTIKALE AANSLUITING SIPHONETTE AVEC RACCORDEMENT VERTICAL

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Hoogte Hauteur | Buiten Ø Extérieur Ø | Kleur Couleur | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| | DG1PVCKLOKV10LG | 100 x 100 mm | 79 mm | 40 mm | lichtgrijs gris clair | 18 | € 8,02 |
| | DG1PVCKLOKV15LG | 150 x 150 mm | 88 mm | 50 mm | lichtgrijs gris clair | 6 | € 19,23 |
| | DG1PVCKLOKV20LG | 200 x 200 mm | 110 mm | 75 mm | lichtgrijs gris clair | 4 | € 26,73 |
| | DG1PVCKLOKV25LG | 250 x 250 mm | 134 mm | 90 mm | lichtgrijs gris clair | 4 | € 42,71 |
| | DG1PVCKLOKV30LG | 300 x 300 mm | 183 mm | 110 mm | lichtgrijs gris clair | 2 | € 57,27 |
| | DG1PVCKLOK15DG | 150 x 150 mm | 88 mm | 50 mm | donkergrijs gris foncé | 6 | € 19,23 |
| | DG1PVCKLOK20DG | 200 x 200 mm | 110 mm | 75 mm | donkergrijs gris foncé | 4 | € 26,73 |
| | DG1PVCKLOK25DG | 250 x 250 mm | 134 mm | 90 mm | donkergrijs gris foncé | 4 | € 42,71 |
| | DG1PVCKLOK30DG | 300 x 300 mm | 183 mm | 110 mm | donkergrijs gris foncé | 2 | € 57,27 |
| | DG1PVCKLOK15ZK | 150 x 150 mm | 88 mm | 50 mm | zandkleur sable | 6 | € 14,52 |
| | DG1PVCKLOK20ZK | 200 x 200 mm | 110 mm | 75 mm | zandkleur sable | 4 | € 26,73 |
| | DG1PVCKLOK25ZK | 250 x 250 mm | 134 mm | 90 mm | zandkleur sable | 4 | € 42,71 |
| | DG1PVCKLOK30ZK | 300 x 300 mm | 183 mm | 110 mm | zandkleur sable | 2 | € 57,27 |

KLOKROOSTER MET HORIZONTALE AANSLUITING SIPHONETTES AVEC RACCORDEMENT HORIZONTAL

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Hoogte Hauteur | Buiten Ø Extérieur Ø | Kleur Couleur | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| | DG1PVCKLOKHO25DG | 250 x 250 mm | 192 mm | 100 mm | donkergrijs gris foncé | 2 | € 84,58 |
| | DG1PVCKLOKHO30DG | 300 x 300 mm | 192 mm | 100 mm | donkergrijs sable | 2 | € 93,06 |

GRILLE LUCHTROOSTER + GAAS GRILLE DE VENTILATION + MOUSTIQUAIRE

|  | Referentie Référence | Buis Ø Tube Ø | Buiten Ø Extérieur Ø | Kleur Couleur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | DG1GATMW100 | 100 mm | 125 mm | wit blanc | 10 | € 123,33 |
| | DG1GATMW110 | 110 mm | 132 mm | wit blanc | 10 | € 123,33 |
| | DG1GATMW125 | 125 mm | 144 mm | wit blanc | 10 | € 124,58 |
| | DG1GATMW160 | 160 mm | 180 mm | wit blanc | 10 | € 160,00 |
| | DG1GATMB110 | 110 mm | 125 mm | bruin brun | 10 | € 135,00 |
| | DG1GATMB125 | 125 mm | 144 mm | bruin brun | 10 | € 136,25 |
| | DG1GATMB160 | 160 mm | 180 mm | bruin brun | 10 | € 175,00 |

Afname per doos.

Commande par boîte.

PVC inspectieputten Chambres de visite en PVC

PVC INSPECTIEPUT CHAMBRES DE VISITE PVC

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Hoogte Hauteur | Ingangen Ø (mm) Entrées Ø (mm) | St/pal Pc/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| | DF1PVCINSP20 | 200 x 200 mm | 200 mm | 75-90-110 | 144 | € 11,64 |
| | DF1PVCINSP30 | 300 x 300 mm | 297 mm | 75-90-110-125-160 | 96 | € 23,55 |
| | DF1PVCINSP40 | 400 x 400 mm | 397 mm | 100-125-140-160-200-250 | 36 | € 40,21 |
| | DF1PVCINSP55 | 550 x 550 mm | 520 mm | 160-200-250-315 | 16 | € 83,30 |


PVC OPHOOGSTUK REHAUSSES STANDARDS PVC

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Hoogte Hauteur | Ingangen Ø (mm) Entrées Ø (mm) | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | DF1PVCOPH20 | 200 x 200 mm | 200 mm | 75-90-110 | 144 | € 11,78 |
| | DF1PVCOPH30 | 300 x 300 mm | 297 mm | 75-90-110-125-160 | 96 | € 22,62 |
| | DF1PVCOPH40 | 400 x 400 mm | 397 mm | 100-125-140-160-200-250 | 36 | € 40,21 |
| | DF1PVCOPH55 | 550 x 550 mm | 520 mm | 160-200-250-315 | 16 | € 80,42 |

PVC OPHOOGSTUK MINI REHAUSSES STANDARDS MINI PVC

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | DF1PVCOPH20/10 | 200 x 200 | 100 mm | € 7,17 |
| | DF1PVCOPH30/10 | 300 x 300 | 100 mm | € 8,55 |
| | DF1PVCOPH40/10 | 400 x 400 | 100 mm | € 17,24 |
| | DF1PVCOPH55/30 | 550 x 550 | 315 mm | € 51,69 |

PVC SIFONPLAAT PLAQUES SIPHONIQUES PVC


|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | DF1PVCSIF20 | 200 x 200 mm | € 3,45 |
| | DF1PVCSIF30 | 300 x 300 mm | € 4,62 |
| | DF1PVCSIF40 | 400 x 400 mm | € 7,31 |
| | DF1PVCSIF55 | 550 x 550 mm | € 13,17 |

PVC REUKAFSLUITER VOOR INSPECTIEPUT

COUPE ODEUR PVC POUR CHAMBRE DE VISITE

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | DF1PVCREUK30 | 300 x 300 mm | 1 | € 14,16 |
| | DF1PVCREUK40 | 400 x 400 mm | 1 | € 15,23 |

PVC DEKSEL TAMPONS PVC

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | DF1PVCDEKSEL20 | 200 x 200 mm | 10 | € 7,22 |
| | DF1PVCDEKSEL30 | 300 x 300 mm | 5 | € 18,10 |
| | DF1PVCDEKSEL40 | 400 x 400 mm | 2 | € 31,00 |
| | DF1PVCDEKSEL55 | 550 x 550 mm | 1 | € 92,82 |

PVC ROOSTER GRILLES PVC

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | DF1PVCROOSTER20 | 200 x 200 mm | 10 | € 6,69 |
| | DF1PVCROOSTER30 | 300 x 300 mm | 5 | € 15,31 |
| | DF1PVCROOSTER40 | 400 x 400 mm | 2 | € 27,28 |
| | DF1PVCROOSTER55 | 550 x 550 mm | 1 | € 84,04 |

PVC KADER CADRES PVC

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | DF1PVCKADER20 | 200 x 200 mm | 10 | € 7,10 |
| | DF1PVCKADER30 | 300 x 300 mm | 5 | € 12,98 |
| | DF1PVCKADER40 | 400 x 400 mm | 2 | € 18,81 |
| | DF1PVCKADER55 | 550 x 550 mm | 1 | € 30,26 |

Toezichtputten polypropyleen Chambres de visite en polypropylène

Deze uit polypropyleen bestaande huisaansluitputten zijn voorzien van een BENOR-keurmerk NBN EN 13598-1. De spuitgegoten toezichtputten hebben een profielbodem waarop de stroomrichting is aangeduid. Alle aansluitingen hebben gefixeerde lipdichtingen en bovenop kan een ophogingsbuis of deksel worden geplaatst. De bodem is tevens verzwaaard.

Ces chambres de visite en polypropylène ont toutes une homologation BENOR - NBN EN 13598-1. Les chambres de visite ont une base profilée dans laquelle la direction du fluide est indiquée. Toutes les connections sont pourvues de joints fixes. Au dessus de la chambre de visite, une réhausse ou un tampon ou un couvercle peuvent être placés. Le fond de la chambre est renforcé.


REGENWATERAFVOER (RWA) - GRIJS EVACUATION D'EAU DE PLUIE (RWA) - GRIS

BENOR

|  | Ref. | D1 mm | D2 mm | D3 mm | H mm | A1 mm | A2 mm | A3 mm | L1 mm | L2 mm | St/pal | Prijs/st |
|---|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|
| | Réf. | D1 mm | D2 mm | D3 mm | H mm | A1 mm | A2 mm | A3 mm | L1 mm | L2 mm | Pcs/pal | Prix/pc |
| | DF2PP1 | Ø 250 | Ø 125 | Ø 125 | 360 | 80 | 70 | 70 | 370 | 425 | 45 | € 33,21 |
| | DF2PP2 | Ø 250 | Ø 160 | Ø 160 | 360 | 80 | 82,5 | 82,5 | 370 | 450 | 45 | € 35,33 |
| | DF2PP3 | Ø 315 | Ø 125 | Ø 125 | 370 | 80 | 70 | 70 | 370 | 490 | 45 | € 41,00 |
| | DF2PP4 | Ø 315 | Ø 160 | Ø 160 | 370 | 80 | 82,5 | 82,5 | 370 | 515 | 45 | € 46,43 |
| | DF2PP5 | Ø 315 | Ø 200 | Ø 200 | 370 | 80 | 95 | 95 | 370 | 540 | 45 | € 48,45 |
| | DF2PP6 | Ø 400 | Ø 160 | Ø 160 | 380 | 80 | 82,5 | 82,5 | 370 | 600 | 25 | € 55,46 |
| | DF2PP7 | Ø 400 | Ø 200 | Ø 200 | 380 | 80 | 97,5 | 97,5 | 370 | 630 | 25 | € 61,29 |

TOEZICHTPUT (DWA) - ROODBRUIN CHAMBRE DE VISITE (DWA) - ROUGE BRUN

|  | Ref. | D1 mm | D2 mm | D3 mm | H mm | A1 mm | A2 mm | A3 mm | L1 mm | L2 mm | St/pal | Prijs/st |
|---|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|
| | Réf. | D1 mm | D2 mm | D3 mm | H mm | A1 mm | A2 mm | A3 mm | L1 mm | L2 mm | Pcs/pal | Prix/pc |
| | DF2PP8 | Ø 250 | Ø 160 | Ø 160 | 360 | 80 | 82,5 | 82,5 | 370 | 460 | 45 | € 35,33 |
| | DF2PP9 | Ø 315 | Ø 125 | Ø 125 | 370 | 80 | 70 | 70 | 370 | 490 | 45 | € 40,18 |
| | DF2PP10 | Ø 315 | Ø 160 | Ø 160 | 370 | 80 | 82,5 | 82,5 | 370 | 515 | 45 | € 46,43 |
| | DF2PP11 | Ø 400 | Ø 160 | Ø 160 | 380 | 80 | 82,5 | 82,5 | 370 | 600 | 45 | € 55,46 |



VERHOOGSTUK GRIJS REHAUSSES EN PVC GRIS

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| | DF2PPVER250-30 | 250 mm | 30 cm | € 14,37 |
| | DF2PPVER315-30 | 315 mm | 30 cm | € 22,26 |
| | DF2PPVER400-30 | 400 mm | 30 cm | € 37,38 |
| | DF2PPVER250-50 | 250 mm | 50 cm | € 29,73 |
| | DF2PPVER315-50 | 315 mm | 50 cm | € 36,91 |
| | DF2PPVER400-50 | 400 mm | 50 cm | € 58,97 |
| | DF2PPVER250-100 | 250 mm | 100 cm | € 41,88 |
| | DF2PPVER315-100 | 315 mm | 100 cm | € 64,26 |
| | DF2PPVER400-100 | 400 mm | 100 cm | € 93,06 |

AFSLUITKAP GRIJS COUVERCLES POUR BOUT LISSE

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|--------|---------------------|
| | DF2PPKAP250 | 250 mm | € 5,53 |
| | DF2PPKAP315 | 315 mm | € 7,31 |
| | DF2PPKAP400 | 400 mm | € 18,79 |

STOP IN DE MOF COUVERCLES POUR MANCHON


|  | Referentie Référence | Ø Ø | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|---------------------|
| | DF2PPSTOP250 | 250 mm | € 17,34 |
| | DF2PPSTOP315 | 315 mm | € 31,39 |
| | DF2PPSTOP400 | 400 mm | € 67,64 |

PVC terugslagkleppen MOF/SPIE

Clapets anti-retour en PVC MLE/FEMELLE

De terugslagklep is permanent gesloten en opent automatisch bij waterafvoer. De leiding kan handmatig gesloten worden met behulp van de geïntegreerde vergrendeling (uitgezonderd Ø 400 mm). Toezichtluik met rvs bouten tot en met Ø 200 mm en schroefdeksel vanaf Ø 250 mm.

Le clapet anti-refoulement est normalement fermé et s'ouvre automatiquement pour l'égouttage. La conduite peut être fermée manuellement à l'aide du système de verrouillage intégré (sauf Ø 400 mm). Trappe d'inspection à vis inox jusqu'au Ø 200 mm et tampon à visser à partir de Ø 250 mm.



|  | Referentie | S | DN | L1 | L2 | L3 | L4 | Prijs/st |
|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Référence | S | DN | L1 | L2 | L3 | L4 | Prix/pc |
| | DF3PVCKLEP110 | 4,0 mm | 110 mm | 64 mm | 64 mm | 320 mm | 189 mm | € 57,59 |
| | DF3PVCKLEP125 | 4,0 mm | 125 mm | 68 mm | 65 mm | 318 mm | 226 mm | € 72,20 |
| | DF3PVCKLEP160 | 4,0 mm | 160 mm | 68 mm | 103 mm | 350 mm | 248 mm | € 82,87 |
| | DF3PVCKLEP200 | 4,5 mm | 200 mm | 100 mm | 86 mm | 455 mm | 300 mm | € 263,73 |
| | DF3PVCKLEP250 | 6,2 mm | 250 mm | 130 mm | 102 mm | 520 mm | 374 mm | € 343,30 |
| | DF3PVCKLEP315 | 7,7 mm | 315 mm | 160 mm | 125 mm | 615 mm | 440 mm | € 578,98 |

PVC terugslagkleppen SPIE/EIND

Clapets anti-retour en PVC prévu pour connection/partie terminale

|  | Referentie | S | DN | L1 | L2 | L3 | L4 | Prijs/st |
|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Référence | S | DN | L1 | L2 | L3 | L4 | Prix/pc |
| | DF3PVCKLEP110SP | 4,0 mm | 110 mm | 64 mm | 64 mm | 320 mm | 189 mm | € 101,14 |
| | DF3PVCKLEP125SP | 4,0 mm | 125 mm | 68 mm | 65 mm | 318 mm | 226 mm | € 114,52 |
| | DF3PVCKLEP160SP | 4,0 mm | 160 mm | 68 mm | 103 mm | 350 mm | 248 mm | € 141,04 |
| | DF3PVCKLEP200SP | 4,5 mm | 200 mm | 100 mm | 86 mm | 455 mm | 300 mm | € 175,82 |
| | DF3PVCKLEP250SP | 6,2 mm | 250 mm | 130 mm | 102 mm | 520 mm | 374 mm | € 307,92 |


PVC Nazichtput met geïntegreerde vergrendelde terugslagklep

Chambres de visite PVC équipées d'un clapet anti-retour intégré

Deze PVC inspectieput geproduceerd uit Benor gekeurde rioleringsbuizen is voorzien van een geïntegreerde vergrendelbare terugslagklep. De in- en uitlaten zijn voorzien van een mof met een vaste rubberen dichtingsring. De putten zijn bovenaan voorzien van een kraag om ophoging tot het gewenste niveau mogelijk te maken.

Les chambres de visites préfabriquées en PVC sont produites à partir de canalisations d'égout qui portent elles-mêmes le label de qualité Benor (EN 13598). Equipées d'un clapet anti-retour intégré, les chambres de visites en PVC sont équipées en finition standard d'un joint en caoutchouc qui permet un rehaussement facile et étanche de la chambre. Les chambres de visites sont pourvues d'une collerette en partie supérieure, afin de permettre le rehaussement au niveau souhaité.

|  | Ref. | Ø | H mm | Ø 2 mm | Ø 2 mm | Prijs/st |
|---|-----------|-------|-------|--------|--------|----------|
| | Réf. | Ø | H mm | Ø 2 mm | Ø 2 mm | Prix/pc |
| | DF2PVCNA1 | Ø 315 | 50 cm | Ø 110 | Ø 110 | € 231,55 |
| | DF2PVCNA2 | Ø 315 | 50 cm | Ø 125 | Ø 125 | € 264,12 |
| | DF2PVCNA3 | Ø 400 | 50 cm | Ø 160 | Ø 160 | € 343,87 |



Draineerbuis - kabelbuis Tubes de drainage - flexibles

DRAINEERBUIS NAAKT TUBES DE DRAINAGE NU

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc | Referentie Référence | Ø Ø | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| | DH1DRAIN50 | 50 mm | 50 m | € 54,62 | DH1DRAIN125 | 125 mm | 50 m | € 262,53 |
| | DH1DRAIN65 | 65 mm | 50 m | € 86,80 | DH1DRAIN160 | 160 mm | 50 m | € 372,83 |
| | DH1DRAIN80 | 80 mm | 50 m | € 120,40 | DH1DRAIN200 | 200 mm | 20 m | € 261,52 |
| | DH1DRAIN100 | 100 mm | 50 m | € 154,00 | | | | |

DRAINEERBUIS MET KOKOSVEZEL TUBES DE DRAINAGE AVEC COCO

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc | Referentie Référence | Ø Ø | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| | DH1DRAIN50C | 50 mm | 50 m | € 89,58 | DH1DRAIN125C | 125 mm | 50 m | € 384,31 |
| | DH1DRAIN65C | 65 mm | 50 m | € 141,74 | DH1DRAIN160C | 160 mm | 25 m | € 359,24 |
| | DH1DRAIN80C | 80 mm | 50 m | € 180,60 | DH1DRAIN200C | 200 mm | 20 m | € 400,77 |
| | DH1DRAIN100C | 100 mm | 50 m | € 256,85 | | | | |

DRAINEERBUIS MET GEOTEXTIEL TUBES DE DRAINAGE AVEC GEOTEXTILE

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc | Referentie Référence | Ø Ø | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| | DH1DRAIN50G | 50 mm | 50 m | € 85,68 | DH1DRAIN125G | 125 mm | 50 m | € 407,42 |
| | DH1DRAIN65G | 65 mm | 50 m | € 126,73 | DH1DRAIN160G | 160 mm | 25 m | € 330,40 |
| | DH1DRAIN80G | 80 mm | 50 m | € 167,46 | DH1DRAIN200G | 200 mm | 20 m | € 384,66 |
| | DH1DRAIN100G | 100 mm | 50 m | € 234,94 | | | | |

DRAINEERBUIS MET POLYPROPYLEEN TUBES DE DRAINAGE AVEC POLYPROPYLENE

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc | Referentie Référence | Ø Ø | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| | DH1DRAIN50P | 50 mm | 50 m | € 89,58 | DH1DRAIN100P | 100 mm | 50 m | € 256,85 |
| | DH1DRAIN65P | 65 mm | 50 m | € 141,74 | DH1DRAIN125P | 125 mm | 50 m | € 421,40 |
| | DH1DRAIN80P | 80 mm | 50 m | € 180,60 | DH1DRAIN160P | 160 mm | 25 m | € 359,24 |

FLEXIBELE KABELBUIS MET TREKDRAAD GAINES AVEC TIRE-FIL

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc | Referentie Référence | Ø Ø | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| | DH1FLEX4025 | 40 mm | 25 m | € 25,10 | DH1FLEX11025 | 110 mm | 25 m | € 90,35 |
| | DH1FLEX5025 | 50 mm | 25 m | € 32,25 | DH1FLEX12525 | 125 mm | 25 m | € 166,52 |
| | DH1FLEX6325 | 63 mm | 25 m | € 40,71 | DH1FLEX16025 | 160 mm | 25 m | € 222,76 |
| | DH1FLEX7525 | 75 mm | 25 m | € 50,92 | DH1FLEX20025 | 200 mm | 25 m | € 420,07 |
| | DH1FLEX9025 | 90 mm | 25 m | € 72,66 | | | | |
| | DH1FLEX4050 | 40 mm | 50 m | € 50,21 | DH1FLEX9050 | 90 mm | 50 m | € 143,97 |
| | DH1FLEX5050 | 50 mm | 50 m | € 64,48 | DH1FLEX11050 | 110 mm | 50 m | € 180,72 |
| | DH1FLEX6350 | 63 mm | 50 m | € 81,41 | DH1FLEX12550 | 125 mm | 50 m | € 320,18 |
| | DH1FLEX7550 | 75 mm | 50 m | € 101,54 | DH1FLEX16050 | 160 mm | 50 m | € 445,55 |

MOF DRAINAGE MANCHON DE DRAINAGE

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|---------------------|
| | DH1DRAINM50 | 50 mm | € 3,34 |
| | DH1DRAINM65 | 65 mm | € 3,46 |
| | DH1DRAINM80 | 80 mm | € 3,86 |
| | DH1DRAINM100 | 100 mm | € 4,34 |
| | DH1DRAINM125 | 125 mm | € 8,32 |
| | DH1DRAINM160 | 160 mm | € 10,52 |

DRAINAGE T-STUK T DE DRAINAGE

|  | Referentie Référence | | Ø Ø | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|-----|--------|---------------------|
| | DH1DRAINT4550 | 45° | 50 mm | € 14,58 |
| | DH1DRAINT4565 | 45° | 65 mm | € 11,68 |
| | DH1DRAINT4580 | 45° | 80 mm | € 15,20 |
| | DH1DRAINT45100 | 45° | 100 mm | € 8,15 |
| | DH1DRAINT9050 | 90° | 50 mm | € 9,50 |
| | DH1DRAINT9065 | 90° | 65 mm | € 10,10 |
| | DH1DRAINT9080 | 90° | 80 mm | € 11,22 |
| | DH1DRAINT90100 | 90° | 100 mm | € 16,62 |
| | DH1DRAINT90125 | 90° | 125 mm | € 26,20 |
| | DH1DRAINT90160 | 90° | 160 mm | € 35,38 |

DRAINAGE STOP BOUCHON DE DRAINAGE

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Prijs/st Prix/pc | Referentie Référence | Ø Ø | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|---------------------|-------------------------|--------|---------------------|
| | DH1DRAINST50 | 50 mm | € 2,78 | DH1DRAINST100 | 100 mm | € 7,30 |
| | DH1DRAINST65 | 65 mm | € 3,14 | DH1DRAINST125 | 125 mm | € 7,28 |
| | DH1DRAINST80 | 80 mm | € 6,20 | DH1DRAINST160 | 160 mm | € 8,64 |

MOF FLEXIBELE KABELBUIS PE MANCHON PE POUR GAINÉ FLEXIBLE

|  | Referentie Référence | Ø Ø | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|---------------------|
| | DH1FLEXMOF40 | 40 mm | 0,72 |
| | DH1FLEXMOF50 | 50 mm | 0,92 |
| | DH1FLEXMOF63 | 63 mm | 1,09 |
| | DH1FLEXMOF75 | 75 mm | 1,31 |
| | DH1FLEXMOF90 | 90 mm | 2,12 |
| | DH1FLEXMOF110 | 110 mm | 2,31 |
| | DH1FLEXMOF125 | 125 mm | 3,62 |
| | DH1FLEXMOF160 | 160 mm | 6,02 |
| | DH1FLEXMOF200 | 200 mm | € 13,22 |

Afvoergeul self 60 - 80 - 100 Caniveaux self 60 - 80 - 100

Deze SELF 60-80-100 geulen zijn vervaardigd uit duurzaam polyesterbeton en zijn bestand tegen allerlei chemische stoffen. De geulen zijn voorzien van een tand-en-groefstelsel en een veiligheidsvoeg. Het gegalvaniseerd rooster heeft een kliksysteem zodat het rooster stevig op de geul zit.

Ces caniveaux SELF 60-80-100 sont fabriqués en béton polyester et résistent à de nombreux produits chimiques. Les caniveaux sont pourvus d'un système d'emboîtement et d'un joint de sécurité. La grille galvanisée a un système "clic" qui fixe la grille sur le caniveau.

SELF 60 MET STANDAARD GALVA ROOSTER KLASSE A: 1,5T

SELF 60 AVEC GRILLE STANDARD GALVA CLASSE A: 1,5T

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | D D | H H | B B | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| | DJ1GEULSE60 | 1000 mm | 125 mm | 60 mm | 100 mm | 26,15 | € 25,68 |



A15

SELF 80 MET STANDAARD GALVA ROOSTER KLASSE A: 1,5T


SELF 80 AVEC GRILLE STANDARD GALVA CLASSE A: 1,5T

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | D D | H H | B B | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| | DJ1GEULSE80 | 1000 mm | 125 mm | 80 mm | 100 mm | 108 | € 29,38 |

SELF 100 MET STANDAARD GALVA ROOSTER KLASSE A: 1,5T

SELF 100 AVEC GRILLE STANDARD GALVA CLASSE A: 1,5T

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | D D | H H | B B | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| | DJ1GEULSE100 | 1000 mm | 125 mm | 100 mm | 100 mm | 108 | € 29,91 |



Self 60 - 80 - 100 toebehoren Self 60 - 80 - 100 accessoires

SELF GEUL ZONDER ROOSTER KLASSE A: 1,5T CANIVEAUX SANS GRILLE CLASSE A: 1,5T

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | D D | H H | B B | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| | geulse60zr | 1000 mm | 125 mm | 60 mm | 100 mm | 120 | € 16,36 |
| | geulse50zr | 500 mm | 125 mm | 100 mm | 100 mm | 120 | € 16,38 |
| | geulse100zr | 1000 mm | 125 mm | 100 mm | 100 mm | 105 | € 21,67 |
| | geulse100uit | 1000 mm | met uitloop caniveau ø110 mm | | 100 mm | N/A | € 37,00 |

ROOSTERS KLASSE A 1,5 - B 12,5T IN COMBINATIE MET SELF 60-80-100

GRILLES CLASSE A1,5T - B 12,5T EN COMBINAISON AVEC SELF 60 - 80 - 100


GEGALVANISEERD STANDAARD ROOSTER

GRILLES STANDARDS GALVA

|  | Referentie Référence | Klasse Classe | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc |  |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--|
| | DJ2GEULSEGR50 | 1,5T | 500 mm | € 6,26 | |
| | DJ2GEULSEGR100 | 1,5T | 1000 mm | € 10,35 | A15 - 1,5T |

GEGALVANISEERD MAZENROOSTER

GRILLES A MAILLES GALVA

|  | Referentie Référence | Klasse Classe | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc |  |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--|
| | DJ2GEULSEGM100 | 12,5T | 1000 mm | € 52,61 | |

B125 - 12,5T

GIETIJZER SPLEETROOSTER GRILLES FENDUES EN FONTE

|  | Referentie Référence | Klasse Classe | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc | H: + 5 mm! |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| | DJ2GEULSEGS50 | 12,5T | 500 mm | € 14,66 | |

DECENTRAAL SLEUFROOSTER ALUMINIUM

GRILLES ALU AVEC SORTIE DECENTRALISEE

|  | Referentie Référence | Klasse Classe | Lengte Longueur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | DJ2GEULSERDA50 | 1,5T | 500 mm | € 53,30 |
| | DJ2GEULSERDA | 1,5T | 1000 mm | € 64,18 |

BEGIN-/EINDSTUK EMBOUTS UNIVERSELS

|  | Referentie Référence | Type Type | Ø uitgang Ø sortie | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| | DJ2GEULSEA60 | self 60 | N/A | € 7,29 |
| | DJ2GEULSEA80 | self 80 | 50 mm | € 7,41 |
| | DJ2GEULSEA100 | self 100 | 50 - 70 - 80 mm | € 7,58 |

ZANDVANGER DESSABLEUR

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Hoogte Hauteur | Ø Ø | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|---------------------|
| | DJ2GEULSE100Z | 500 mm | 285 mm | 110 mm | € 134,11 |

Overige afvoergeulen en roosters te verkrijgen op aanvraag.
Autres caniveaux et grilles sur demande.

Crossline afvoergeulen Caniveaux Crossline

LIJNGEUL + DESIGN ROOSTER CANIVEAUX + GRILLES DESIGN

| Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Lengte Longueur | Kleur Couleur | Prijs/st Prix/pc |
|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| DK2CRLINE65GR | 65 x 100 mm | 1 m | grijs gris | € 35,59 |
| DK2CRLINE65ZW | 65 x 100 mm | 1 m | zwart noir | € 39,62 |
| DK2CRLINE65CS | 65 x 100 mm | 1 m | cortenstaal acier corten | € 52,77 |



HOEKVERBINDING CONNECTION D'ANGLE

| Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Kleur Couleur | Prijs/st Prix/pc |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| DK2CRLINE65GRHV | 65 x 100 mm | grijs gris | € 40,18 |
| DK2CRLINE65ZWHV | 65 x 100 mm | zwart noir | € 44,80 |
| DK2CRINKE65CSHV | 65 x 100 mm | cortenstaal acier corten | € 58,59 |



T-VERBINDING CONNECTION T

| Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Kleur Couleur | Prijs/st Prix/pc |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| DK2CRLINE65GRTV | 65 x 100 mm | grijs gris | € 40,18 |
| DK2CRLINE65ZWTV | 65 x 100 mm | zwart noir | € 44,80 |
| DK2CRLINE65CSTV | 65 x 100 mm | cortenstaal acier corten | € 58,59 |




VERBINDING - EINDSTUK CONNECTION - EMBOUT

| Referentie Référence | Type Type | Afmeting Dimensions | Prijs/st Prix/pc |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------|
| DK2CRLINE65VER | verbinding connection | 65 x 100 mm | € 7,53 |
| DK2CRLINE65VER80 | verbinding + uitloop connection + caniveau Ø 80 mm | 65 x 100 mm | € 8,88 |
| DK2CRLINE65E | eindstuk embout | 65 x 100 mm | € 7,53 |
| DK2CRLINE65EU | verbinding + uitloop connection + caniveau Ø 50 mm | 65 x 100 mm | € 8,88 |



Kunststof afvoergeulen Caniveaux synthétiques

GEUL + GALVA ROOSTER TYPE 1 CANIVEAU + GRILLE GALVA TYPE 1

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Hoogte Hauteur | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | DK1GEULTOP1 | 1000 mm | 120 mm | 89 mm | 90 | € 21,09 |


GEUL + KUNSTSTOF ZWART ROOSTER TYPE 1 CANIVEAU + GRILLE SYNTHETIQUE NOIR TYPE 1

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Hoogte Hauteur | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | DK1GEULTOP2 | 1000 mm | 120 mm | 89 mm | 90 | € 21,60 |


GEUL + CENTRISCH OPZETSTUK KUNSTSTOF ZWART TYPE 2 CANIVEAU + GRILLE A FENTE AVEC SORTIE CENTRALISEE TYPE 2

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Hoogte Hauteur | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | DK1GEULTOP3 | 1000 mm | 120 mm | 89 mm | 90 | € 37,25 |

TYPE 1 TYPE 1



TYPE 2 TYPE 2



HOEKELEMENT TRASH BOX

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Hoogte Hauteur | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | DK1GEULTOP4 | 137 mm | 137 mm | 125 mm | € 15,14 |

KIT BEGIN-/EINDSTUK + BODEMUITLOOP KIT D'ABOUTS

|  | Referentie Référence | Eindstukken Abouts | Bodemuitloop Adapteur | Prijs/kit Prix/kit |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | DK1GEULTOP5 | 2 | 1 | € 19,95 |

Sidedrain alu en antraciet Sidedrain alu et anthracite

ALU SIDEDRAIN + VERBINDING ALU SIDEDRAIN + JOINT

|  | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Hoogte Hauteur | St/pal Pcs/pal | Ref alu Réf alu | Prijs/st Prix/pc | Ref antraciet Réf anthracite | Prijs/st Prix/pc |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | 1000 mm | 110 mm | 133 mm | 50 | DL1GEULSIDE1 | € 124,68 | DL1GEULSIDE1a | € 134,80 |
| 500 mm | 110 mm | 133 mm | 50 | DL1GEULSIDE05 | € 96,14 | DL1GEULSIDE05a | € 103,95 | |

INSPECTIELUIK STANDAARD TRAPPE DE VISITE STANDARD

|  | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Hoogte Hauteur | Ref alu Réf alu | Prijs/st Prix/pc | Ref antraciet Réf anthracite | Prijs/st Prix/pc |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | 250 mm | 110 mm | 133 mm | DL1GEULSIDE2 | € 116,97 | DL1GEULSIDE2a | € 126,50 |

INSPECTIELUIK AFVOER HORIZONTAAL - VERTICAAL

TRAPPE DE VISITE HORIZONTALE - VERTICALE

|  | Afvoer Côté | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Hoogte Hauteur | Outlet Outlet | Ref alu Réf alu | Prijs/st Prix/pc | Ref antraciet Réf anthracite | Prijs/st Prix/pc |
|---|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | geulside3 | horizontaal horizontale | 250 mm | 110 mm | 133 mm | Ø 50 mm | DL1GEULSIDE3 | € 121,07 | DL1GEULSIDE3a |
| geulside4 | verticaal verticale | 250 mm | 110 mm | 133 mm | Ø 75 mm | DL1GEULSIDE4 | € 125,56 | DL1GEULSIDE4A | € 135,74 |

VERBINDINGSSTUK ATTACHE

|  | Ref alu Réf alu | Prijs/st Prix/pc | Ref antraciet Réf anthracite | Prijs/st Prix/pc |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | DL1GEULSIDE5 | € 13,71 | DL1GEULSIDE5A | € 14,83 |

GESLOTEN EINDSTUK LINKS - RECHTS EMBOUT FERMÉ GAUCHE - DROIT

|  | Side Côté | Ref alu Réf alu | Prijs/st Prix/pc | Ref antraciet Réf anthracite | Prijs/st Prix/pc |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | links gauche | DL1GEULSIDE6 | € 19,01 | DL1GEULSIDE6A | € 20,54 |
| | rechts droite | DL1GEULSIDE7 | € 19,01 | DL1GEULSIDE7A | € 20,54 |

OPEN EINDSTUK LINKS - RECHTS EMBOUT OUVERT GAUCHE - DROIT

|  | Side Côté | Outlet Outlet | Ref alu Réf alu | Prijs/st Prix/pc | Ref antraciet Réf anthracite | Prijs/st Prix/pc |
|---|------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | links gauche | Ø 50 mm | DL1GEULSIDE8 | € 19,32 | DL1GEULSIDE8A | € 20,85 |
| | rechts droite | Ø 50 mm | DL1GEULSIDE9 | € 19,32 | DL1GEULSIDE9A | € 20,85 |

BUITEN - BINNENHOEK ANGLE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

|  | Side Côté | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Hoogte Hauteur | Ref alu Réf alu | Prijs/st Prix/pc | Ref antraciet Réf anthracite | Prijs/st Prix/pc |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | buiten intérieur | 50 x 50cm | 110 mm | 133 mm | DL1GEULSIDE10 | € 205,40 | DL1GEULSIDE10A | € 222,12 |
| | binnen extérieur | 50 x 50cm | 110 mm | 133 mm | DL1GEULSIDE11 | € 205,40 | DL1GEULSIDE11A | € 222,12 |

MONTAGEKIT COLLE DE MONTAGE


|  | Ref alu Réf alu | Tube Tube | Prijs/st Prix/pc |
|---|--------------------|--------------|---------------------|
| | DL1GEULSIDE12 | 330 ml | € 50,13 |

Mazenroosters en traptreden caillebotis et marches d'escalier

MAZENROOSTERS VERZINKT CAILLEBOTIS GALVANISÉ

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Hoogte Hauteur | Dikte Épaisseur | Mazen Mailles | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | DD1MAAS2 | 240 x 1000 mm | 25 mm | 3 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS5 | 500 x 1000 mm | 25 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS6 | 600 x 400 mm | 20 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS7 | 600 x 600 mm | 25 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS8 | 600 x 1000 mm | 25 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS10 | 700 x 1000 mm | 25 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS12 | 800 x 500 mm | 20 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS13 | 800 x 800 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS14 | 800 x 1000 mm | 25 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS15 | 900 x 500 mm | 25 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS17 | 900 x 1000 mm | 25 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS18 | 1000 x 400 mm | 25 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS19 | 1000 x 500 mm | 25 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS20 | 1000 x 600 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS21 | 1000 x 1000 mm | 25 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS22 | 1000 x 1000 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS23 | 1200 x 600 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS24 | 1250 x 1000 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |


TRAPTREDEN VERZINKT MARCHES D'ESCALIER GALVANISÉES

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimensions | Hoogte Hauteur | Dikte Épaisseur | Mazen Mailles | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | DD1MAAS26 | 600 x 200 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS27 | 700 x 240 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS28 | 800 x 240 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS29 | 900 x 240 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS30 | 1000 x 240 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |
| | DD1MAAS31 | 1200 x 240 mm | 30 mm | 2 mm | 30 x 30 mm | OA |

Tegeldragers Plots

Deze driedelig regelbare tegeldragers zijn het ultieme hulpmiddel voor verhoogde terrasvloeren. Door de verschillende bovenplaatjes kan men zowel daktegels als hardhouten vloeren op een gemakkelijke manier plaatsen. De drager heeft een Ø 200 mm aan de basis, het bovenplaatje een Ø van ± 120 mm. Door de wartel in het midden kan men de hoogte in een handomdraai regelen.

La tête du plot à un Ø de 10 cm et la base un Ø de 16 cm. Le plot donne un joint de 5 mm entre les dalles. La tête de ce plot à la forme d'une étoile à quatre bras. La tête est directement connectée avec une vis qui permet une régulation de hauteur extrêmement précise. Ces plots réglables en trois pièces servent à réaliser des sols de terrasses surélevés.



TEGELDRAGER PLOTS DALLES

Max gewicht: 1000 kg/m² Max poids: 1000 kg/m²

|  | Referentie | Type | Min hoogte | Max hoogte | St/zak | St/pal | Prijs/st |
|---|-------------|--------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| | Référence | Type | Hauteur min | Hauteur max | Pcs/sac | Pcs/pal | Prix/pc |
| | EC1TD3050 | T 35 | 30 mm | 50 mm | 50 | 1000 | € 2,09 |
| | EC1TD5090 | T 58 | 50 mm | 80 mm | 50 | 800 | € 2,58 |
| | EC1TD90130 | T 811 | 80 mm | 110 mm | 50 | 700 | € 2,65 |
| | EC1TD110150 | T 1114 | 110 mm | 140 mm | 40 | 560 | € 2,83 |
| | EC1TD150190 | T 1417 | 140 mm | 170 mm | 40 | 480 | € 2,99 |

BALKDRAGER PLOTS CHEVRONS

|  | Referentie | Type | Min hoogte | Max hoogte | St/zak | St/pal | Prijs/st |
|---|-------------|--------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| | Référence | Type | Hauteur min | Hauteur max | Pcs/sac | Pcs/pal | Prix/pc |
| | EC1BD3050 | B 35 | 30 mm | 50 mm | 50 | 1000 | € 2,09 |
| | EC1BD5090 | B 58 | 50 mm | 80 mm | 50 | 800 | € 2,58 |
| | EC1BD90130 | B 811 | 80 mm | 110 mm | 50 | 700 | € 2,65 |
| | EC1BD110150 | B 1114 | 110 mm | 140 mm | 40 | 560 | € 2,83 |
| | EC1BD150190 | B 1417 | 140 mm | 170 mm | 40 | 480 | € 2,99 |

VERHOOGING TEGEL-, BALKDRAGER REHAUSSES POUR DALLES & CHEVRONS

|  | Referentie | Hoogte | St/zak | Prijs/st |
|---|-------------|---------|---------|----------|
| | Référence | Hauteur | Pcs/sac | Prix/pc |
| | EC1TDVER35 | 30 mm | 250 | € 0,47 |
| | EC1TDVER100 | 100 mm | 100 | € 1,65 |

Verhoging 90 mm max 10 stuks op elkaar.
Rehausse 90 mm superposée max 10 fois.

HELLING CORRIGEERSTUK REGULATEUR DE PENTE

|  | Referentie | St/zak | Prijs/st |
|---|------------|---------|----------|
| | Référence | Pcs/sac | Prix/pc |
| | EC1TDC | 250 | € 1,42 |

PASSTUKKEN EPDM INTERCALAIRES EPDM

|  | Referentie | Hoogte | St/zak | Prijs/st |
|---|------------|---------|---------|----------|
| | Référence | Hauteur | Pcs/sac | Prix/pc |
| | EC1TDEPDM2 | 2 mm | 100 | € 0,38 |

Afname per zak.

Commande par sac.

Antiworteldoek & geotextiel Tissus couvre-sol & géotextile

ANTIWORTELDOEK

Het antiworteldoek is een geweven polypropyleen doek van 90 gr/m² waarin een ruiteffect voorzien is. Het doek is lichtdicht geweven, heeft een zeer hoog waterdoorlatend vermogen en een hoge UV-stabiliteit.

TISSUS COUVRE-SOL

Ce tissu couvre-sol est fabriqué en polypropylène de 90 g/m², pourvu d'un quadrillage. Ce marquage facilite la plantation. Le tissu est fermé à la lumière et possède une capacité de drainage très élevée. Grâce à la haute résistance aux rayons UV ce tissu couvre-sol est la parfaite solution aux circonstances difficiles.

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------|---|
| | ED1WORTEL105/25 | 25 m | 1,05 m | 90 gr/m ² | 26,25 | 90 | € 1,00 |
| | ED1WORTEL210/25 | 25 m | 2,10 m | 90 gr/m ² | 52,50 | 90 | € 1,00 |
| | ED1WORTEL105 | 100 m | 1,05 m | 90 gr/m ² | 105,00 | 36 | € 0,78 |
| | ED1WORTEL210 | 100 m | 2,10 m | 90 gr/m ² | 210,00 | 36 | € 0,78 |
| | ED1WORTEL330 | 100 m | 3,30 m | 90 gr/m ² | 330,00 | 25 | € 0,78 |
| | ED1WORTEL420 | 100 m | 4,20 m | 90 gr/m ² | 420,00 | 25 | € 0,78 |
| | ED1WORTEL525 | 100 m | 5,25 m | 90 gr/m ² | 525,00 | 25 | € 0,78 |

GRONDDOEKPEN U200/50/3 AGRAFES POUR FIXATION AU SOL U200/50/3

|  | Referentie Référence | Afmeting Dimension | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | ED1PEN | 200 x 50 x 3 mm | 500 | € 102,27 |

GEOTEXTIEL

Geotextiel wordt vooral gebruikt bij wegenbouw en bestratingswerken om wegdekverzakking tegen te gaan. Het is een niet-geweven polypropyleen doek met een gewicht van 120 of 180 gr/m². Geotextiel verstevigt de bodem en dient als scheidingslaag met de ondergrond waardoor vermenging met de ondergrond vermeden wordt. Het doek dient als filter en verbetert het dragend vermogen. Doordat het water opneemt en geleidelijk weer afgeeft, wordt het ook gebruikt als drainage doek bij de aanleg van sportvelden en terreinen. Geotextiel wordt ook regelmatig gebruikt onder opritten in kiezel en dolomiet om spoor- en plasvorming tegen te gaan.

GEOTEXTILE

Ce géotextile est principalement utilisé dans la construction des routes et des travaux de pavage. Le géotextile est un tissu non tissé en polypropylène avec un poids de 120 à 180 gr/m². Le géotextile renforce le sol et sert de couche de séparation avec le sous-sol. Ceci évite un mélange avec le substrat. Il sert également comme filtre et améliore la capacité portante du terrain. Comme il absorbe de l'eau et la rend progressivement au sous-sol, le géotextile est souvent utilisé comme tissu de drainage dans la construction des terrains de sport. Il est aussi régulièrement utilisé dans les entrées de garages comme séparation avec la dolomite ou du gravier afin d'éviter la déformation de la surface.

|  | Referentie Référence | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | m ² /rl m ² /rl | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|-------------------|---|
| | ED1GEO130/100/25 | 25 m | 1 m | 130 gr/m ² | 25 | 39 | € 1,49 |
| | ED1GEO130/200/25 | 25 m | 2 m | 130 gr/m ² | 50 | 39 | € 1,29 |
| | ED1GEO130/100/50 | 50 m | 1 m | 130 gr/m ² | 50 | 18 | € 1,30 |
| | ED1GEO130/200/50 | 50 m | 2 m | 120 gr/m ² | 100 | 18 | € 1,18 |
| | ED1GEO120/525 | 100 m | 5,25 m | 120 gr/m ² | 525 | 1 | € 1,04 |
| | ED1GEO170/525 | 100 m | 5,25 m | 120 gr/m ² | 525 | 1 | € 1,56 |

Grastegels Dalles de gazon

AUTOPARKEERPLAATSEN, OPRITTEN

Deze uit 100% gerecycleerde polyethyleen grastegel wordt vooral gebruikt op plaatsen waar het een must is om het oppervlaktewater snel in de grond te infiltreren.

Bij grasgroei wordt de tegel gevuld met 70% organisch materiaal en 30% grof zand.

Bij een verhard oppervlak wordt de tegel gevuld met kiezel.

Vulling: Grastegel
90% grof zand en 10% aarde
waterdoorlatende split

Dikte onderbouw: **Auto: 25 cm - vrachtwagen: 45 cm - zwaar verkeer: 60 cm**

PARKINGS, ALLEES


Cette dalle de gazon est faite en polyéthylène recyclé à 100% et est utilisée aux endroits où une évacuation rapide des eaux et une infiltration dans le sol est nécessaire.

Pour la croissance de l'herbe, la dalle est remplie de 70% avec une matière organique et 30% de sable grossier.

Pour une surface dure la dalle est remplie de gravier.

Remplissage: Dalle de gazon
90% de sable grossier et 10% de terre
gravier perméable

Ép. de la sous-fondation: **Voiture: 25 cm - camion: 45 cm - poids lourd: 60 cm**



grastegel dalle de gazon
gemengd materiaal mélange
onderbouw sous-fondation

GRASTEDEL LIGHT DALLE DE GAZON LIGHT

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|---|
| | EE1GRASTILED* | dolomiet dolomite | 500 mm | 500 mm | 38 mm | 60,00 | € 23,49 |

*Minimum afname 4 pallets (240 m²) *Achat minimum de 4 palettes (240 m²)

MARKEERDOP WIT VOOR GRASTEDEL 38 mm

PLOT BLANC DE MARQUAGE POUR DALLE 38 mm

|  | Referentie Référence | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | EE1GRASML | 250,00 | € 1,91 |

GRASTEDEL HEAVY DALLE DE GAZON HEAVY

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht Poids | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|---|
| | EE1GRASTILEG | zwart noir | 1200 mm | 800 mm | 50 mm | 43,20 | € 34,52 |
| | EE1GRASTILEZH | groen vert | 1200 mm | 800 mm | 50 mm | 43,20 | € 34,28 |

MARKEERDOP WIT VOOR GRASTEDEL 50 mm

PLOT BLANC DE MARQUAGE POUR DALLE 50 mm

|  | Referentie Référence | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | EE1GRASMH | 250,00 | € 2,92 |

Reparatie asfalt *Asphalte routier*

Tinascoat is een koolwaterstofhoudende steenslag om koud te verwerken voor het vullen van putten. 6 maanden houdbaar.

Tinascoat est un asphalte prêt à l'emploi pour réparations de revêtements routiers.

Durée de conservation de 6 mois.

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Gewicht Poids | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | FJ1ASFALT25 | 25 kg/m ² per cm dikte 25 kg/m ² par cm d'épaisseur | 25 kg | 40 | € 22,80 |

Stop groene aanslag *Stop depots verts*

Product voor de bestrijding van korstmoss, algen en zwammen. Mag op alle buitenoppervlakken gebruikt worden.

Produit destiné à combattre lichens, algues et champignons sur tous types de supports extérieurs.

|  | Referentie Référence | Verbruik Consommation | Inhoud Contenu | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | FL1STOPGA25 | 0,1-0,2 l/m ² | 25 l | 24 | € 80,24 |



Grindstabilisatie Stabilisateur de gravier

ECCOgravel grindmatten worden in België geproduceerd en zijn vervaardigd uit HDPE (High Density Polyethuleen). HDPE blijft flexibel, zelfs bij vorsttemperaturen tot -20 °C. ECCOgravel heeft een drukweerstand gevuld tot 400 ton/m² en dus geschikt voor de aanleg van oprit, parking, brandweewegen, ... Het antiworteldoek (geotextiel) zorgt ervoor dat kiezeltjes niet onder de plaat terecht komen en plantjes en grassen zich minder makkelijk hechten, waardoor onkruidgroei wordt voorkomen. Eccogravel biedt 100% waterdoorlaatbaarheid!

Ecologisch:

- gerecycleerd materiaal
- 100% recycleerbaar
- slechts 3 kg HDPE/m²
- 100% waterdoorlatend

Economisch:

- 2 types
- goedkoper dan verhardingen in beton

Transport:

- plooibaar: 800 x 1200 mm
- makkelijk mee te nemen

Les stabilisateurs de gravier ECCOgravel sont entièrement fabriqués en Belgique et sont des dalles en PEHD (Polyéthylène Haute Densité). Les dalles en HPDE conservent leur flexibilité même à des températures allant jusqu'à -20 °C. Rempli, le stabilisateur de gravier ECCOgravel offre une résistance à la pression jusqu'à 400 tonnes/m², le produit idéal pour les allées de garage, les parkings, les voies d'accès des pompiers, etc. Le géotextile empêche les graviers de s'insérer sous la dalle. Il présente également une structure ouverte. Les eaux pluviales s'infiltrent donc rapidement dans le sol et votre revêtement de gravier reste propre. Enfin, les plantes et les herbes n'adhèrent pas facilement au géotextile, ce qui permet de réduire l'apparition de mauvaises herbes.

Ecologique:

- produit recyclé
- recyclable à 100%
- seulement 3 kg HDPE/m²
- perméabilité à l'eau de 100%

Economique:

- 2 types
- moins cher que les revêtements en asphalte ou en béton

Transport:


- pliable: 800 x 1200 mm
- facile à emporter



Grindstabilisatie Stabilisateur de gravier




ECCOGRAVEL 30D: VOETGANGERSVERKEER



ECCOgravel
5 cm steenslag 0/4
15 cm steenslag 0/32

- wandel- en fietspaden
- tuinpaden
- terrassen en daktuinen

ECCOGRAVEL 30D: PASSAGE PIÉTONNIER




ECCOgravel
5 cm couche d'égalisation / porphyre
15 cm sous-fondation 0/32

- passages piétonniers et bicyclettes
- chemin de jardin
- terrasses et jardins terrasses

| | Referentie Référence | Kleur Couleur | Hoogte Hauteur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | EG1ECCOK30W | wit blanc | 30 mm | 1600 mm | 1200 mm | 36 | 69,12 | € 14,25 |
| | EG1ECCOK30Z | zwart noir | 30 mm | 1600 mm | 1200 mm | 36 | 69,12 | € 14,09 |
| | EG1ECCOK30G | grijs gris | 30 mm | 1600 mm | 1200 mm | 41 | 78,72 | € 14,45 |
| | EG1ECCO30W | wit blanc | 30 mm | 1600 mm | 1200 mm | 123 | 236,16 | € 13,10 |
| | EG1ECCO30Z | zwart noir | 30 mm | 1600 mm | 1200 mm | 123 | 236,16 | € 12,95 |
| | EG1ECCO30G | grijs gris | 30 mm | 1600 mm | 1200 mm | 123 | 236,16 | € 13,24 |


ECCOGRAVEL 40D: STANDAARD



ECCOgravel
5 cm steenslag 0/4 als egalisatie
20-25(1) / 30-40 cm(2) steenslag 0/32

- opritten (1)
- parkings (1)
- brandweerwegen (2)
- parkings met hoge intensiteit en beperkte snelheid (max 10 km/h) (2)

ECCOGRAVEL 40D: STANDARD



ECCOgravel
5 cm couche d'égalisation / porphyre 0/4
20-25(1) / 30-40 cm(2) sous-fondation 0/32

- entrées de terrains (1)
- parkings (1)
- passages camions (2)
- parkings haute intensité et vitesse réduite (max 10 km/h) (2)

| | Referentie Référence | Kleur Couleur | Hoogte Hauteur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | EG1ECCOK40W | wit blanc | 40 mm | 1600 mm | 1200 mm | 26 | 49,92 | € 16,89 |
| | EG1ECCOK40Z | zwart noir | 40 mm | 1600 mm | 1200 mm | 26 | 49,92 | € 15,88 |
| | EG1ECCOK40G | grijs gris | 40 mm | 1600 mm | 1200 mm | 31 | 59,52 | € 17,26 |
| | EG1ECCO40W | wit blanc | 40 mm | 1600 mm | 1200 mm | 93 | 178,56 | € 15,75 |
| | EG1ECCO40Z | zwart noir | 40 mm | 1600 mm | 1200 mm | 93 | 178,56 | € 14,74 |
| | EG1ECCO40G | grijs gris | 40 mm | 1600 mm | 1200 mm | 93 | 178,56 | € 15,98 |



ECCOdal grasstege Dalles de gazon

De ECCOdal grasdallen worden van A tot Z in België geproduceerd. Deze zijn vorstbestendige dalen vervaardigd uit HDPE (High Density Polyethyleen), blijven flexibel, zelfs bij vorsttemperaturen tot -20 °C. Bovendien hebben ECCOdal grasdallen uitzettingsvoegen om temperatuursverschillen op te vangen, daardoor zullen deze zich niet gaan verplaatsen tegenover elkaar.

Les dalles gazon ECCOdal sont entièrement fabriquées en Belgique. ECCOdal sont des dalles en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) résistantes au gel. Les dalles conservent leur flexibilité, même à des températures jusqu'à -20 °C. Les dalles sont dotées de joints de dilatation pour pallier aux fluctuations de température, les dalles restent bien en place.

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Hoogte Hauteur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | m ² /pal m ² /pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | EG2ECCODAL40Z | zwart noir | 40 mm | 80 cm | 80 cm | 60,00 | 38,40 | € 17,76 |
| | EG2ECCODAL40G | groen vert | 40 mm | 80 cm | 80 cm | 60,00 | 38,40 | € 16,96 |
| | EG2ECCODAL50Z | zwart noir | 50 mm | 80 cm | 80 cm | 48,00 | 30,72 | € 20,96 |
| | EG2ECCODAL50G | groen vert | 50 mm | 80 cm | 80 cm | 48,00 | 30,72 | € 20,00 |

ECCOmarker ECCOmarker

De ECCOmarker is de ideale oplossing om parkeerplaatsen af te bakenen. De ECCOmarkers voor ECCOgravel worden geleverd met bijhorende schroef. Geschikt voor chape, stabilisé of beton.
Verbruik: 8 - 10 doppen/parkeerplaats

L'ECCOmarker est la solution idéale pour délimiter vos places de parking. Les ECCOmarkers sont livrés avec la vis de fixation, ils peuvent être fixés dans une chape, du stabilisé ou du béton.
Consommation: 8 à 10 pcs/parking

|  | Referentie Référence | Kleur Couleur | Afmeting Dimension | | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| | EG2ECCOMARZ | zwart noir | ø 85 mm | afdekdopje capuchon ø 32 mm | 50 | € 154,93 |
| | EG2ECCOMARW | wit blanc | | | 50 | € 154,93 |




Cedral Terrace Cedral Terrace

PLANKEN LAMES


| | Referentie Référence | Kleur Couleur | Dikte Épais | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Gewicht/st Poids/pc | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| | EA9CT05 | Zachtgrijs Gris léger | 20 mm | 3150 mm | 175 mm | 20,7 kg | € 60,94 |
| | EA9CT10 | Steenrood Rouge chaud | 20 mm | 3150 mm | 175 mm | 20,7 kg | € 60,94 |
| | EA9CT15 | Diepgrijs Gris profond | 20 mm | 3150 mm | 175 mm | 20,7 kg | € 60,94 |
| | EA9CT20 | Zandbeige Sable doux | 20 mm | 3150 mm | 175 mm | 20,7 kg | € 60,94 |
| | EA9CTH05 | Zachtgrijs Gris léger | 20 mm | 3150 mm | 84,5 mm | 9,5 kg | € 36,79 |
| | EA9CTH10 | Steenrood Rouge chaud | 20 mm | 3150 mm | 84,5 mm | 9,5 kg | € 36,79 |
| | EA9CTH15 | Diepgrijs Gris profond | 20 mm | 3150 mm | 84,5 mm | 9,5 kg | € 36,79 |
| | EA9CTH20 | Zandbeige Sable doux | 20 mm | 3150 mm | 84,5 mm | 9,5 kg | € 36,79 |

EINDPLANK FINITION DES BORDS: PLINTHE

| | Referentie Référence | Kleur Couleur | Dikte Épais | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Prijs/st Prix/pc |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | EA9CTE05 | Zachtgrijs Gris léger | 20 mm | 3150 mm | 175 mm | € 66,21 |
| | EA9CTE10 | Steenrood Rouge chaud | 20 mm | 3150 mm | 175 mm | € 66,21 |
| | EA9CTE15 | Diepgrijs Gris profond | 20 mm | 3150 mm | 175 mm | € 66,21 |
| | EA9CTE20 | Zandbeige Sable doux | 20 mm | 3150 mm | 175 mm | € 66,21 |
| | EA9CTHE05 | Zachtgrijs Gris léger | 20 mm | 3150 mm | 84,5 mm | € 50,46 |
| | EA9CTHE10 | Steenrood Rouge chaud | 20 mm | 3150 mm | 84,5 mm | € 50,46 |
| | EA9CTHE15 | Diepgrijs Gris profond | 20 mm | 3150 mm | 84,5 mm | € 50,46 |
| | EA9CTHE20 | Zandbeige Sable doux | 20 mm | 3150 mm | 84,5 mm | € 50,46 |



| Referentie Référence | Type Type | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|-------------------------|---|--------------------|------------------------|
| EA9CTTB1 | Montageclip + houtschroef Clips de montage + vis pour le bois | 250 | € 299,98 |
| EA9CTTB2 | Montageclip + houtschroef Clips de montage + vis pour le bois | 50 | € 60,43 |
| EA9CTTB3 | Start/eindclip + houtschroef Clips début/fin + vis pour le bois | 10 | € 12,65 |
| EA9CTTB4 | Zichtbare schroef vr hout Vis apparentes pour le bois | 100 | € 36,28 |
| EA9CTTB5 | Montageclip + aluschroef Clips de montage + vis pour alu | 250 | € 482,57 |
| EA9CTTB6 | Montageclip + aluschroef Clips de montage + vis pour alu | 50 | € 95,09 |
| EA9CTTB7 | Start/eindclip + aluschroef Clips début/fin et vis pour alu | 10 | € 15,81 |
| EA9CTTB8 | Zichtbare schroef vr alu Vis apparentes pour alu | 100 | € 55,78 |



DIVERSE DIVERS

| | |
|--|------------|
| Metaalwaren <i>Produits métalliques</i> | 206 |
| Nagels <i>Pointes</i> | 208 |
| Bouwfolie <i>Film bâtiment</i> | 209 |
| Dekzeilen <i>Bâches</i> | 210 |
| Verpakkingen <i>Emballages</i> | 211 |

Metaalwaren *Produits métalliques*

BINDLASSEN *LIENS METALLIQUES*



| Referentie <i>Référence</i> | Dikte <i>Épaisseur</i> | Hoogte <i>Hauteur</i> | St/pak <i>Pcs/paq</i> | Prijs/pak <i>Prix/paq</i> |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| FG3BIND80-1000 | 1,1 mm | 80 mm | 1000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND80-5000 | 1,1 mm | 80 mm | 5000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND100-1000 | 1,1 mm | 100 mm | 1000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND100-5000 | 1,1 mm | 100 mm | 5000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND120-1000 | 1,1 mm | 120 mm | 1000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND120-5000 | 1,1 mm | 120 mm | 5000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND140-1000 | 1,1 mm | 140 mm | 1000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND140-5000 | 1,1 mm | 140 mm | 5000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND160-1000 | 1,1 mm | 160 mm | 1000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND160-5000 | 1,1 mm | 160 mm | 5000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND180-5000 | 1,1 mm | 200 mm | 5000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3BIND200-5000 | 1,1 mm | 200 mm | 5000 | dagprijs <i>prix/jour</i> |

GEGLOEIDE DRAAD *FIL RECUIT*



| Referentie <i>Référence</i> | Dikte <i>Épaisseur</i> | Gewicht/rl <i>Poids/rl</i> | Prijs/kg <i>Prix/kg</i> |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| FG3DRAAD1.20 | 1,20 mm | 5 x 5 kg | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3DRAAD1.24 | 1,24 mm | 5 x 5 kg | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3DRAAD1.47 | 1,47 mm | 5 x 5 kg | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3DRAAD2 | 2,00 mm | 25 kg | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3DRAAD3 | 3,00 mm | 25 kg | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3DRAAD4 | 4,00 mm | 25 kg | dagprijs <i>prix/jour</i> |
| FG3DRAAD5 | 5,00 mm | 25 kg | dagprijs <i>prix/jour</i> |

DRAADSTANGEN GALVA TIGES GALVA FILETEES

|  | Referentie Référence | ∅ ∅ | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | FG3DRAADG5 | 5 mm | 1 m | 100 | op aanvraag sur demande |
| | FG3DRAADG6 | 6 mm | 1 m | 100 | op aanvraag sur demande |
| | FG3DRAADG7 | 7 mm | 1 m | 50 | op aanvraag sur demande |
| | FG3DRAADG8 | 8 mm | 1 m | 50 | op aanvraag sur demande |
| | FG3DRAADG10 | 10 mm | 1 m | 25 | op aanvraag sur demande |
| | FG3DRAADG12 | 12 mm | 1 m | 25 | op aanvraag sur demande |
| | FG3DRAADG16 | 16 mm | 1 m | 15 | op aanvraag sur demande |

DRAADSTANGEN GALVA GEBOGEN COURBE GALVA

|  | Referentie Référence | ∅ ∅ | Lengte Longueur | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | FG3DRAADGEB12 | 12 mm | 330 mm | 25 | € 70,05 |

Afname per 200 stuks.

Commande par 200 pcs.

BANDIJZER VERZINKT GEPERFOREERD FEUILLARD GALVANISE PERFORÉ

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Prijs/rl Prix/rl |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | FG3BAND25 | 1 mm | 25 m | 25 mm | € 51,48 |

AFSTANDHOUDER BETONIJSER ECARTEUR FER A BETON

|  | Referentie Référence | Dikte Epaisseur | Afmeting Dimension | St/doos Pcs/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | FG3AFSTANDKLEM | PVC klem | 25 mm | 1000 | € 126,50 |
| | FG3AFSTANDRING | PVC ring bague PVC | ∅ 16 mm | 500 | € 68,44 |

NAGELS PLATTE KOP POINTES TÊTE PLATE



| Referentie Référence | ∅ ∅ | Lengte Longueur | Kg/doos Kg/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| FG1NAPK1.5-25 | 1,5 mm | 25 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK1.8-30 | 1,8 mm | 30 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK2.0-35 | 2,0 mm | 35 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK2.0-40 | 2,0 mm | 40 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK2.2-45 | 2,2 mm | 45 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK2.4-50 | 2,4 mm | 50 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK2.7-50 | 2,7 mm | 50 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK2.7-60 | 2,7 mm | 60 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK3.0-50 | 3,0 mm | 50 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK3.0-65 | 3,0 mm | 65 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK3.5-50 | 3,5 mm | 50 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK3.5-65 | 3,5 mm | 65 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK3.5-70 | 3,5 mm | 70 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK3.5-80 | 3,5 mm | 80 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK4.0-90 | 4,0 mm | 90 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK4.0-100 | 4,0 mm | 100 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK5.0-110 | 5,0 mm | 110 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK5.0-125 | 5,0 mm | 125 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK5.5-125 | 5,5 mm | 125 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK5.5-140 | 5,5 mm | 140 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK5.5-150 | 5,5 mm | 150 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK6.0-160 | 6,0 mm | 160 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK6.5-180 | 6,5 mm | 180 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NAPK7.0-200 | 7,0 mm | 200 mm | 5 kg | dagprijs prix du jour |

STALEN NAGELS BOLLE KOP CLOUS EN ACIER - TÊTE RONDE



| Referentie Référence | ∅ ∅ | Lengte Longueur | Kg/doos Kg/bte | Prijs/doos Prix/bte |
|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| FG1NASBK3.5-50 | 3,5 mm | 50 mm | 1 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NASBK3.5-60 | 3,5 mm | 60 mm | 1 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NASBK3.5-70 | 3,5 mm | 70 mm | 1 kg | dagprijs prix du jour |
| FG1NASBK3.5-80 | 3,5 mm | 80 mm | 1 kg | dagprijs prix du jour |



DIVERSE DIVERS

01/04/24

Bouwfolie Films bâtiment

ECO KWALITEIT QUALITE ECO

|  | Referentie | Dikte | Lengte | Breedte | m ² /rl | Gewicht | St/pal | Prijs/m ² |
|---|---------------|-----------|----------|----------|----------------------|---------|---------|--------------------------|
| | Référence | Épaisseur | Longueur | Largeur | m ² /rl | Poids | Pcs/pal | Prix/m ² |
| | CD1BFECO10-2 | 0,10 mm | ± 50 m | 2000 mm | ± 100 m ² | 9,2 kg | 50 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFECO10-4 | 0,10 mm | ± 50 m | 4000 mm | ± 200 m ² | 18,4 kg | 52 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFECO10-6 | 0,10 mm | ± 50 m | 6000 mm | ± 300 m ² | 27,6 kg | 33 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFECO10-8 | 0,10 mm | ± 66 m | 8000 mm | ± 540 m ² | 50 kg | 23 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFECO10-10 | 0,10 mm | ± 54 m | 10000 mm | ± 540 m ² | 50 kg | 23 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFECO20-2 | 0,20 mm | ± 50 m | 2000 mm | ± 100 m ² | 18,4 kg | 50 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFECO20-4 | 0,20 mm | ± 50 m | 4000 mm | ± 200 m ² | 36,8 kg | 27 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFECO20-6 | 0,20 mm | ± 50 m | 6000 mm | ± 300 m ² | 55 kg | 23 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFECO20-8 | 0,20 mm | ± 34 m | 8000 mm | ± 270 m ² | 50 kg | 23 | dagprijs prix du jour |

TRANSPARENT ECO TRANSPARENT ECO

|  | Referentie | Dikte | Lengte | Breedte | m ² /rl | Gewicht | St/pal | Prijs/m ² |
|--|-------------|-----------|----------|---------|----------------------|---------|---------|--------------------------|
| | Référence | Épaisseur | Longueur | Largeur | m ² /rl | Poids | Pcs/pal | Prix/m ² |
| | CD1BFTR10-2 | 0,10 mm | ±50 m | 2000 mm | ± 100 m ² | 9,2 kg | 50 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFTR10-4 | 0,10 mm | ±50 m | 4000 mm | ± 200 m ² | 18,4 kg | 50 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFTR10-6 | 0,10 mm | ±50 m | 6000 mm | ± 300 m ² | 27,6 kg | 28 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFTR20-2 | 0,20 mm | ±50m | 2000 mm | ± 100 m ² | 18,4 kg | 50 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFTR20-4 | 0,20 mm | ±50 m | 4000 mm | ± 200 m ² | 36,8 kg | 28 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFTR20-6 | 0,20 mm | ±45 m | 6000 mm | ± 272 m ² | 50 kg | 23 | dagprijs prix du jour |

TRANSPARENT 100% GLASHELDER TRANSPARENT 100% CLAIR

|  | Referentie | Dikte | Lengte | Breedte | m ² /rl | Gewicht | St/pal | Prijs/m ² |
|---|--------------|-----------|----------|----------|----------------------|---------|---------|--------------------------|
| | Référence | Épaisseur | Longueur | Largeur | m ² /rl | Poids | Pcs/pal | Prix/m ² |
| | CD1BFGLH10-6 | 0,10 mm | ±50 m | 60000 mm | ± 300 m ² | 55 kg | 28 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFGLH15-6 | 0,15 mm | ±50 m | 60000 mm | ± 300 m ² | 55 kg | 28 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFGLH20-6 | 0,20 mm | ±50 m | 60000 mm | ± 300 m ² | 55 kg | 28 | dagprijs prix du jour |

ZWART NOIR

|  | Referentie | Dikte | Lengte | Breedte | m ² /rl | Gewicht | St/pal | Prijs/m ² |
|---|------------|-----------|----------|---------|----------------------|---------|---------|--------------------------|
| | Référence | Épaisseur | Longueur | Largeur | m ² /rl | Poids | Pcs/pal | Prix/m ² |
| | CD1BFZ10-4 | 0,10 mm | ±136 m | 4000 mm | ± 540 m ² | 50 kg | 23 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFZ10-6 | 0,10 mm | ±90 m | 6000 mm | ± 540 m ² | 50 kg | 23 | dagprijs prix du jour |
| | CD1BFZ20-6 | 0,20 mm | ±45 m | 6000 mm | ± 270 m ² | 50 kg | 23 | dagprijs prix du jour |

SOORTELIJK GEWICHT LDPE-FOLIE FILM LDPE DENSITE

| | |
|---------|-----------------------|
| 0,10 mm | 92 gr/m ² |
| 0,20 mm | 184 gr/m ² |

Dekzeilen olijfgroen *Bâches vert olive*



| Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | St/pal Pcs/pal | Prijs/m ² Prix/m ² |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| CF1ZEIL120/2-3 | 120 gr/m ² | 3 m | 2 m | 40 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/3-4 | 120 gr/m ² | 4 m | 3 m | 20 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/3-5 | 120 gr/m ² | 5 m | 3 m | 16 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/4-5 | 120 gr/m ² | 5 m | 4 m | 12 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/4-6 | 120 gr/m ² | 6 m | 4 m | 10 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/4-8 | 120 gr/m ² | 8 m | 4 m | 7 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/5-6 | 120 gr/m ² | 6 m | 5 m | 8 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/6-8 | 120 gr/m ² | 8 m | 6 m | 5 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/6-10 | 120 gr/m ² | 10 m | 6 m | 4 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/8-10 | 120 gr/m ² | 10 m | 8 m | 3 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/8-12 | 120 gr/m ² | 12 m | 8 m | 2 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/10-12 | 120 gr/m ² | 12 m | 10 m | 2 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/10-15 | 120 gr/m ² | 15 m | 10 m | 1 | € 0,78 |
| CF1ZEIL120/12-15 | 120 gr/m ² | 15 m | 12 m | 1 | € 0,78 |

Verpakkingen Emballages

STRETCHFOLIE FILMS ETIRABLES

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Kleur Couleur | St/zak Pcs/sac | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | CF1STRETCH17 | 17 µm | 300 m | 500 mm | transp | 6 | 60 | € 10,87 |
| | CF1STRETCH20 | 20 µm | 300 m | 500 mm | transp | 6 | 60 | € 12,27 |
| | CF1STRETCH23 | 23 µm | 300 m | 500 mm | transp | 6 | 60 | € 13,95 |
| | CF1STRETCHMINI | 20 µm | 150 m | 100 mm | transp | 24 | | € 1,79 |

|  | Referentie Référence | Omschrijving Description | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--|---------------------|
| | CF1DISPENSERM | Ministretch dispenser / 150 mm / Dérouleur mini film étirable | € 6,63 |
| | CF1DISPENSERG | Stretchfolie dispenser / 500 mm / Dérouleur mini film étirable | € 98,36 |

LDPE KRIMPHOEZEN HOUSSE RETRACTABLE LDPE

|  | Referentie Référence | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | Breedte Largeur | Hoogte Hauteur | St/zak Pcs/sac | Zak/pal Sacs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| | CF1KRIMPHOES | 100 µm | 1275 mm | 2/540 mm | 1800 mm | 60 | 16 | op aanvraag sur demande |

WERFZAKKEN SACS DE CHANTIER

|  | Referentie Référence | Breedte Largeur | Hoogte Hauteur | St/pal Pcs/pal | Prijs/st Prix/pc |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | CF1WERFZAK | 500 mm | 800 mm | 1000 | op aanvraag sur demande |

Algemene verkoopvoorwaarden

Crosslink Building Supplies maakt deel uit van Isowill NV.

1. Al onze bestellingen, leveringen en verkopen gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden, welke voorwaarden altijd primeren op die van de klant.
2. Een bestelling is slechts geldig indien schriftelijk door de NV Isowill bevestigd. Elke bestelling impliceert dat de koper kennis heeft van de factuurvoorwaarden van de NV Isowill en hiermede uitdrukkelijk instemt.
3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de NV Isowill zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
4. De leveringstermijnen en leveringsuren zijn slechts indicatief en vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
5. Wanneer de NV Isowill ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d.m., niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
6. De NV Isowill behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, concordaat, kennelijk onvermogen alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
7. Bij annulatie van een bestelling binnen de week na de datum van de bestelling, is de koper ten titel van onherleidbare en definitieve schadevergoeding een bedrag verschuldigd van 20% van het factuurbedrag van de bestelde goederen en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij annulatie meer dan een week na de datum van bestelling is de koper gehouden de totaliteit van het factuurbedrag van de bestelde goederen te betalen.
8. De vrijwaringsplicht van de NV Isowill met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van de NV Isowill met betrekking tot deze goederen.
9. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
10. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.
11. Klachten betreffende de levering en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
12. De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de NV Isowill.
13. Bij niet betaling van de facturen is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.
14. Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.
15. Intresten en forfaitaire schadebeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
16. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de NV Isowill.
17. De toegankelijkheid van de werf, de doorrijhoogte en werkhoogte, voldoende bodemverharding en alsmede de staat van de ondergrond vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper. De werken en het afzetten der goederen wordt uitgevoerd onder de uitsluitende leiding, gezag en toezicht en volgens de uitdrukkelijke instructies van de koper die hieronder volledig verantwoordelijk is. Schade toegebracht aan welkdanige zaken of personen zijn ten laste van de koper. De koper verbindt er zich toe om desgevallend de verkoper te vrijwaren opzichthens van alle eventuele derden.
18. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd en is enkel het Belgisch recht toepasselijk.

Alle gegevens vermeld in deze catalogus werden verzameld bij de fabrikant en heropgemaakt, ondanks de zorgvuldige controle kunnen er fouten vermeld staan, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Alle gegevens worden U verschaft onder het principe "As-is". Alle merknamen, teksten, foto's, schetsen en bestekbeschrijvingen e.d. behoren aan hun rechtmatige eigenaars.

Conditions générales de vente

Crosslink Building Supplies fait partie d'Isowill SA.

1. *Toutes nos commandes, livraisons et ventes interviennent en application des conditions suivantes, conditions qui prévalent toujours sur celles du client.*
2. *Une commande n'est valable que si elle est confirmée par écrit par la SA Isowill. Toute commande implique que l'acheteur connaît les conditions de facturation d'Isowill et les approuve expressément.*
3. *Les prix des devis et offres sont fondés sur les valeurs actuelles des salaires et matériaux. Si ceux-ci subissent des changements, la SA Isowill se réserve le droit d'adapter les prix en proportion.*
4. *Les délais et les heures de livraison ne sont qu'indicatifs et un retard de livraison ne justifie ni indemnisation ni résiliation de la convention.*
5. *Si la SA Isowill était dans l'impossibilité d'exécuter la convention suite à une force majeure, grève, lock-out, etc., elle se réserve le droit de résoudre la convention sans qu'aucune indemnité ne soit due.*
6. *La SA Isowill se réserve le droit de considérer la convention comme résolue de plein droit, sans mise en demeure préalable, en cas de faillite, concordat, insolvabilité notoire, ou toute modification du statut juridique de l'acheteur.*
7. *En cas d'annulation d'une commande dans la semaine de sa date, l'acheteur devra payer une indemnité irréductible et définitive égale à 20% de la facturation des marchandises commandées et ce de plein droit et sans mise en demeure. En cas d'annulation plus d'une semaine après la commande, l'acheteur sera tenu au paiement de la totalité de la facturation des marchandises commandées.*
8. *L'obligation de garantie de la SA Isowill pour les défauts des marchandises livrées ne s'entend pas au delà de celle des fournisseurs de la SA Isowill quant à ces marchandises.*
9. *Les marchandises sont expédiées aux risques de l'acheteur. Sauf stipulation contraire, les frais de transport sont pour compte de l'acheteur.*
10. *La garde des marchandises en attente de livraison ou d'enlèvement s'effectue aux risques de l'acheteur.*
11. *Les réclamations relatives aux livraisons et toute autre contestation doivent intervenir dans les huit jours de la date de facture.*
12. *Les factures sont payables au comptant au siège de la SA Isowill.*
13. *A défaut de paiement des factures, il est dû un intérêt de 10% l'an sur leur impayé, depuis la date de facturation jusqu'à complet paiement.*
14. *A défaut de paiement d'une facture, son montant sera majoré d'une indemnité forfaitaire de 10% du montant facturé.*
15. *Les intérêts et l'indemnité forfaitaire sont dûs de plein droit et sans mise en demeure.*
16. *Tant que les marchandises n'ont pas été payées, elles restent la propriété de la SA Isowill.*
17. *L'accessibilité du chantier, la hauteur de passage et de travail, la stabilité suffisante du sol et l'état du sous-sol, sont de la responsabilité exclusive de l'acheteur. Les travaux et l'enlèvement des marchandises s'effectuent exclusivement sous la direction, l'autorité et la surveillance de l'acheteur et selon ses instructions expresses, qui en sera entièrement responsable. Le dommage apporté à tout objet ou toute personne incombera à l'acheteur. L'acheteur s'engage à garantir le cas échéant le vendeur à l'égard d'éventuels tiers.*
18. *En cas de contestation, seuls les Tribunaux à Anvers sont compétents et seul le droit belge applicable.*

Toutes les informations indiquées dans ce catalogue ont été recueillies auprès des fabricants. Malgré une surveillance attentive, nous ne pouvons pas être tenus responsables pour des erreurs éventuelles. Toutes les informations vous seront transmises sous le principe "Tel-quel". Toutes les marques, textes, photos, croquis et spécifications appartiennent aux propriétaires légitimes.