


### ROCKFIT MONO (433 mono)

Rockfit Mono is een soepele en waterafstotende spouwplaat ( $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ).

### ROCKFIT MONO (433 mono)

Rockfit Mono est un panneau isolant souple et résistant à l'eau ( $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ).

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$ 


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01A433030	30 mm	1000 x 600 mm	12,00 m <sup>2</sup>	20	240,00	0,85		€ 7,12
01A4330401	40 mm	1000 x 600 mm	9,00 m <sup>2</sup>	20	144,00	1,10	<b>1 pal</b>	€ 9,52
01A4330501	50 mm	1000 x 600 mm	7,20 m <sup>2</sup>	20	144,00	1,40	<b>1 pal</b>	€ 11,89
01A4330601	60 mm	1000 x 600 mm	6,00 m <sup>2</sup>	20	120,00	1,70	<b>1 pal</b>	€ 14,27
01A433040	40 mm	1000 x 800 mm	9,60 m <sup>2</sup>	15	144,00	1,10		€ 9,52
01A433050	50 mm	1000 x 800 mm	8,00 m <sup>2</sup>	15	120,00	1,40		€ 11,89
01A433060	60 mm	1000 x 800 mm	6,40 m <sup>2</sup>	15	96,00	1,70		€ 14,27
01A433070	70 mm	1000 x 800 mm	6,40 m <sup>2</sup>	12	76,80	2,00		€ 16,61
01A433080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m <sup>2</sup>	15	72,00	2,25		€ 19,01
01A433090	90 mm	1000 x 800 mm	4,00 m <sup>2</sup>	15	60,00	2,55		€ 21,39
01A433100	100 mm	1000 x 800 mm	4,00 m <sup>2</sup>	15	60,00	2,85		€ 23,74
01A433120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	15	48,00	3,40		€ 28,47
01A433125	125 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	15	48,00	3,40		€ 29,72
01A433130	130 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	12	38,40	3,70		€ 30,92
01A433140	140 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	12	38,40	4,00		€ 33,29
01A433150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	15	36,00	4,25		€ 35,67
01A433160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	16	38,40	4,55		€ 38,02
01A433170	170 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	15	36,00	4,85		€ 40,42
01A433180	180 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	21	33,60	5,10		€ 42,80
01A433190	190 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	21	33,60	5,40	<b>7 pal</b>	€ 45,16
01A433200	200 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	18	28,80	5,70		€ 47,53
01A433210	210 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	18	28,80	6,00	<b>7 pal</b>	€ 49,93
01A433220	220 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	18	28,80	6,25	<b>7 pal</b>	€ 52,27
01A433230	230 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	16	25,60	6,55		€ 54,68
01A433240	240 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	16	25,60	6,85	<b>8 pal</b>	€ 57,04
01A433250	250 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	15	24,00	7,10	<b>8 pal</b>	€ 59,43

### ROCKFIT DUO (433 duo)

Rockfit Duo is een rotswolplaat met een harde voorzijde ( $\pm 60 \text{ kg/m}^3$ ), voorzien van ruitraster en een flexibele achterzijde ( $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ).

### ROCKFIT DUO (433 duo)

Panneau en laine de roche constitué d'une couche supérieure dure ( $\pm 60 \text{ kg/m}^3$ ) pourvue d'un quadrillage et d'une sous-couche flexible ( $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ).

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$ 

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01A433D075	75 mm	1000 x 800 mm	4,80 m <sup>2</sup>	15	72,00	2,10	€ 18,85
01A433D080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m <sup>2</sup>	15	72,00	2,25	€ 20,11
01A433D090	90 mm	1000 x 800 mm	4,00 m <sup>2</sup>	15	60,00	2,55	€ 22,60
01A433D100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	18	57,60	2,85	€ 25,13
01A433D110	110 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	15	48,00	3,10	€ 27,66
01A433D120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	15	48,00	3,40	€ 30,18
01A433D125	125 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	18	43,20	3,55	€ 31,40
01A433D130	130 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	18	43,20	3,70	€ 32,66
01A433D140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	15	36,00	4,00	€ 35,20
01A433D150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	15	36,00	4,25	€ 37,71
01A433D155	155 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	16	38,40	4,40	€ 38,99
01A433D160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	16	38,40	4,55	€ 40,20
01A433D175	175 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	15	36,00	5,00	€ 43,95
01A433D200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	18	28,80	5,70	€ 50,23


### ROCKFIT PREMIUM (433 plus)

Rockfit Premium is een extra stevige en waterafstotende spouwplaat ( $\pm 50 \text{ kg/m}^3$ ).

### ROCKFIT PREMIUM (433 plus)

Rockfit Premium est un panneau isolant très rigide ( $\pm 50 \text{ kg/m}^3$ ).

$\lambda_D$ : 0,033 W/mK




Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01A433P020	20 mm	1200 x 600 mm	15,12 m <sup>2</sup>	24	362,88	0,60		€ 7,50
01A433P030	30 mm	1200 x 600 mm	10,08 m <sup>2</sup>	24	241,92	0,90		€ 11,30
01A433P040	40 mm	1200 x 600 mm	7,20 m <sup>2</sup>	26	187,20	1,20		€ 15,03
01A433P050	50 mm	1000 x 800 mm	6,40 m <sup>2</sup>	18	115,20	1,50		€ 18,76
01A433P060	60 mm	1000 x 800 mm	4,80 m <sup>2</sup>	21	100,80	1,80		€ 22,55
01A433P080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m <sup>2</sup>	16	76,80	2,40		€ 30,09
01A433P100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	18	57,60	3,00		€ 37,56
01A433P120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	16	51,20	3,60		€ 45,07
01A433P140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	18	43,20	4,20		€ 52,61
01A433P150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	17	40,80	4,50	<b>1 pal</b>	€ 56,35
01A433P160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	16	38,40	4,80	<b>1 pal</b>	€ 60,10
01A433P175	175 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	21	33,60	5,30	<b>1 pal</b>	€ 65,79
01A433P180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	21	33,60	5,45	<b>9 pal</b>	€ 67,68
01A433P190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	21	33,60	5,75	<b>9 pal</b>	€ 71,43
01A433P200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	18	28,80	6,05	<b>9 pal</b>	€ 75,20

## ROCKFIT MONO SILVER

Rockfit Mono Silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat ( $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding voor een extra thermische prestatie.

## ROCKFIT MONO SILVER

Rockfit Mono Silver est un panneau isolant souple et résistant à l'eau ( $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$ 


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01A433BP090	90 mm	1000 x 800 mm	4,80 m <sup>2</sup>	12	57,60	2,55	<b>1 pal</b>	€ 25,39
01A433BP100	100 mm	1000 x 800 mm	4,00 m <sup>2</sup>	15	60,00	2,85	<b>1 pal</b>	€ 28,18
01A433BP105	105 mm	1000 x 800 mm	4,00 m <sup>2</sup>	12	48,00	3,00	<b>1 pal</b>	€ 29,60
01A433BP110	110 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	15	48,00	3,10	<b>1 pal</b>	€ 31,01
01A433BP120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	15	48,00	3,40	<b>1 pal</b>	€ 33,85
01A433BP125	125 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	15	48,00	3,55	<b>1 pal</b>	€ 35,25
01A433BP130	130 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	15	48,00	3,70	<b>1 pal</b>	€ 36,67
01A433BP135	135 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	12	38,40	3,85	<b>1 pal</b>	€ 38,06
01A433BP140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	18	43,20	4,00	<b>1 pal</b>	€ 39,47
01A433BP145	145 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	18	43,20	4,10	<b>1 pal</b>	€ 40,90
01A433BP150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	15	36,00	4,25	<b>1 pal</b>	€ 42,29
01A433BP155	155 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	16	38,40	4,40	<b>1 pal</b>	€ 43,68
01A433BP160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	16	38,40	4,55	<b>1 pal</b>	€ 45,08
01A433BP165	165 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	15	36,00	4,70	<b>1 pal</b>	€ 46,51
01A433BP180	180 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	12	28,80	5,10	<b>1 pal</b>	€ 50,74
01A433BP200	200 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	18	28,80	5,70	<b>1 pal</b>	€ 56,41
01A433BP220	220 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	18	28,80	6,25	<b>9 pal</b>	€ 62,03
01A433BP240	240 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	16	25,60	6,85	<b>9 pal</b>	€ 67,64
01A433BP250	250 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	15	24,00	7,10	<b>10 pal</b>	€ 70,48


## ROCKVENT EXTRA

Rockvent Extra is geschikt als thermische en akoestische isolatie van geventileerde (vlies)gevels met open of gesloten voegen.

## ROCKVENT EXTRA

*Rockvent Extra convient pour l'isolation thermique et acoustique des façades (-rideaux) ventilées à joints ouverts ou fermés.*

$\lambda_D$ : 0,034 W/mK




Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01ARVE090	90	1200 x 600 mm	2,16 m <sup>2</sup>	36	77,76	2,60	<b>2 pal</b>	€ 37,64
01ARVE100	100	1200 x 600 mm	2,16 m <sup>2</sup>	32	69,12	2,90		€ 41,84
01ARVE110	110	1200 x 600 mm	2,16 m <sup>2</sup>	32	69,12	3,20	<b>2 pal</b>	€ 46,00
01ARVE120	120	1200 x 600 mm	2,16 m <sup>2</sup>	28	60,48	3,50		€ 50,16
01ARVE130	130	1200 x 600 mm	1,44 m <sup>2</sup>	40	57,60	3,80	<b>2 pal</b>	€ 54,35
01ARVE140	140	1200 x 600 mm	1,44 m <sup>2</sup>	36	51,84	4,10		€ 58,57
01ARVE150	150	1200 x 600 mm	1,44 m <sup>2</sup>	32	46,08	4,40	<b>2 pal</b>	€ 62,73
01ARVE160	160	1200 x 600 mm	1,44 m <sup>2</sup>	32	46,08	4,70		€ 66,90
01ARVE170	170	1200 x 600 mm	1,44 m <sup>2</sup>	28	40,32	5,00	<b>2 pal</b>	€ 71,17
01ARVE180	180	1200 x 600 mm	1,44 m <sup>2</sup>	28	40,32	5,25		€ 75,45
01ARVE190	190	1200 x 600 mm	1,44 m <sup>2</sup>	28	40,32	5,55	<b>2 pal</b>	€ 79,66
01ARVE200	200	1200 x 600 mm	1,44 m <sup>2</sup>	26	37,44	5,85	<b>2 pal</b>	€ 83,85

## ROCKFIT PREMIUM SILVER

Extra stevige en waterafstotende spouwplaat. Aan de spouwzijde heeft deze een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding.

### ROCKFIT PREMIUM SILVER

Rockfit Premium Silver est un panneau isolant extra rigide et résistant à l'eau ( $\pm 50 \text{ kg/m}^3$ ). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$ 



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01A433HP060	60 mm	1000 x 800 mm	6,40 m <sup>2</sup>	16	102,40	1,80	<b>3 pal</b>	€ 25,22
01A433HP080	80 mm	1000 x 800 mm	4,00 m <sup>2</sup>	18	72,00	2,40	<b>1 pal</b>	€ 33,63
01A433HP100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	18	57,60	3,00	<b>1 pal</b>	€ 42,10
01A433HP120	120 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	21	50,40	3,60	<b>1 pal</b>	€ 50,49
01A433HP130	130 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	18	43,20	3,90	<b>1 pal</b>	€ 54,69
01A433HP135	135 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	18	43,20	4,05	<b>1 pal</b>	€ 56,79
01A433HP140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	18	43,20	4,20	<b>1 pal</b>	€ 58,92
01A433HP150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	17	40,80	4,50	<b>1 pal</b>	€ 63,10
01A433HP155	155 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	16	38,40	4,65	<b>1 pal</b>	€ 65,22
01A433HP160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m <sup>2</sup>	16	38,40	4,80	<b>1 pal</b>	€ 67,31
01A433HP170	170 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	23	36,80	5,15	<b>1 pal</b>	€ 71,52
01A433HP175	175 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	21	33,60	5,30	<b>1 pal</b>	€ 73,62
01A433HP180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	21	33,60	5,45	<b>9 pal</b>	€ 75,72
01A433HP190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	21	33,60	5,75	<b>9 pal</b>	€ 79,93
01A433HP200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	18	28,80	6,05	<b>9 pal</b>	€ 84,14

## ROCKFIT SUPRA

Rockfit Supra is een uitermate stevige en waterafstotende spouwplaat ( $\pm 65 \text{ kg/m}^3$ ).

### ROCKFIT SUPRA

Rockfit Premium est un panneau ultra-rigide ( $\pm 65 \text{ kg/m}^3$ ), et hydrofuge pour murs creux.


 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$ 


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01A433S080	80 mm	1200 x 800 mm	3,20 m <sup>2</sup>	24	76,8	2,50	<b>1 pal</b>	€ 33,03
01A433S105	105 mm	1200 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	36	57,6	3,25	<b>1 pal</b>	€ 43,36
01A433S110	110 mm	1200 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	36	57,6	3,40	<b>1 pal</b>	€ 45,42
01A433S135	135 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	27	43,2	4,20	<b>1 pal</b>	€ 55,74
01A433S140	140 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	27	43,2	4,35	<b>1 pal</b>	€ 57,82
01A433S155	155 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	24	38,4	4,80	<b>1 pal</b>	€ 64,01
01A433S180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m <sup>2</sup>	21	33,6	5,60	<b>1 pal</b>	€ 74,34

## ROCKTECT CORNER STRIP ROCKTECT CORNER STRIP

Kunststof strip voorzien van weerhaken voor een optimale bevestiging aan de isolatie.

*Le crochet de coin Rockwool est très facile à poser et garantit une finition professionnelle des coins est très facile à poser.*

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	01AA5	360 mm	200	€ 1,55

## ROCKTECT CORNER PLUG ROCKTECT CORNER PLUG

Isolatieplug van hoogwaardig kunststof bestaande uit een schotel en een schacht.

*Cheville d'isolation en plastique de haute qualité comprenant une rosette et une tige.*

	Referentie Référence	Dikte isolatie Epaisseur isolation	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	01AA2100	100 mm	300	€ 98,45
	01AA2120	120 mm	300	€ 125,29
	01AA2140	140 mm	300	€ 145,56
	01AA2160	160 mm	300	€ 166,51
	01AA2180	180 mm	300	€ 177,45
	01AA2200	200 mm	300	€ 199,86

## ROCKROOF SIDEFIX (118)

Rockroof Sidefix is een rotswoldeken ( $\pm 25 \text{ kg/m}^3$ ), aan één zijde voorzien van een dampremmend en luchtdicht aluminiumlaminaat. Het deken is in de lengterichting voorzien van draadversterkte hechtranden.

## ROCKROOF SIDEFIX (118)

*Rockroof Sidefix est un matelas de laine de roche ( $\pm 25 \text{ kg/m}^3$ ) revêtu sur une face d'un écran en aluminium laminé étanche à l'air et à la vapeur. Il est pourvu de languettes de fixation renforcées.*

$\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	01B1188045	80 mm	6000 x 450 mm	2,70 m <sup>2</sup>	50	135,00	2,00	€ 18,59
	01B1188060	80 mm	6000 x 600 mm	3,60 m <sup>2</sup>	40	144,00	2,00	€ 18,59
	01B11810060	100 mm	5000 x 600 mm	3,00 m <sup>2</sup>	40	120,00	2,50	€ 22,72
	01B11812045	120 mm	4500 x 450 mm	2,03m <sup>2</sup>	50	101,25	3,00	€ 25,32
	01B11812060	120 mm	4500 x 600 mm	2,70 m <sup>2</sup>	40	108,00	3,00	€ 25,32
	01B11814045	140 mm	3500 x 450 mm	1,58 m <sup>2</sup>	50	78,75	3,50	€ 27,82
	01B11814060	140 mm	3500 x 600 mm	2,10 m <sup>2</sup>	40	84,00	3,50	€ 27,82
	01B11815060	150 mm	3500 x 600 mm	2,10 m <sup>2</sup>	40	84,00	3,75	€ 29,53
	01B11816045	160 mm	3200 x 450 mm	1,44 m <sup>2</sup>	50	72,00	4,00	€ 30,32
	01B11816060	160 mm	3200 x 600 mm	1,92 m <sup>2</sup>	40	76,80	4,00	€ 30,32
	01B11818045	180 mm	3000 x 450 mm	1,35 m <sup>2</sup>	50	67,50	4,50	€ 34,07
	01B11818060	180 mm	3000 x 600 mm	1,80 m <sup>2</sup>	40	72,00	4,50	€ 34,07
	01B11820045	200 mm	2600 x 450 mm	1,17 m <sup>2</sup>	50	58,50	5,00	€ 37,84
	01B11820060	200 mm	2600 x 600 mm	1,56 m <sup>2</sup>	40	62,40	5,00	€ 37,84

## ROCKROOF SIDEFIX BASE

Rockroof Sidefix Base is een rotswoldeken (ca. 25 kg/m<sup>3</sup>) met zeer goede brandwerende eigenschappen en een sterk, zeer dampremmend aluminiumlaminaat. De bekleding is over het gehele oppervlak versterkt met een glasradennet en heeft hechtranden.

## ROCKROOF SIDEFIX BASE

*Matelas de laine de roche (env. 25 kg/m<sup>3</sup>) avec d'excellentes propriétés anti-feu et revêtu d'un écran d'aluminium laminé et très résistant à la vapeur. Le revêtement est renforcé sur toute la surface par un filet de fibres de verre et pourvu de languettes de fixation.*

$\lambda_D$ : 0,040 W/mK



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01GB08045	80 mm	6000 x 450 mm	2,70 m <sup>2</sup>	50	135,00	2,00	€ 19,07
01GB08060	80 mm	6000 x 600 mm	3,60 m <sup>2</sup>	40	144,00	2,00	€ 19,07
01GB10045	100 mm	5000 x 450 mm	2,25 m <sup>2</sup>	50	112,50	2,50	€ 23,16
01GB10060	100 mm	5000 x 600 mm	3,00 m <sup>2</sup>	40	120,00	2,50	€ 23,16
01GB12045	120 mm	4500 x 450 mm	2,03 m <sup>2</sup>	50	101,25	3,00	€ 26,03
01GB12060	120 mm	4500 x 600 mm	2,70 m <sup>2</sup>	40	108,00	3,00	€ 26,03
01GB14045	140 mm	3500 x 450 mm	1,58 m <sup>2</sup>	50	78,75	3,50	€ 29,99
01GB14060	140 mm	3500 x 600 mm	2,10 m <sup>2</sup>	40	84,00	3,50	€ 29,99
01GB16045	160 mm	3200 x 450 mm	1,44 m <sup>2</sup>	50	72,00	4,00	€ 33,59
01GB16060	160 mm	3200 x 600 mm	1,92 m <sup>2</sup>	40	76,80	4,00	€ 33,59
01GB18045	180 mm	3000 x 450 mm	1,35 m <sup>2</sup>	50	67,50	4,50	€ 36,96
01GB18060	180 mm	3000 x 600 mm	1,80 m <sup>2</sup>	40	72,00	4,50	€ 36,96
01GB20045	200 mm	2600 x 450 mm	1,17 m <sup>2</sup>	50	58,50	5,00	€ 40,07
01GB20060	200 mm	2600 x 600 mm	1,56 m <sup>2</sup>	40	62,40	5,00	€ 40,07



## ROCKROOF FLEXI (214) - ROCKROOF FLEXI PLUS (224)

Rockroof Flexi ( $\pm 30 \text{ kg/m}^3$ ) en Rockroof Flexi Plus ( $\pm 40 \text{ kg/m}^3$ ) zijn lichte en veerkrachtige rotswol platen, geleverd op rol. De platen zijn gemakkelijk op maat te snijden.

## ROCKROOF FLEXI (214) - ROCKROOF FLEXI PLUS (224)

Rockroof Flexi ( $\pm 30 \text{ kg/m}^3$ ) et Rockroof Flexi Plus ( $\pm 40 \text{ kg/m}^3$ ) sont des panneaux de laine de roche légers et souples, livrés en rouleau. Les panneaux sont faciles à découper sur mesure.

 $\lambda_D: 0,034 - 0,037 \text{ W/mK}$ 


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01B21460	60 mm*	9000 x 1000 mm	9,00m <sup>2</sup>	25	225,00	1,60	€ 10,28
01B21480	80 mm	6000 x 1000 mm	6,00m <sup>2</sup>	25	150,00	2,15	€ 13,69
01B214100	100 mm	5000 x 1000 mm	5,00m <sup>2</sup>	25	125,00	2,70	€ 17,13
01B224120	120 mm	4000 x 1000 mm	4,00m <sup>2</sup>	25	100,00	3,50	€ 20,56
01B224140	140 mm	3500 x 1000 mm	3,50m <sup>2</sup>	25	87,50	4,10	€ 23,98
01B224160	160 mm	3000 x 1000 mm	3,00m <sup>2</sup>	25	75,00	4,70	€ 27,42
01B224180	180 mm	2500 x 1000 mm	2,50m <sup>2</sup>	25	62,50	5,25	€ 30,83
01B224200	200 mm	2500 x 1000 mm	2,50m <sup>2</sup>	25	62,50	5,85	€ 34,27
01B224220	220 mm	2000 x 1000 mm	2,00m <sup>2</sup>	25	50,00	6,45	€ 37,69
01B224240	240 mm	2000 x 1000 mm	2,00m <sup>2</sup>	25	50,00	7,05	€ 41,13


\* Bevat 2 rollen van 4500 mm lang. \* Contient 2 rouleaux de 4500 mm de longueur.

## ROCKROOF DELTA (212)

Halfharde rotswolplaat ( $\pm 40 \text{ kg/m}^3$ ), diagonaal in twee gelijke driehoeken gesneden. Door beide helften ten opzichte van elkaar te verschuiven verandert de plaatbreedte.

## ROCKROOF DELTA (212)

Panneau semi-rigide de laine de roche ( $\pm 40 \text{ kg/m}^3$ ), coupé en diagonale de deux triangles égaux. La largeur du panneau change en faisant glisser les deux moitiés le long de la diagonale.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$ 



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01B21260	60 mm	800 x 500 mm	4,00 m <sup>2</sup>	24	96,00	1,70	€ 13,40
01B21275	75 mm	800 x 500 mm	3,20 m <sup>2</sup>	24	76,80	2,10	€ 16,78
01B212100	100 mm	800 x 500 mm	2,40 m <sup>2</sup>	24	57,60	2,85	€ 22,35
01B212120	120 mm	800 x 500 mm	2,00 m <sup>2</sup>	24	48,00	3,40	€ 26,79
01B212140	140 mm	800 x 500 mm	1,60 m <sup>2</sup>	24	38,40	4,00	€ 31,26
01b212150	150 mm	800 x 500 mm	1,60 m <sup>2</sup>	24	38,40	4,14	€ 33,49
01B212160	160 mm	800 x 500 mm	1,20 m <sup>2</sup>	30	36,00	4,55	€ 35,76
01B212180	180 mm	800 x 500 mm	1,20 m <sup>2</sup>	24	28,80	5,10	€ 40,20

### ROCKTECT CENTITOP (ROCKFOL PE)

Dampremmende PE-folie ( $S^d=100$  m).

### ROCKTECT CENTITOP (ROCKFOL PE)

Film pare-vapeur PE ( $S^d=100$  m).


	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	01AA100	± 0,15 mm	2 x 5 m	€ 4,50
	01AA10	± 0,15 mm	2 x 25 m	€ 4,06
	01AA1	± 0,15 mm	2 x 50 m	€ 3,65

### ROCKTECT INTELLO CLIMATE PLUS

Vochtvariabele dampremmende folie. De vochtafhankelijke diffusieweerstand  $S^d$  varieert van 0,25 m tot 25 m. In de winter dampremmend en in de zomer dampopen.

### ROCKTECT INTELLO CLIMATE PLUS

Film pare-vapeur variable à l'humidité. La résistance à la diffusion de vapeur  $S^d$  suivant l'hygrométrie varie de 0,25 m à 25 m. En hiver pare-vapeur et en été perméable à la vapeur.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	01AA11	± 0,20 mm	1,5 x 50 m	20	€ 6,02

### ROCKTECT TWINLINE (KB1)

Eenzijdig klevende elastische tape met sterke hechting voor diverse binnen- en buitentoepassingen.

### ROCKTECT TWINLINE (KB1)

Ruban adhésif élastique simple face avec une forte adhérence pour diverses applications à l'intérieur et à l'extérieur.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Dozen/pal Btes/pal	Prijs/rl Prix/rl
	01AA3	25 m x 6 cm	10	48	€ 67,18

### ROCKTECT MULTIKIT (ROCKFOL DK)

Blijvend elastische dichtingskit met hoge kleefkracht en temperatuursbestendigheid. Geleverd in kokers.

### ROCKTECT MULTIKIT (ROCKFOL DK)

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec un pouvoir adhésif élevé et résistant à la température. Livré en cartouche.

	Referentie Référence	Hoeveelheid Quantité	St/doos Pcs/bte	Dozen/pal Btes/pal	Prijs/tube Prix/tube
	01AA6	310 ml	20	60	€ 36,73

### ROCKTECT KNIFE

### COUTEAU ROCKTECT

	Referentie Référence	Isolatiemes Couteau	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	01AA7	lemmet 29,7cm (totaal 46 cm) lame de 29,7cm (total 46 cm)	10	€ 17,90

## ROCKSONO BASE (210)

Lichte en veerkrachtige ( $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ), thermisch, geluidsisolerende en brandwerende rotswolplaat.

## ROCKSONO BASE (210)

Panneau de laine de roche léger et souple ( $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ), pour cloisons intérieures.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$ 

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01E210040	40 mm	1200 x 600 mm	10,80 m <sup>2</sup>	16	172,80	1,05	€ 7,65
01E210045	45 mm	1200 x 600 mm	7,20 m <sup>2</sup>	22	158,40	1,20	€ 8,59
01E210050	50 mm	1200 x 600 mm	8,64 m <sup>2</sup>	16	138,24	1,35	€ 9,55
01E210060	60 mm	1200 x 600 mm	7,20 m <sup>2</sup>	16	115,20	1,60	€ 11,47
01E210070	70 mm	1200 x 600 mm	5,76 m <sup>2</sup>	16	92,16	1,85	€ 13,37
01E210075	75 mm	1200 x 600 mm	5,76 m <sup>2</sup>	16	92,16	2,00	€ 14,35
01E210090	90 mm	1200 x 600 mm	4,32 m <sup>2</sup>	16	69,12	2,40	€ 17,20
01E210100	100 mm	1200 x 600 mm	4,32 m <sup>2</sup>	16	69,12	2,70	€ 19,12
01E210120	120 mm	1200 x 600 mm	3,60 m <sup>2</sup>	16	57,60	3,20	€ 22,95
01E210140	140 mm	1200 x 600 mm	2,88 m <sup>2</sup>	16	46,08	3,75	€ 26,77
01E210160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m <sup>2</sup>	22	47,52	4,30	€ 30,58
01E210170	170 mm	1200 x 600 mm	2,16 m <sup>2</sup>	20	43,20	4,55	€ 32,52
01E210190	190 mm	1200 x 600 mm	2,16 m <sup>2</sup>	16	34,56	5,10	€ 36,32
01E210200	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m <sup>2</sup>	26	37,44	5,40	€ 38,24

## ROCKSONO SOLID (211)

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat ( $\pm 45 \text{ kg/m}^3$ ) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

### ROCKSONO SOLID (211)

Panneau rigide de laine de roche ( $\pm 45 \text{ kg/m}^3$ ) conçu pour l'isolation thermique et acoustique des cloisons.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$ 

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01A21125	25 mm	1000 x 600 mm	9,60 m <sup>2</sup>	26	249,60	0,70	<b>1 pal</b>	€ 6,67
01A21130	30 mm	1000 x 600 mm	9,60 m <sup>2</sup>	22	211,20	0,85	<b>1 pal</b>	€ 8,08
01A21140	40 mm	1000 x 600 mm	7,20 m <sup>2</sup>	22	158,40	1,10	<b>1 pal</b>	€ 10,75
01A21150	50 mm	1000 x 600 mm	7,20 m <sup>2</sup>	20	144,00	1,40	<b>1 pal</b>	€ 13,41
01A21160	60 mm	1000 x 600 mm	4,80 m <sup>2</sup>	22	105,60	1,70	<b>1 pal</b>	€ 16,10
01A21175	75 mm	1000 x 600 mm	4,80 m <sup>2</sup>	20	96,00	2,10	<b>1 pal</b>	€ 20,14
01A21180	80 mm	1000 x 600 mm	3,60 m <sup>2</sup>	22	79,20	2,25	<b>1 pal</b>	€ 21,50
01A211100	100 mm	1000 x 600 mm	3,60 m <sup>2</sup>	20	72,00	2,85	<b>1 pal</b>	€ 26,88
01A211120	120 mm	1000 x 600 mm	2,40 m <sup>2</sup>	22	52,80	3,40	<b>1 pal</b>	€ 32,24
01A211140	140 mm	1000 x 600 mm	2,40 m <sup>2</sup>	20	48,00	4,00	<b>1 pal</b>	€ 37,62
01A211160	160 mm	1000 x 600 mm	1,80 m <sup>2</sup>	22	39,60	4,55	<b>1 pal</b>	€ 42,97
01A211180	180 mm	1000 x 600 mm	1,80 m <sup>2</sup>	20	36,00	5,10	<b>7 pal</b>	€ 48,36
01A211200	200 mm	1000 x 600 mm	1,20 m <sup>2</sup>	26	31,20	5,70	<b>7 pal</b>	€ 53,74

## ROCKSONO EXTRA (221)

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat ( $\pm 55 \text{ kg/m}^3$ ) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

### ROCKSONO EXTRA (221)

Panneau rigide de laine de roche ( $\pm 55 \text{ kg/m}^3$ ) conçu pour l'isolation thermique et acoustique.

 $\lambda_D: 0,034 \text{ W/mK}$ 


Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01A22130	30 mm	1000 x 600 mm	9,60 m <sup>2</sup>	22	211,20	0,85	<b>2 pal</b>	€ 9,37
01A22140	40 mm	1000 x 600 mm	6,00 m <sup>2</sup>	26	156,00	1,15	<b>3 pal</b>	€ 12,41
01A22150	50 mm	1000 x 600 mm	4,80 m <sup>2</sup>	26	124,80	1,45	<b>3 pal</b>	€ 15,56
01A22160	60 mm	1000 x 600 mm	3,60 m <sup>2</sup>	24	86,40	1,75	<b>3 pal</b>	€ 18,69
01A22170	70 mm	1000 x 600 mm	4,80 m <sup>2</sup>	16	76,80	2,05	<b>4 pal</b>	€ 21,79
01A221100	100 mm	1000 x 600 mm	2,40 m <sup>2</sup>	26	62,40	2,90	<b>1 pal</b>	€ 31,17
01A221120	120 mm	1000 x 600 mm	2,40 m <sup>2</sup>	22	52,80	3,50	<b>5 pal</b>	€ 37,36
01A221140	140 mm	1000 x 600 mm	1,80 m <sup>2</sup>	24	43,20	4,10	<b>6 pal</b>	€ 43,58
01A221170	170 mm	1000 x 600 mm	1,20 m <sup>2</sup>	28	33,60	5,00	<b>7 pal</b>	€ 52,92

## ROCKSONO BASE VARIO (201 VARIO)

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat ( $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ) met speciale randzone. De speciale zijkant van RockSono Base Vario kan wel 50 mm worden samengedrukt en is hierdoor altijd klemmend, zonder op maat te snijden.

## ROCKSONO BASE VARIO (201 VARIO)

Panneau léger de laine de roche avec zone de bord flexible ( $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ). Un côté peut être comprimé de 50 mm.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$ 



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01A201V751	75 mm	1200 x 380 mm	5,47 m <sup>2</sup>	17	93,02	2,00	<b>1 pal</b>	€ 19,07
01A201V901	90 mm	1200 x 380 mm	4,56 m <sup>2</sup>	17	77,52	2,40	<b>1 pal</b>	€ 22,93
01A201V1001	100 mm	1200 x 380 mm	4,56 m <sup>2</sup>	15	68,40	2,70	<b>1 pal</b>	€ 25,45
01A201V1201	120 mm	1200 x 380 mm	3,65 m <sup>2</sup>	16	58,37	3,20	<b>1 pal</b>	€ 30,53
01A201V1401	140 mm	1200 x 380 mm	3,65 m <sup>2</sup>	14	51,07	3,75	<b>1 pal</b>	€ 35,65
01A201V1601	160 mm	1200 x 380 mm	2,74 m <sup>2</sup>	16	43,78	4,30	<b>6 pal</b>	€ 40,69
01A201V75	75 mm	1200 x 580 mm	5,57 m <sup>2</sup>	16	89,09	2,00	<b>6 pal</b>	€ 19,07
01A201V90	90 mm	1200 x 580 mm	4,18 m <sup>2</sup>	16	66,82	2,40	<b>1 pal</b>	€ 22,93
01A201V100	100 mm	1200 x 580 mm	4,18 m <sup>2</sup>	16	66,82	2,70	<b>1 pal</b>	€ 25,45
01A201V120	120 mm	1200 x 580 mm	3,48 m <sup>2</sup>	16	55,68	3,20	<b>1 pal</b>	€ 30,53
01A201V140	140 mm	1200 x 580 mm	2,78 m <sup>2</sup>	16	44,54	3,75	<b>1 pal</b>	€ 35,65
01A201V160	160 mm	1200 x 580 mm	2,09 m <sup>2</sup>	22	45,94	4,30	<b>1 pal</b>	€ 40,69

## ROCKFLOOR BASE (501)

Draagkrachtige rotswolplaat ( $\pm 100 \text{ kg/m}^3$ ) met zeer gunstige dynamische stijfheid, voor een optimaal akoestisch vloercomfort.

## ROCKFLOOR BASE (501)

Panneau de laine de roche incompressible ( $\pm 100 \text{ kg/m}^3$ ), ayant une très bonne rigidité dynamique, pour un confort acoustique optimal du sol.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$ 


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
01A50120	20 mm	1000 x 625 mm	10,00 m <sup>2</sup>	24	240,00	0,55		€ 12,76
01A50130	30 mm	1000 x 625 mm	6,25 m <sup>2</sup>	24	150,00	0,85	<b>1 pal</b>	€ 19,07
01A50140	40 mm	1000 x 625 mm	5,00 m <sup>2</sup>	24	120,00	1,10	<b>1 pal</b>	€ 25,45
01A50150	50 mm	1000 x 625 mm	3,75 m <sup>2</sup>	28	105,00	1,40	<b>1 pal</b>	€ 31,83


## ROCKTECT FLOOR STRIP

Rockwool kantstrook is een dunne rotswolstrook die zorgt voor een optimale geluidsisolerende prestatie. Het product is snel te plaatsen als akoestische onderbreking tussen de zwevende vloer en opgaande bouwdelen, zoals wanden en leidingen.

## ROCKTECT FLOOR STRIP

Les relevés de plinthe Rockwool sont des bandes de laine de roche qui garantissent une performance acoustique optimale.

Le produit se pose très vite et facilement. Il est utilisé comme barrière acoustique entre le sol flottant, les murs et les tuyauteries.



Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
01AA09	1000 x 100 x 12 mm	48	€ 124,18
01AA091	1000 x 150 x 12 mm	48	€ 172,48


## ROCKFLOOR SOLID (504)

Zeer harde rotswolplaat ( $\pm 130 \text{ kg/m}^3$ ) voor zwevende vloeren met hoge draagkracht.

## ROCKFLOOR SOLID (504)

Panneau de laine de roche très rigide ( $\pm 130 \text{ kg/m}^3$ ) pour sols flottants soumis à de fortes charges.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$ 

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	01A50420	20 mm	1000 x 625 mm	7,50 m <sup>2</sup>	20	150,00	0,55		€ 13,60
	01A50430	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m <sup>2</sup>	20	100,00	0,85		€ 20,38
	01A50440	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m <sup>2</sup>	20	75,00	1,10		€ 27,18
	01A50450	50 mm	1000 x 625 mm	3,13 m <sup>2</sup>	24	60,00	1,40		€ 33,99


## ROCKFLOOR EXTRA

Extra harde rotswolplaat ( $\pm 150 \text{ kg/m}^3$ ) met hoge weerstand tegen indrukken.

## ROCKFLOOR EXTRA

Panneau de laine de roche très rigide ( $\pm 150 \text{ kg/m}^3$ ) ayant une haute résistance à la compression.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$ 

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	01A555020	20 mm	1000 x 625 mm	6,25 m <sup>2</sup>	24	150,00	0,55	<b>2 pal</b>	€ 19,38
	01A555030	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m <sup>2</sup>	20	100,00	0,85	<b>2 pal</b>	€ 29,10
	01A555040	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m <sup>2</sup>	20	75,00	1,10	<b>2 pal</b>	€ 38,77


## ROCKFLOOR THERM

RockFloor Therm is een uiterst draagkrachtige rotswolplaat ( $\pm 140 \text{ kg/m}^3$ ) voor thermische isolatie van vloeren.

## ROCKFLOOR THERM

RockFloor Therm est un panneau en laine de roche extrêmement résistant ( $\pm 140 \text{ kg/m}^3$ ) pour l'isolation thermique de sols.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$ 

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> R <sub>D</sub>	MOQ QMC	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	01A525020	20 mm	1000 x 625 mm	7,50 m <sup>2</sup>	20	150,00	0,50	<b>2 pal</b>	€ 12,20
	01A525030	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m <sup>2</sup>	20	100,00	0,75	<b>2 pal</b>	€ 18,22
	01A525040	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m <sup>2</sup>	20	75,00	1,00	<b>2 pal</b>	€ 24,32
	01A525050	50 mm	1000 x 625 mm	2,50 m <sup>2</sup>	24	60,00	1,25	<b>2 pal</b>	€ 30,36
	01A525060	60 mm	1000 x 625 mm	2,50 m <sup>2</sup>	20	50,00	1,50	<b>2 pal</b>	€ 36,44
	01A525080	80 mm	1000 x 625 mm	1,88 m <sup>2</sup>	20	37,50	2,00	<b>2 pal</b>	€ 48,59
	01A525100	100 mm	1000 x 625 mm	1,25 m <sup>2</sup>	24	30,00	2,50	<b>2 pal</b>	€ 60,77
	01A525120	120 mm	1000 x 625 mm	1,25 m <sup>2</sup>	20	25,00	3,00	<b>2 pal</b>	€ 72,92
	01A525140	140 mm	1000 x 625 mm	1,25 m <sup>2</sup>	16	20,00	3,50	<b>2 pal</b>	€ 85,09
	01A525160	160 mm	1000 x 625 mm	0,63 m <sup>2</sup>	12	15,00	4,00	<b>2 pal</b>	€ 97,20


## RHINOXX

Dé platdak isolatieplaat van ROCKWOOL, waarop zowel gebrand als koud verkleefd kan worden en die optimaal beloopbaar is.  
Brandklasse: A2-s1,d0

## RHINOXX

*Rhinoxx isolant en laine de roche incompressible pour toiture plate. Classe de feu: A2-s1,d0*

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$ 

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	60RA050	50 mm	1000 x 600 mm	60R050	2000 x 600 mm	28,8	1,25	€ 27,63
	60RA060	60 mm	1000 x 600 mm	60R60	2000 x 600 mm	24,00	1,50	€ 32,59
	60RA070	70 mm	1000 x 600 mm	60R70	2000 x 600 mm	21,60	1,75	€ 37,83
	60RA080	80 mm	1000 x 600 mm	60R80	2000 x 600 mm	18,00	2,00	€ 42,29
	60RA090	90 mm	1000 x 600 mm	60R90	2000 x 600 mm	14,40	2,25	€ 47,58
	60RA100	100 mm	1000 x 600 mm	60R100	2000 x 600 mm	14,40	2,50	€ 51,27
	60RA110	110 mm	1000 x 600 mm	60R110	2000 x 600 mm	12,00	2,75	€ 56,26
	60RA120	120 mm	1000 x 600 mm	60R120	2000 x 600 mm	12,00	3,00	€ 60,07
	60RA130	130 mm	1000 x 600 mm	60R130	2000 x 600 mm	9,60	3,25	€ 64,64
	60RA140	140 mm	1000 x 600 mm	60R140	2000 x 600 mm	9,60	3,50	€ 69,19
	60RA150	150 mm	1000 x 600 mm	60R150	2000 x 600 mm	9,60	3,75	€ 74,00
	60RA160	160 mm	1000 x 600 mm	60R160	2000 x 600 mm	9,60	4,00	€ 79,12


## TAUROXX

Tauroxx is een drukvaste dakisolatieplaat met goede beloopbaarheidsprestaties en brandklasse A1.

## TAUROXX

*Tauroxx est un panneau isolant rigide pour toiture dont les prestations au niveau de la praticabilité sont améliorées grâce à l'intégration d'une couche supérieure dure.*

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$ 

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W R <sub>D</sub> : m <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	60DATX050	50 mm	1000 x 600 mm	60CTX050	2000 x 600 mm	57,60	1,25	€ 23,65
	60DATX060	60 mm	1000 x 600 mm	60CTX060	2000 x 600 mm	48,00	1,50	€ 28,11
	60DATX070	70 mm	1000 x 600 mm	60CTX070	2000 x 600 mm	40,80	1,75	€ 32,72
	60DATX080	80 mm	1000 x 600 mm	60CTX080	2000 x 600 mm	36,00	2,00	€ 37,09
	60DATX090	90 mm	1000 x 600 mm	60CTX090	2000 x 600 mm	31,20	2,25	€ 40,95
	60DATX100	100 mm	1000 x 600 mm	60CTX100	2000 x 600 mm	28,80	2,50	€ 44,18
	60DATX110	110 mm	1000 x 600 mm	60CTX110	2000 x 600 mm	26,40	2,75	€ 48,56
	60DATX120	120 mm	1000 x 600 mm	60CTX120	2000 x 600 mm	24,00	3,00	€ 52,47
	60DATX130	130 mm	1000 x 600 mm	60CTX130	2000 x 600 mm	21,60	3,25	€ 56,85
	60DATX140	140 mm	1000 x 600 mm	60CTX140	2000 x 600 mm	21,60	3,50	€ 60,55
	60DATX150	150 mm	1000 x 600 mm	60CTX150	2000 x 600 mm	19,20	3,75	€ 64,95
	60DATX160	160 mm	1000 x 600 mm	60CTX160	2000 x 600 mm	19,20	4,00	€ 68,52